

Znak sprawy: ZDW-ZG-WDiM-552-17/14

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający realizując zamówienie wyłączone spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), **zaprasza do złożenia oferty cenowej** na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej netto 30 tys. euro.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
Tel. (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32
REGON: 006092820, NIP: 973-00-10-122

II. Przedmiot zamówienia:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m³ przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. POSYPYWARKO-SOLARKA MONTOWANA NA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - 1 szt. – wymagane parametry:

1. Pojemność ładunkowa 7m³ – każda posypywarko-solarka.
2. Kompletna instalacja zwilżania materiałów sypkich (sól/kruszywo), pojemność zbiorników na solankę min. 2000 – max. 3100 litrów (zbiorniki wykonane z materiału odpornego na działanie roztworu wodnego chlorku sodu Na/Cl).
3. Skrzynia ładunkowa zabezpieczona antykorozyjnie przed szkodliwym działaniem materiałów sypkich (sól/kruszywo), rynna i talerz rozrzucający wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość włączenia i wyłączenia opróżniania posypywarki na postoju.
4. Krata zabezpieczająca zasobnik przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, z prętów stalowych o rozstawie nie większym niż 50 mm, odchylna.
5. Odchylna wodoodporna pokrywa (plandeka) skrzyni ładunkowej.
6. Podawanie materiału sypkiego na talerz rozrzucający podajnikiem taśmowym (gumowym), naciąg taśmy regulowany, talerz z możliwością regulacji wysokości oraz wykonany z materiału odpornego na korozję, zakres posypywania min 3 - 10 m lub większy.
7. Rodzaj napędu – własny silnik napędowy.
8. Piaskarka z możliwością samozaładunku na nośnik tj. rolka prowadząca (najazdowa) – komplet 2 szt.
9. Parametry układu sterowania:
 - a) Optyczny układ kontroli i posypywania światło robocze czerwone,
 - b) Czujnik posypu bezdotykowy lub optyczny układ kontroli posypywania przy pomocy czujnika podczerwieni (kontrolka na pulpicie sterującym informująca o pracy talerza rozsypującego),
 - c) Zakres regulacji:
 - szerokości posypywania,

- gęstości posypywania,
- asymetrii posypywania,
- włączanie i wyłączanie zwilżania solanką.
- d) Czujnik min. poziomu solanki oraz materiałów sypkich,
- e) Układ sterowania elektroniczny, odporny na wstrząsy, wodoodporny pulpit z wyświetlaczem,
- f) Uniwersalny uchwyt pulpitu sterującego do samochodu ciężarowego,
- g) Możliwość rejestracji podstawowych danych o pracy maszyny, licznik ilości zużytych materiałów, godzin pracy i ilości przejechanych kilometrów,
- h) Piaskarko-solarka ma posiadać możliwość pracy i sterowania w trybie ręcznym (awaryjnym) w przypadku wystąpienia awarii pulpitu.

10. Dodatkowe elementy:

- a) Gniazdo rozłączne,
- b) Drabina i podest,
- c) Pulsująca lampa ostrzegawcza w kolorze żółtym zamontowana na posypywarko- solarce,
- d) Kolor posypywarko-solarki pomarańczowy,
- e) Rama główna do podpór demontażowych,
- f) Elementy mocowania posypywarki na samochodzie ciężarowym, łańcuchy mocujące 4 szt.,
- g) Podpory demontażowe z mechanizmem korbkowym udźwig 3 tony lub podpory o nośności 12 ton,
- h) Instrukcja obsługi w języku polskim,
- i) Książka gwarancyjna,
- j) Możliwość montowania czujników elektronicznych systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji (bez ingerencji w instalacje elektroniczną i elektryczną),
- k) Gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego),
- l) Szkolenie obsługi Zamawiającego dot. sezonu zimowego 2014/2015 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym),
- m) Serwis gwarancyjny (przeгляд, naprawy, dostawa części zamiennych),
- n) Poszczególne sztuki wydanych produktów Wykonawca zaopatrzy w świadectwa Kontroli Technicznej oraz atesty i certyfikaty dopuszczenia niezbędne do eksploatacji na polskich drogach publicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.

11. Dostawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej tj. do poszczególnych Obwodów Drogowych na terenie województwa lubuskiego i ustawi na podporach we wskazane miejsce.

Do OFERTY należy dołączyć w języku polskim dokumentację techniczno - ruchową /DTR/ jak również zdjęcia oraz foldery potwierdzające oferowane parametry techniczne.

II. PŁUG DROGOWY JEDNOSTRONNY PRZEZNACZONY DO ZGARNIANIA ŚNIEGU PUSZYSTEGO, ZBITEGO ORAZ MOKREGO Z PŁYTA UMOŻLIWIAJĄCĄ MONTAŻ DO WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH - 1 SZT. – wymagane parametry:

1. Odkładnica

- jednowarstwowa **lub** dwuwarstwowa wykonana jako jednolita całość (bez klejenia),
- wykonana z tworzywa sztucznego stanowiąca jednocześnie zwartą konstrukcję pługa, o dostatecznej wytrzymałości, elastyczności z możliwością odchylenia się w pionie w przypadku natrafienia na przeszkodę, odporna na działanie ujemne (do -30°) i promieniowanie UV,
- części urządzeń zamontowanych na odkładnicy, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (tekst jednolity Dz.U.2013.951 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

2. Lemiesz zgarniający

- gumowy **lub** z tworzywa sztucznego, tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg.

3. **Płyta czołowa** sztywna umożliwiająca szybki montaż i demontaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie (montaż/demontaż po stronie Zamawiającego bez utraty gwarancji).

4. Segmentowe lemiesze gumowe, zamontowane do dolnej części odkładnicy, tworzące z nią jedną płaszczyznę, nieuchylne (bez kół podporowych).

5. **Realizacja funkcji pracy** z kabiny kierowcy przy pomocy pulpitu sterującego z uchwytem. Zakres regulacji: unoszenie /opuszczanie pługa oraz skręcanie w lewą/prawą stronę [+/-] 30°.

6. **Elektrohydrauliczny** układ sterowania.

7. **Parametry pługa:**

- ciężar kompletnego pługa nie powinien przekroczyć 650 kg.
- wysokość odkładnicy min. 900 mm - max 1150 mm,

8. **Szerokość odśnieżania** przy skręcie pługa pod kątem 30° – 2700-2800 mm plus/minus 50 mm

9. **Dodatkowe wymagania:**

- wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, elementy złączne (śruby, nakrętki, sworznie, końcówki węży hydraulicznych) wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi,
- elementy (śruby, nakrętki, sworznie itp.) ocynkowane,
- oświetlenie robocze dwie lampy mocowane do konstrukcji pługa na prąd stały o napięciu zasilania 24V, czerwono - białe oświetlenie konturowe,
- podpora demontażowa stała (kpl.),
- kolor pługa pomarańczowy,
- gniazdo rozłączne,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- Książka gwarancyjna,
- możliwość montowania czujników elektronicznego systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji (bez ingerencji w instalację elektroniczną i elektryczną),
- gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo- odbiorczego),
- szkolenie obsługi zamawiającego przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2014/2015 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym),
- serwis gwarancyjny (przeglądy, naprawy, dostawa części zamiennych),
- poszczególne sztuki wydanych produktów Wykonawca zaopatrzy w świadectwa Kontroli Technicznej oraz atesty i certyfikaty dopuszczenia niezbędne do eksploatacji na polskich drogach publicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.

10. Dostawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej tj. do poszczególnych Obwodów Drogowych na terenie województwa lubuskiego i ustawi na podporach we wskazane miejsce.

Do OFERTY należy dołączyć w języku polskim dokumentację techniczno - ruchową /DTR/ jak również zdjęcia oraz foldery potwierdzające oferowane parametry techniczne.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 24.10.2014 r.**

V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:

Sylwia Abramczyk, tel. **68 328-03-27**

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.

Ofertę należy złożyć do dnia **14.08.2014 r.**

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Oferty można składać na adres:

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, sekretariat.

z dopiskiem na zamkniętej kopercie:

Oferta cenowa do ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie: „Dostawy 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m³ przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego” – termin składania ofert do dnia 14.08.2014 r.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej zamawiającego www.bip.zdw.zgora.pl zakładka zamówienia do 30 000 euro. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania Wykonawców, których oferta nie została przyjęta do realizacji.

X. Oferta powinna zawierać:

1. wypełniony „Formularz ofertowy” - Załącznik nr 1,
2. wypełniony „Formularz cenowy” – Załącznik nr 2,
3. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
4. wypełniony „Wykaz dostaw” z referencjami, potwierdzającymi posiadanie wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy wykażą wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane główne dostawy* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

*** przez główne dostawy zamawiający rozumie wykonanie jednej dostawy sprzętu do zimowego utrzymania dróg o wartości min. 80.000,00 zł brutto.**

Nie dopuszcza się sumowania dostaw celem uzyskania wymaganej wartości brutto.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów.

5. Wykonawcy przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą **niż 80.000,00 zł** wraz załączeniem kopii dowodu opłaty polisy względnie poszczególnych rat.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.

6. wypełnioną specyfikację techniczną posypywarko-solarki, pługa – Załącznik nr 4a i 4b;

7. wypełnione warunki gwarancji i serwisowania posypywarko-solarki, pługa – Załącznik nr 5a i 5b

8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego tj.:

Dla posypywarko-solarek i pługów:

a) dokumentację techniczno- ruchową /DTR/,

b) zdjęcia, foldery, ulotki producentów,

potwierdzające oferowane parametry techniczne.

9. Zaakceptowane warunki umowy – kopia umowy zaparafowana na każdej stronie.

DOKUMENTY SĄ SKŁADANE W ORYGINALE LUB KOPII POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WYKONAWCĘ.

XI. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
 - b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
 - c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;
2. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert.

Podpisano:

*Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc*

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
- 2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2,
- 3) Wykaz dostaw – Załącznik nr 3,
- 4) Specyfikacja techniczna posypywarko-solarki, pługa – Załącznik nr 4a i 4b,
- 5) Warunki gwarancji i serwisowania posypywarko-solarki, pługa – Załącznik nr 5a i 5b,
- 6) Projekt umowy – Załącznik nr 6,

.....
pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

**Województwo Lubuskie -
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra**

dotyczy zamówienia na:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m3 przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł:

(zgodnie z załączonym formularzem cenowym)

.....
(słownie)

.....
Termin realizacji zamówienia:

Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru umowy.

Dane kontaktowe:

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

Podpis:

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela+ pieczęć)

Załączniki do oferty:

1. Formularz cenowy,
2. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
3. Wykaz dostaw + Referencje,
4. Polisa OC,
5. Specyfikacja techniczna posypywarko-solarki, pługa,
6. Warunki gwarancji i serwisowania posypywarko-solarki, pługa,
7. Projekt umowy – zaakceptowane warunki.

.....
(miejscowość, data).....
(pieczęć wykonawcy)**FORMULARZ CENOWY**

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m³ przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Fabrycznie nowa posypywarko-solarka o pojemności 7 m ³ przeznaczona do zwalczania śliskości zimowej montowana na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego z własnym silnikiem napędowym typrok prod.	szt.	1		
2.	Fabrycznie nowy pług lemieszowy jednostronny przeznaczony do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego typrok prod.	szt.	1		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ:					
PODATEK VAT (23%)					
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ:					

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: zł

Podpisano:

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Przetarg nieograniczony:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m3 przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

***) przez główne dostawy zamawiający rozumie wykonanie jednej dostawy sprzętu do zimowego utrzymania dróg o wartości min. 80.000,00 zł brutto.**

Nie dopuszcza się sumowania dostaw celem uzyskania wymaganej wartości brutto.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów.

Nazwa zamówienia, rodzaj dostaw, miejsce wykonania: - <u>dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg</u>	Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto w zł)	Data zakończenia dostaw (dzień-miesiąc-rok)	Nazwa Zamawiającego

** niepotrzebne skreślić

Podpisano:

_____ dnia ____ roku

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub
imienna pieczęćka + podpis)

.....
 (pieczęć wykonawcy)

WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA
(dotyczy posypywarko – solarki)

Przetarg nieograniczony:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m³ przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego

Oświadczam, że posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny.

Znajduje się on:

.....

Wymagania Zamawiającego	Oferowane warunki
SERWIS I GWARANCJA	X
rodzaj gwarancji : - blachy - układ elektrohydrauliczny, silnik	
od kiedy rozpoczyna się okres gwarancji	
max czas usunięcia awarii (za wyjątkiem napraw powypadkowych)*	
min. liczba dni naprawy przedłużająca okres gwarancji	

*- max czas usunięcia awarii przez ekipę serwisową nie przekroczy 2 dni od momentu zgłoszenia, a naprawy odbywać się będą w godz. pracy jednostek ZDW

Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu gwarancyjnego w języku polskim .
 W dokumencie gwarancyjnym podamy warunki gwarancji nie gorsze od podanych w powyższym formularzu

Podpisano:

_____ dnia ____ roku

.....
 (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub
 imienna pieczęćka + podpis)

.....
(pieczęć wykonawcy)

WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA
(dotyczy pługa)

Przetarg nieograniczony:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m³ przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługu drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego

Oświadczam, że posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny.

Znajduje się on:

.....

Wymagania Zamawiającego	Oferowane warunki
SERWIS I GWARANCJA	x
rodzaj gwarancji : - blachy - układ elektrohydrauliczny, silnik	
od kiedy rozpoczyna się okres gwarancji	
max czas usunięcia awarii (za wyjątkiem napraw powypadkowych)*	
min. liczba dni naprawy przedłużająca okres gwarancji	

*- max czas usunięcia awarii przez ekipę serwisową nie przekroczy 2 dni od momentu zgłoszenia, a naprawy odbywać się będą w godz. pracy jednostek ZDW

Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu gwarancyjnego w języku polskim .
W dokumencie gwarancyjnym podamy warunki gwarancji nie gorsze od podanych w powyższym formularzu

Podpisano:

_____ dnia ____ roku

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub
imienna pieczęćka + podpis)

.....
(pieczęć wykonawcy)

Zapytanie ofertowe na: Dostawę 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m³ przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSYPYWARKO-SOLARKI

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami:

typ rok produkcji

Wymagania Zamawiającego	T/N	Opis oferowanych warunków przez dostawcę
Posypywarko-solarka montowana na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego – 1 szt.		
1. Pojemność ładunkowa 7m ³ – każda posypywarko-solarka.	
2. Kompletna instalacja zwilżania materiałów sypkich (sól/kruszywo), pojemność zbiorników na solankę min. 2000 – max. 3100 litrów (zbiorniki wykonane z materiału odpornego na działanie roztworu wodnego chlorku sodu Na/Cl).	
3. Skrzynia ładunkowa zabezpieczona antykorozyjnie przed szkodliwym działaniem materiałów sypkich (sól/kruszywo), rynna i talerz rozrzucający wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość włączenia i wyłączenia opróżniania posypywarki na postoju.	
4. Krata zabezpieczająca zasobnik przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, z prętów stalowych o rozstawie nie większym niż 50 mm, odchylna.	
5. Odchylna wodoodporna pokrywa (plandeka) skrzyni ładunkowej.	
6. Podawanie materiału sypkiego na talerz rozrzucający podajnikiem taśmowym (gumowym), naciąg taśmy regulowany, talerz z możliwością regulacji wysokości oraz wykonany z materiału odpornego na korozję, zakres	

<p>l) Szkolenie obsługi Zamawiającego dot. sezonu zimowego 2014/2015 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym),</p> <p>m) Serwis gwarancyjny (przeгляд, naprawy, dostawa części zamiennych).</p> <p>n) Poszczególne sztuki wydanych produktów Wykonawca zaopatrzy w świadectwa Kontroli Technicznej oraz atesty i certyfikaty dopuszczenia niezbędne do eksploatacji na polskich drogach publicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.</p>		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>11. Dostawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej tj. do poszczególnych Obwodów Drogowych na terenie województwa lubuskiego i ustawi na podporach we wskazane miejsce.</p>		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Do oferty należy dołączyć w języku polskim dokumentację techniczno-ruchową /DTR/ jak również zdjęcia oraz foldery potwierdzające oferowane parametry techniczne.

Oświadczam, że oferowane przez naszą firmę urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagają żadnych dodatkowych inwestycji i są gotowe do pracy.

Zobowiązujemy się również do przeszkolenia personelu, który ma obsługiwać urządzenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (dot. sezonu zimowego 2014/2015).

Na potwierdzenie prawidłowości powyższych danych załączamy oryginalne ulotki producentów.

Podpisano:

_____ dnia ____ roku

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis)*

Oświadczam, że oferowane przez naszą firmę urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagają żadnych dodatkowych inwestycji i są gotowe do pracy.

Zobowiązujemy się również do przeszkolenia personelu, który ma obsługiwać urządzenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (dot. sezonu zimowego 2014/2015).

Na potwierdzenie prawidłowości powyższych danych załączamy oryginalne ulotki producentów.

Podpisano:

_____ dnia ____ roku

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis)

UMOWA ZDW-ZG-WDiM/...../2014 (projekt)

zawarta w dniu _____ w Zielonej Górze pomiędzy **Województwem Lubuskim**, w którego imieniu działa **Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32** zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowanym przez:

Z-cę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami - mgr inż. Grzegorza Szulca
działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
z dnia 23 października 2012 r. (ZDW-ZG-VI-105-31/12)

a wpisaną do
pod numerem, zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

..... -

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro (Nr sprawy: ZDW-ZG-WDiM-552-17/14) w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. poz. 907 tj. z 2013 r. ze zm.) oraz Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro, zawiera się umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY**§ 1**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia

1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m³ przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego

2. Szczegółowe wymagania ilościowe i jakościowe zamawianego sprzętu określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego, o przygotowaniu urządzeń do odbioru, telefonicznie z 5 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem odbioru, przy jednoczesnym zachowaniu formy pisemnej (fax/ e-mail).

4. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko, do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej. Poprzez dostawę rozumie się dowóz oraz rozładunek sprzętu na bazie Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

TERMIN REALIZACJI UMOWY**§ 2**

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do: **24.10.2014 r.**

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**§ 3**

1. Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy **ważną polisę nr** **zawartą z** potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej) obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż **zł. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik niniejszej umowy.**

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prologatę ubezpieczenia.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 4

1. Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach realizacji zamówienia w osobach:

1)

2)

2. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: tel.

PODWYKONAWCY

§ 5

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom.

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca i podwykonawca nie mogą bez zgody Zamawiającego przenieść wierzycelności wynikających z niniejszej umowy jak i umów o podwykonawstwo na osoby trzecie.

WYNAGRODZENIE

§ 6

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na

kwotę netto: **zł**

(słownie:.....)

z podatkiem VAT 23% tj. zł

kwotę brutto: **zł**

(słownie:.....)

W tym:

1) za 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m³ przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej kwota brutto zł

2) za 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego kwota brutto zł

2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określona w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy

ROZLICZENIE FAKTUR

§ 7

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane **jednorazowo** na podstawie dokumentów przewozowych i odbioru dostawy przez Zamawiającego. Dokumenty będą zawierały wielkości rzeczywiste dostaw oraz potwierdzenie wykonania dostawy przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego w § 4.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie **30 dni kalendarzowych** licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
3. Do faktury Wykonawca dołącza podpisany przez strony komplet dokumentów przewozowych i rozliczeniowych.
3. Płatności będą się odbywały na konto bankowe **Wykonawcy** nr:
.....

GWARANCJA JAKOŚCI

§ 8

1. Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela **24 miesięcznej gwarancji** licząc od daty podpisania protokołu końcowego (zdawczo-odbiorczego), na warunkach określonych poniżej.
2. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego przyznanych przez Producenta.
3. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi sprzętu Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do przeszkolenia personelu obsługującego sprzęt. Szkolenie na terenie poszczególnych Obwodów Drogowych, termin do uzgodnienia z Zamawiającym po dostawie sprzętu.
4. Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez:
.....
5. Koszty naprawy gwarancyjnej wraz z dojazdem poniesie Wykonawca.
6. Usunięcie awarii zgłoszonej przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym nastąpi w ciągu 2 dni od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia.
7. W przypadku stwierdzenia, iż usunięcie awarii będzie trwało dłużej niż dwa dni, Wykonawca na trzeci dzień od zgłoszenia awarii zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o takich samych parametrach.
8. Naprawy odbywać się będą w siedzibie i godz. pracy jednostek ZDW tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰ lub w dni wolne od pracy /sobota – niedziela/ w uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.

KARY UMOWNE

§ 8

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy - w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy oraz w okresie rękojmi i gwarancji
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego,
 - d) za brak ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy i nieprzedłużenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczenia – w wysokości 1 000,00 zł brutto.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tym, że art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych ma odpowiednio zastosowanie.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

ZMIANY W UMOWIE

§ 9

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
 - a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

- wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie dostaw, bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (długotrwałe opady deszczu, śnieg, mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy;

b) Zmiany osobowe:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy,

c) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- zmiana wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

- zmiana podwykonawców,

- zmiana regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,

- zmiany teleadresowe stron umowy określonych w umowie.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

§ 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

INTERPRETACJA UMOWY

§11

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posilkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy:

- Kodeks cywilny.

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY I ZAŁĄCZNIKI

§ 12

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a) formularz ofertowy

b) formularz cenowy

c) specyfikacja techniczna posypywarko-solarki i pługa

d) warunki gwarancji i serwisowania posypywarko-solarki i pługa

e) polisa OC

f) opis przedmiot zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....