

ZMIANA DO SIWZ – Nr 1

DOTYCZY ZMIAN W FORMULARZU CENOWYM

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Roboty konserwacyjne oznakowania pionowego oraz urządzeń**

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie działania:

Zadanie nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie

Zadanie nr 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

DOTYCZY ZADANIA NR 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącej wyżej wymienionego postępowania w zakresie **Formularza cenowego**.

Poz. 85 Formularza cenowego uzupełnia się o treść: *Posadowienie poszczególnych kasetonów na betonie.*

Poz. 92 Formularza cenowego uzupełnia się o treść: *(analogia - jak przy kładce dla pieszych U-28).*

Poniżej poprawny *Formularz cenowy* do wykorzystania przy składaniu oferty.

Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu poprawnego *Formularza cenowego* na stronie internetowej BIP ZDW w wersji edytowalnej.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Roboty konserwacyjne oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie działania:

Zadanie nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie

Zadanie nr 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

DOTYCZY ZADANIA NR 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Lp.	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
I.	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x	x	x
x	TABLICA + SŁUPEK (SŁUPKI) Ø 60 + MONTAŻ	x	x	x	x
1.	Montaż znaku typu A,B,C,D - kat. znaku – średni (bez znaków typu A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b) - folia 1 generacji	szt.	15,00		
2.	Montaż znaku typu A-7 - kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	15,00		
3.	Montaż znaku typu B-2 - kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	15,00		
4.	Montaż znaku typu B-20 - kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	15,00		
5.	Montaż znaku typu D-6 - kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	15,00		
6.	Montaż znaku typu D-6a, D-6b - kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	15,00		
7.	Montaż jednostronnego znaku D-42 i D-43 - folia 1 generacji	szt.	15,00		
8.	Montaż jednostronnego znaku typu E + słupki - folia 1 generacji	m ²	3,00		
9.	Montaż dwustronnego znaku typu E (dwie tarcze) + słupki - folia 1 generacji	m ²	3,00		
10.	Montaż jednostronnego znaku typu F - folia 1 generacji	m ²	3,00		
11.	Montaż jednostronnego znaku typu F - folia 2 generacji	m ²	3,00		
12.	Montaż znaku typu G,T - folia 1 generacji	szt.	10,00		
13.	Montaż jednostronnego znaku typu U - folia 1 generacji	m ²	3,00		
14.	Montaż znaku typu C-9 - kat. znaku MAŁY - folia 2 generacji	szt.	5,00		
15.	Montaż znaku typu D-1 - kat. znaku MAŁY - folia 2 generacji	szt.	5,00		
16.	Montaż tablicy z napisem „ Kierowco zwolnij ” oraz symbolem znaku (np. A-17, B-33, D-6) na tle z folii odbłaskowej 3 generacji	m ²	1,00		
x	TABLICA + MONTAŻ	x	x	x	x
17.	Montaż znaku typu A,B,C,D - kat. znaku – średni (bez znaków typu A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b) - folia 1 generacji	szt.	10,00		
18.	Montaż znaku typu A-7 kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	10,00		
19.	Montaż znaku typu B-2 kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	10,00		
20.	Montaż znaku typu B-20 kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	10,00		
21.	Montaż znaku typu D-6, D-6a, D-6b kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	10,00		
22.	Montaż znaku typu B na konstrukcji znaku E - folia 1 generacji	szt.	5,00		

23.	Montaż jednostronnego znaku D-42 i D-43 - folia 1 generacji	szt.	5,00		
24.	Montaż jednostronnego znaku typu E - folia 1 generacji	m ²	3,00		
25.	Montaż dwustronnego znaku typu E (dwie tarcze) - folia 1 generacji	m ²	3,00		
26.	Montaż jednostronnego znaku typu F - folia 1 generacji	m ²	3,00		
27.	Montaż jednostronnego znaku typu F - folia 2 generacji	m ²	3,00		
28.	Montaż znaku typu G,T - folia 1 generacji	szt.	8,00		
29.	Montaż jednostronnego znaku typu U - folia 1 generacji	m ²	3,00		
30.	Montaż znaku typu C-9 - kat. znaku MAŁY - folia 2 generacji	szt.	8,00		
31.	Montaż znaku typu D-1 - kat. znaku MAŁY - folia 2 generacji	szt.	8,00		
x	TABLICA BEZ MONTAŻU	x	x	x	x
32.	Znak typu A,B,C,D (bez znaków typu A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b) - folia 1 generacji	szt.	10,00		
33.	Montaż znaku typu A-7 kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	10,00		
34.	Montaż znaku typu B-2 kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	10,00		
35.	Montaż znaku typu B-20 kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	10,00		
36.	Montaż znaku typu D-6, D-6a, D-6b kat. znaku - średni - folia 2 generacji	szt.	10,00		
37.	Znak jednostronny D-42 i D-43 - folia 1 generacji	szt.	10,00		
38.	Znak jednostronny typu E - folia 1 generacji	m ²	3,00		
39.	Znak dwustronny typu E - folia 1 generacji	m ²	3,00		
40.	Znak jednostronny typu F - folia 1 generacji	m ²	3,00		
41.	Znak jednostronny typu F - folia 2 generacji	m ²	2,00		
42.	Znak typu G,T - folia 1 generacji	szt.	15,00		
43.	Znak jednostronny typu U - folia 1 generacji	m ²	3,00		
44.	Montaż znaku typu C-9 - kat. znaku mały - folia 2 generacji	szt.	5,00		
45.	Montaż znaku typu D-1 - kat. znaku MAŁY - folia 2 generacji	szt.	5,00		
x	MONTAZ/DEMONTAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW	x	x	x	x
46.	Demontaż znaku lub drogowaskazu	szt.	10,00		
47.	Demontaż słupka do znaków	szt.	10,00		
48.	Montaż tablic z demontażu (poza E,F,U)	szt.	10,00		
49.	Montaż tablic z demontażu (znaki E, F,U)	szt.	10,00		
50.	Montaż słupków z demontażu	szt.	10,00		
51.	Montaż znaków (tablic i słupków) z demontażu	szt.	10,00		
52.	Słupek do znaku ø 60 bez montażu	mb	50,00		
53.	Słupek do znaku ø 60 z montażem	mb	30,00		
54.	Słupek malowny proszkowo na kolor ekranu (tła) znaku D-6 lub B-20 z pionowym paskiem z folii odblaskowej z montażem	mb	15,00		
55.	Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej (materiał jak słupki pionowy) z wysięgnikiem do montażu znaku wiszącego (bez kosztu znaku) w przypadku , gdy skrajnia pozioma jest za mała.	kpl.	5,00		
56.	Montaż konstrukcji nośnej pod tablice z rur stalowych ocynkowanych ogniowo wg rozwiązania autorskiego (należy stosować pod tablice o pow. powyżej 4,0m2 np. kratownice, słupy)	mb	5,00		
57.	Uchwyty uniwersalne do montażu znaków i tablic drogowych na słupki ø 60	szt.	15,00		
58.	Kapturek na słupek ø 60	szt.	10,00		
59.	Podstawy do utrzymywania słupków znaków drogowych tymczasowych wykonane z PCV o wadze ok. 28 kg	szt.	12,00		

60.	Montaż tuleji do szybkiego montażu i demontażu słupka fi 60mm	szt.	3,00		
61.	Tuleja do szybkiego montażu i demontażu słupka fi 60mm (dostawa)	szt.	5,00		
62.	Usuwanie graffiti ze znaku/tablicy	szt.	20,00		
x	RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE	X	X	X	
x	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
63.	Folia odblaskowa – różne kolory (żółty, zielony, biały, czerwony, niebieski). Ilość wg aktualnych potrzeb - materiał	m2	15,00		
64.	Folia nieodblaskowa czarna - materiał	m2	10,00		
65.	Wykonanie etykiety z folii	m2	5,00		
66.	Dodatek za folię 2 generacji do znaków/tablic	m2	5,00		
67.	Montaż pojedynczych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupka co 1,5 m	mb	8,00		
68.	Montaż pojedynczych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupka co 2 m	mb	8,00		
69.	Montaż podwójnych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupka co 1,5 m	mb	8,00		
70.	Montaż podwójnych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupka co 2 m	mb	8,00		
71.	Uzupełnienie łańcucha w pojedynczym ogrodzeniu łańcuchowym U-12b o rozstawie słupków co 1,5 m	mb	17,00		
72.	Uzupełnienie łańcucha w pojedynczym ogrodzeniu łańcuchowym U-12b o rozstawie słupków co 2 m	mb	17,00		
73.	Uzupełnienie łańcucha w podwójnym ogrodzeniu łańcuchowym U-12b o rozstawie słupków co 1,5 m	mb	15,00		
74.	Uzupełnienie łańcucha w podwójnym ogrodzeniu łańcuchowym U-12b o rozstawie słupków co 2 m	mb	15,00		
75.	Montaż słupów U-12 b ø 60 mm z rur stalowych ocynkowanych, (do ogrodzeń łańcuchowych)	szt.	10,00		
76.	Prostowanie słupków do ogrodzeń łańcuchowych U-12b	szt.	10,00		
77.	Odnawianie farbą pojedynczych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupków co 1,5 m	mb	20,00		
78.	Odnawianie farbą pojedynczych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupków co 2 m	mb	20,00		
79.	Odnawianie farbą podwójnych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupków co 1,5 m	mb	10,00		
80.	Odnawianie farbą podwójnych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupków co 2 m	mb	10,00		
81.	Rozebranie pojedynczych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupków co 1,5 m	mb	5,00		
82.	Rozebranie pojedynczych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupków co 2 m	mb	15,00		
83.	Rozebranie podwójnych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupków co 1,5 m	mb	5,00		
84.	Rozebranie podwójnych łańcuchowych ogrodzeń ochronnych U-12b o rozstawie słupków co 2 m	mb	5,00		
85.	Wykonanie i montaż ekranów ochronnych z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm malowanych proszkowo. Ekran w formie kasetonów wolnostojących o łącznej długości wg potrzeb. Wysokość w zależności od sytuacji w terenie od 0,90 m do 1,80 m. Posadowienie poszczególnych kasetonów na betonie.	m ²	8,00		
86.	Montaż lustra drogowego akrylowego U18a ø lustrzanki 800 mm (wraz z ceną lustra)	szt.	10,00		
87.	Lustra drogowe akrylowe U18a ø lustrzanki 800 mm - materiał bez montażu	szt.	5,00		
88.	Montaż lustra drogowego akrylowego U18b o wym. 800x1000mm (wraz z ceną lustra)	szt.	3,00		
89.	Lustra drogowe akrylowe U 18b o wym. 800x1000mm - materiał bez montażu	szt.	3,00		
90.	Montaż elementów odblaskowych na jezdni - "kocie oczka"	szt.	30,00		

91.	Uzupełnienie liternictwa lub piktogramu z folii na istniejących tarczach oznakowania pionowego	m2	5,00		
92.	Wykonanie i montaż poręczy (barier rurowych) zabezpieczającej z rur stalowych fi 60mm malowanych proszkowo na biało i oklejanych folią czerwoną w pasy biało - czerwone, szerokość paska czerwonego 15 cm, o rozstawie słupków co 2 m i wys. 110 cm (analogia – jak przy kładce dla pieszych U-28)	mb	5,00		
93.	Wykonanie i montaż poręczy (barier rurowych) zabezpieczającej z rur stalowych fi 60mm z pionowymi słupkami z rury fi 20mm malowane proszkowo na kolor żółty i. Dł. 2m wys. 110cm.	mb	10,00		
94.	Demontaż barier rurowych j.w.	mb	8,00		
95.	Montaż barier rurowych z rozbiórki	mb	8,00		
96.	Montaż słupków krawędziowych U-2	szt.	5,00		
97.	Montaż pylonów U-5a	szt.	4,00		
98.	Montaż słupków prowadzących U-1a - monolit wraz z kompletem elementów odblaskowych i prętem (bolcem)	szt.	8,00		
99.	Montaż słupków prowadzących U-1b wraz z kompletem elementów odblaskowych oraz stalową konstrukcją mocującą	szt.	15,00		
100.	Numeracja słupków hektometrowych - cyfra kilometrowa mała U-7 d-42 mm na słupek typu U-1a (dostawa)	szt.	75,00		
101.	Numeracja słupków hektometrowych - znak U-8 cyfra hektometrowa d-102 mm na słupek typu U-1a (dostawa)	szt.	75,00		
102.	Numeracja słupków hektometrowych - znak U-1f na słupek typu U-1a (dostawa)	szt.	10,00		
103.	Oklejanie słupka U-1a cyframi kilometrażowymi i hektometrowymi (bez materiału)	szt.	50,00		
104.	Lampy ostrzegawcze dzienne barwy żółtej lub czerwonej	szt.	3,00		
105.	Bateria do lamp ostrzegawczych j.w.	szt.	3,00		
106.	Montaż słupków żeliwnych lakierowanych kolor grafit z uchwytnymi na łańcuch typ MIASTO H=110cm symbol 05206 firmyKOMSERWIS lub równoważne	szt	5,00		
107.	Montaż łańcuchów ozdobnych symbol 06206 j.w.	mb	10,00		
x	RAZEM WARTOŚĆ OZNAKOWANIA PIONOWEGO I ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	X	X	X	
II	BNARIERY OCHRONNE STALOWE	x	x	x	x
108.	Barьеры ochronne stalowe U-14a (H1 W6) wraz z kompletem elementów odblaskowych - z rozstawem słupków co 2 m z montażem	mb	10,00		
109.	Barьеры ochronne stalowe U-14a (N2 W5) wraz z kompletem elementów odblaskowych - z rozstawem słupków co 4 m z montażem	mb	45,00		
110.	Montaż zakończeń barier stalowych ochronnych	szt.	10,00		
111.	Demontaż barier drogowych stalowych	mb	40,00		
112.	Montaż barier ochronnych stalowych z rozbiórki	mb	10,00		
113.	Słupek C-140 z montażem	szt	8,00		
114.	Słupek IPE-140 z montażem	szt	8,00		
115.	Wspornik prowadznicy typ B z montażem	szt	8,00		
116.	Prowadnica typ B z montażem	mb	9,00		
117.	Przekładki C-120 z montażem	szt	15,00		
118.	Nakładka stykowa M10 z montażem	szt	15,00		
119.	Nakładka stykowa M16 z montażem	szt	15,00		
120.	Śruba noskowa M16x25 z montażem	szt	15,00		
121.	Śruba noskowa M16x40 z montażem	szt	15,00		
122.	Śruba maszynowa M10x25 z montażem	szt	15,00		
123.	Pas profilowy z montażem	mb	30,00		
124.	Słupek barieroporęczy IPE-1470 o wysokości 1080mm z montażem	szt	7,00		

125.	Słupki barieroporęczy wzmocniony typu sztywnego z montażem	szt	5,00		
126.	Pochwyty barieroporęczy rurowy z montażem	mb	10,00		
127.	Punktowe elementy odblaskowe U-1c na bariery ochronne - elementy bez montażu	szt	50,00		
128.	Montaż punktowych elementów odblaskowych U-1c na bariery ochronne	szt.	50,00		
X	RAZEM WARTOŚĆ BARIERY OCHRONNE STALOWE	X	X	X	
129.	RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł: (suma poz.1-128)				
130.	+ podatek VAT 23% (od poz. 129) zł:				
131.	OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO zł: (suma poz. 129 i 130)				

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis*