

**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE -
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
65-042 Zielona Góra
AL. Niepodległości 32
tel.(0-68) 328-03-00 fax. 328-03-32**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

Zatwierdzam:

*Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc*

Zielona Góra 20.01.2016 r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:

ROZDZIAŁ I:	Instrukcja dla Wykonawców
ROZDZIAŁ II:	Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:
	Zał. nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków Zał. nr 1a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zał. nr 2 - wykaz usług Zał. nr 3 - wykaz osób Zał. nr 3a - oświadczenie o uprawnieniach Zał. nr 4 - informacja – grupa kapitałowa Zał. nr 5 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów
ROZDZIAŁ III:	Opis przedmiotu zamówienia
ROZDZIAŁ IV:	Formularz cenowy
ROZDZIAŁ V:	Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164)

ROZDZIAŁ I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-2/2016

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Województwo Lubuskie-
Zarząd Dróg Wojewódzkich

Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefony: (0-68) 328-03-00 ,
fax: (0-68) 328-03-32
REGON: 006092820
NIP: 973-00-10-122

2) Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w myśl art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia **powyżej 209 tys. EURO.**

3) Opis przedmiotu zamówienia:

Temat:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

Zamówienie obejmuje:

Dotyczy zadania nr 1:

- konserwacja nawierzchni bitumicznych
- frezowanie nawierzchni
- likwidacja odkształceń nawierzchni
- likwidacja przełomów drogowych
- naprawa nawierzchni z kostki kamiennej
- naprawa głębokich wybojów i deformacji poboczy
- rozbiórka elementów dróg
- roboty ziemne
- odwodnienie korpusu drogowego
- podbudowy
- nawierzchnie jezdni, chodników, wjazdy
- elementy ulic, roboty wykończeniowe

Dotyczy zadania nr 2:

- frezowanie nawierzchni
- konserwacja nawierzchni bitumicznych
- likwidacja odkształceń nawierzchni
- likwidacja przełomów drogowych
- naprawa głębokich wybojów i deformacji poboczy
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
- regulacja studzienek kanalizacyjnych
- pozostałe roboty towarzyszące

Dotyczy zadania nr 3,4,5 i 6:

1. Konserwacja nawierzchni bitumicznych
2. Roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz robotami towarzyszącymi:
 - regulacja urządzeń
 - roboty przygotowawcze – rozbiórki elementów dróg
 - konserwacja podbudowy
 - konserwacja elementów nawierzchni

Dotyczy wszystkich zadań:

Usługi objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę etapami – jako roboty częściowe w różnych okresach w zależności od potrzeb:

1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu będzie wynosił **godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy)** od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, poczty elektronicznej w tym czasie należy między innymi wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

2) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu, poczty elektronicznej.

** zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonów i Obwodów, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.*

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące nie więcej niż **50%** wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. (dotyczy wszystkich zadań)**

5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

5.1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i określone w pkt. 5 SIWZ.

5.2. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji.

5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

B. posiadania wiedzy i doświadczenia;

- wykażą wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, główne usługi* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

***) przez główne usługi zamawiający rozumie:**

DOTYCZY ZADANIA NR 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

- wykonanie **2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych** o wartości min. **143 000,00 zł** brutto każda
- wykonanie **1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodniki, zatoki autobusowe itp.)** o wartości min. **72.000,00 zł** brutto.

Nie dopuszcza się sumowania usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie, tzn. jeden podmiot wykaże się wykonaniem 2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych, a drugi podmiot wykaże się wykonaniem 1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych itp.)

DOTYCZY ZADANIA NR 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

- wykonanie **2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych** o wartości min. **168 000,00 zł** brutto każda
- wykonanie **1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodniki, zatoki autobusowe itp.)** o wartości min. **84.000,00 zł** brutto.

Nie dopuszcza się sumowania usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie, tzn. jeden podmiot wykaże się wykonaniem 2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych, a drugi podmiot wykaże się wykonaniem 1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych itp.)

DOTYCZY ZADANIA NR 3, 4, 5, 6 (OD Kłodawa, OD Drezdenko, OD Sulęcina, OD Ośno Lubuskie)

- wykonanie **2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych** o wartości min. **72.000,00 zł** brutto każda
- wykonanie **1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi** o wartości min. **36 000,00 zł** brutto

Nie dopuszcza się sumowania usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie, tzn. jeden podmiot wykaże się wykonaniem 2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych, a drugi podmiot wykaże się wykonaniem 1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w zakresie zgodnym z zad. nr 1-6, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełnienia warunku określonego dla zadania o najwyższej wartości spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

- **kierownika robót** posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z podmiotów.

D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- przedłożą opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności **związanej z przedmiotem zamówienia** o wartości ubezpieczenia **na kwotę nie mniejszą niż:**

ZADANIE NR 1- 358.000,00 zł,

ZADANIE NR 2 – 420.000,00 zł

ZADANIE NR 3, 4, 5, 6 – 180.000,00 zł,

wraz z załączeniem kopii dowodu opłaty polisy, względnie poszczególnych rat.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów*, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zał. nr 2);
- 2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 3);
- 3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 3a);
- 4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wraz z załączeniem kopii dowodu opłaty polisy względnie poszczególnych rat.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

5) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (zał. nr 1a); **ORYGINAŁ DOKUMENTU**

6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:

12) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 4),

Oferta oprócz w/w dokumentów ma zawierać:

13) Formularz oferty (Rozdział II);

Wypełnić druk Formularz oferty. Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego;

14) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 1)- **ORYGINAŁ DOKUMENTU**;

15) Wypełniony formularz cenowy (Rozdział IV);

Wypełnić kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego. Sporządzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.

16) Dowód wpłacenia/wniesienia wadium.

W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądze, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesać z ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu.

Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druków załączonych przez zamawiającego

6.1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:

a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w pkt. 6A ppkt 4 SIWZ,

b) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictwa złożonych wraz ze zobowiązaniem). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

- jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

Wzór zobowiązania stanowi **załącznik nr 5 do formularza oferty**.

6.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy (zał. nr 1a),

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem pkt. 6.5. i 6.7. SIWZ).

6.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6B:

1) ppkt 6-8 i ppkt 10 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) ppkt 9 i 11 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy.

6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje się odpowiednio.

6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

6.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.12. Oferty złożone wspólnie muszą spełniać następujące wymagania:

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. **Pełnomocnictwo/upoważnienie** do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki określone w pkt 6) Instrukcji dla Wykonawców muszą spełniać łącznie.

7) Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują **pisemnie i faksem**. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

- *Marta Szpakowska* – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 068 3280307, pokój nr 6, w godz. od 8:00 do 13:00;
- *Jolanta Nowak* – Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 068 3280306 pokój nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00.

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

8) Wymagania dotyczące wadium:

1. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
ZADANIE NR 1 – **6.000,00 zł** (słownie: sześć tysięcy 00/100 zł)
ZADANIE NR 2 – **7.000,00 zł** (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł)
ZADANIE NR 3 – **3.000,00 zł** (słownie: trzy tysiące 00/100 zł)
ZADANIE NR 4 – **3.000,00 zł** (słownie: trzy tysiące 00/100 zł)
ZADANIE NR 5 – **3.000,00 zł** (słownie: trzy tysiące 00/100 zł)
ZADANIE NR 6 – **3.000,00 zł** (słownie: trzy tysiące 00/100 zł)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

GETIN NOBLE BANK S.A. o/Zielona Góra nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

Poręczenie banku - poręczyciela składać się winno z następujących elementów:

- a) wskazania podmiotu, za który bank dokonuje poręczenia;
- b) precyzyjnego wskazania zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia;
- c) kwoty, do wysokości której bank- poręczyciel będzie zobowiązany; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

d) wskazania terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołanie.

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:

Gwarancja wadialna musi być nieodwołalna i zawierać następujące elementy:

- a) zobowiązanie banku do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zająd ku temu ustawowo określone okoliczności; zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp.
- b) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji;
- c) wskazanie sumy gwarancyjnej;
- d) wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji;
- e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji;
- f) określenie terminu ważności gwarancji.

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia zadano.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego;

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9) Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to, musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem jej danych osobowych (dowód osobisty) oraz dokładnym określeniem zakresu jego umocowania tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich dokumentów składających się na ofertę. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 5. Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla Wykonawców.
 6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach II i IV SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
 7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem trwałego zapisu.
 8. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowiązanie innego podmiotu o którym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawców oraz oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej).
 9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.
 10. Wszystkie kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 11.
 11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz **wykazać**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- Oferta Wykonawcy, który nie wykaże podstawy prawnej i faktycznej zastrzeżenia informacji, ulegnie odtajnieniu.**
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32**

oraz opisane:

**OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>**

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM : 02.03.2016 r. godz. 10:30

13. Wymagania określone w pkt 10 – 12 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze, **Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia 02.03.2016 r. do godziny 10:00**

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie .

W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania

tj: **02.03.2016 r. o godz. 10:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w pokoju nr 16.**

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW.

12) Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza – pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe - zaokrągla się do 1 grosza).

3. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości wyszczególnione w formularzu cenowym, muszą być wyrażone w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza – pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).

4. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty wymienione w podstawie płatności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Cena musi stanowić sumę wszystkich planowanych do poniesienia kosztów tej pozycji.

5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

6. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

7. Wynagrodzenie należy skalkulować w oparciu o zakres prac podany w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział III SIWZ).

8. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty.

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a) kryterium: cena oferty (C) - waga 95 %

Zamawiający przyzna 95 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_o) \times 95 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C_o - cena brutto oferty badanej (zł)

b) kryterium: czas reakcji wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (T) - waga 5%

Zamawiający w kryterium *Czas reakcji wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego* będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Czas reakcji Wykonawcy (T)	3 godziny	4 godziny	5 godzin	6 godzin
Punkty	5	3	1	0

z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt) 2 ustawy Pzp.

13.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

$$K_o = C + T$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: *Cena oferty*

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: *Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego*

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

- 1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;

- 2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem, terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli:
 - 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
 - 2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Nie dotyczy.

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Wzór umowy został podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawców.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt 9 , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

19. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

20. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

21. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

22. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.

Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługują skarga.

23. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego..

24. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

25. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

26. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

27. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Srodki ochrony prawnej szczegółowo określa dział VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g.

18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kozuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Dróg Wojewódzkich Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Dróg Wojewódzkich Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Dróg Wojewódzkich Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Dróg Wojewódzkich Ośno Lubuskie

19) Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące nie więcej niż **50%** wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego;

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być ona przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN.

24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26) Podwykonawcy:

1. Zamawiający **dopuszcza** możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
2. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania tego w ofercie.

ROZDZIAŁ II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAŁĄCZNIKI

.....
(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE -
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
65-042 ZIELONA GÓRA**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 tys. euro (nr ogłoszenia 2016/S 016-024352 z dnia 23.01.2016 r. zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-2/2016) pod nazwą:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

Nazwa zadania	Cena brutto zł (C)
ZADANIE NR 1* – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górzezł słownie: zł
ZADANIE NR 2* – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowiezł słownie: zł
ZADANIE NR 3* – Obwód Drogowy Kłodawazł słownie: zł
ZADANIE NR 4* – Obwód Drogowy Drezdenkozł słownie: zł
ZADANIE NR 5* – Obwód Drogowy Sulęcínzł słownie: zł
ZADANIE NR 6* – Obwód Drogowy Ośno Lubuskiezł słownie: zł

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym, łącznie z podatkiem VAT.

*niepotrzebne skreślić

INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług

- dla zad. 1* -
(podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 2* -
(podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 3* -
(podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 4* -
(podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 5* -
(podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 6* -
(podać nazwę, rodzaj)

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to :

- dla zad. 1 - zł netto*.

- dla zad. 2 - zł netto*.

- dla zad. 3 - zł netto*.

- dla zad. 4 - zł netto*.

- dla zad. 5 - zł netto*.

- dla zad. 6 - zł netto*.

*niepotrzebne skreślić

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

2. OŚWIADCZAMY, iż czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wynosi:

Nazwa zadania	Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (T)			
ZADANIE NR 1* – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	3 godz.,	4 godz.,	5 godz.,	6 godz.*
ZADANIE NR 2* – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kozuchowie	3 godz.,	4 godz.,	5 godz.,	6 godz.*
ZADANIE NR 3* – Obwód Drogowy Kłodawa	3 godz.,	4 godz.,	5 godz.,	6 godz.*
ZADANIE NR 4* – Obwód Drogowy Drezdenko	3 godz.,	4 godz.,	5 godz.,	6 godz.*
ZADANIE NR 5* – Obwód Drogowy Sulęcín	3 godz.,	4 godz.,	5 godz.,	6 godz.*
ZADANIE NR 6* – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie	3 godz.,	4 godz.,	5 godz.,	6 godz.*

*niepotrzebne skreślić

3. OŚWIADCZAMY, że usługi objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

5. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. USŁUGI objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

.....
.....

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. UDZIELAMY:

- **6 miesięcy gwarancji** w zakresie konserwacji i naprawy nawierzchni bitumicznych
 - **24 m-ce gwarancji** w zakresie likwidacji odkształceń nawierzchni i przełomów drogowych w pełnej technologii
 - **36 m-cy gwarancji** na pozostałe roboty
- liczonych od daty odbioru przedmiotu umowy.

10. OŚWIADCZAMY, iż na czas trwania umowy zapewnimy ciągłą dyspozycyjność i łączność przy pomocy telefonu kontaktowego nr oraz faks nr lub e-mail.....

11. WADIUM w kwocie:

ZADANIE NR 1* - 6.000,00 zł zostało wniesione w dniu

w postaci

(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

ZADANIE NR 2* - 7.000,00 zł zostało wniesione w dniu.....

w postaci

(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

ZADANIE NR 3* - 3.000,00 zł zostało wniesione w dniu

w postaci

(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

ZADANIE NR 4* - 3.000,00 zł zostało wniesione w dniu

w postaci

(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

ZADANIE NR 5* - 3.000,00 zł zostało wniesione w dniu

w postaci

(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

ZADANIE NR 6* - 3.000,00 zł zostało wniesione w dniu

w postaci

(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

*niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

Oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

.....dn.....

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis)

Uwaga:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców.

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Podpisano:

.....,dn.....

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis)

Uwaga:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 1 – REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

***) przez główne usługi zamawiający rozumie:**

- wykonanie **2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych** o wartości min. **143 000,00 zł** brutto każda

- wykonanie **1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodniki, zatoki autobusowe itp.)** o wartości min. **72.000,00 zł** brutto.

Nie dopuszcza się sumowania usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie, tzn. jeden podmiot wykaże się wykonaniem 2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych, a drugi podmiot wykaże się wykonaniem 1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych itp.)

Nazwa zamówienia, rodzaj usług, miejsce wykonania: - 2 usługi w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych - 1 usługa w zakresie konserwacji dróg (chodniki, zatoki autobusowe itp.)	Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto w zł) w tym: - konserwacji nawierzchni bitumicznych - konserwacji dróg (chodniki, zatoki autobusowe itp.)	Data zakończenia usług (dzień-miesiąc-rok)	Nazwa Zamawiającego	Doświadczenie
				1.własne ** lub 2.innych podmiotów ** – wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego, spełniającego wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skreślić

Podpisano:

.....dnia

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub
imienna pieczęćka + podpis)

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 2 – REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŻUCHOWIE

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

***) przez główne usługi zamawiający rozumie:**

- wykonanie **2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych** o wartości min. **168 000,00 zł** brutto każda

- wykonanie **1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodniki, zatoki autobusowe itp.)** o wartości min. **84.000,00 zł** brutto.

Nie dopuszcza się sumowania usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie, tzn. jeden podmiot wykaże się wykonaniem 2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych, a drugi podmiot wykaże się wykonaniem 1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych itp.)

Nazwa zamówienia, rodzaj usług, miejsce wykonania: - 2 usługi w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych - 1 usługa w zakresie konserwacji dróg (chodniki, zatoki autobusowe itp.)	Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto w zł) w tym: - konserwacji nawierzchni bitumicznych - konserwacji dróg (chodniki, zatoki autobusowe itp.)	Data zakończenia usług (dzień-miesiąc-rok)	Nazwa Zamawiającego	Doświadczenie
				1.własne ** lub 2.innych podmiotów ** – wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego, spełniającego wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ

** *niepotrzebne skreślić*

Podpisano:

.....dnia

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub
imienna pieczęćka + podpis)

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

ZADANIE NR- 3,4,5,6

DOTYCZY ZADANIA NR –

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

***) przez główne usługi zamawiający rozumie:**

DOTYCZY ZADANIA NR 3, 4, 5, 6 (OD Kłodawa, OD Drezdenko, OD Sulęcín, OD Ośno Lubuskie)

- wykonanie 2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych o wartości min. 72.000,00 zł brutto każda

- wykonanie 1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi o wartości min. 36 000,00 zł brutto

Nie dopuszcza się sumowania usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie, tzn. jeden podmiot wykaże się wykonaniem 2 usług w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych, a drugi podmiot wykaże się wykonaniem 1 usługi w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi

Nazwa zamówienia, rodzaj usług, miejsce wykonania: - 2 usługi w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych - 1 usługa w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi	Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto w zł) <u>w tym:</u> - konserwacji nawierzchni bitumicznych - konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi	Data zakończenia usług (dzień-miesiąc-rok)	Nazwa Zamawiającego	Doświadczenie
				1.własne ** lub 2.innych podmiotów ** – wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego, spełniającego wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ

** niepotrzebne skreślić

.....dnia

Podpisano:

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub
imienna pieczęćka + podpis)

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kozuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR -

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lp.	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia	Rodzaj i Nr posiadanych uprawnień zawodowych	Informacja o podstawie dysponowania wskazaną osobą **
1. Kierownik robót	<p>Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji</p> <p>..... (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie)</p> <p>bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie*</p> <p>Nr</p> <p>.....</p> <p>w specjalności</p> <p>.....</p> <p>w zakresie</p> <p>.....</p> <p>Data uzyskania uprawnień :</p> <p>.....</p> <p>(dzień-miesiąc-rok)</p>	

*- w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą, należy wpisać „**dysponowanie bezpośrednie**”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - tj. gdy wskazana osoba jest udostępniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) – należy wpisać „**dysponowanie pośrednie**” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, *spełniające wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ.* (oryginał dokumentu).

Podpisano:

.....,dn.....

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

.....
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)

.....,dn.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kozuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot :

1. nie należy do grupy kapitałowej*,
2. należy do grupy kapitałowej*. W związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

**niepotrzebne skreślić*

Podpisano:

.....dn.....

.....
(czytelny podpis pełnomoczonego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis)

Uwaga:

Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

.....
(pieczęć podmiotu)

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

.....
(określenie zasobu* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:**

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR -

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-2/2016

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.....
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

.....
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....
_____ dnia __ __ roku

**(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)**

*podać właściwie

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
2. dokumenty dotyczące:
 - a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 - d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Specyfikacje Techniczne jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiającego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-12-2016r.

II. Specyfikacja zamówienia:

1. Zakres obejmuje:

- konserwacja nawierzchni bitumicznych
- frezowanie nawierzchni
- likwidacja odkształceń nawierzchni
- likwidacja przełomów drogowych
- naprawa nawierzchni z kostki kamiennej
- naprawa głębokich wybojów i deformacji poboczy
- rozbiórka elementów dróg
- roboty ziemne
- odwodnienie korpusu drogowego
- podbudowy
- nawierzchnie jezdni, chodników, wjazdu
- elementy ulic, roboty wykończeniowe

3. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanej przez RDW w Zielonej Górze na terenach Obwodów Drogowych: Zielona Góra, Bobrowice, Babimost.

III. Realizacja zamówienia:

1. Wykonawca **opracuje na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, uzgodni i zatwierdzi z właściwymi organami.**
2. W zależności od potrzeb dopuszcza się zmiany w ilości w zakresie wyszczególnionym formularzu cenowym, ilości zamiennie nie mogą wpłynąć na ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym.
3. powyższe roboty mają charakter interwencyjnych, dlatego przy kalkulacji składników należy założyć zróżnicowany charakter robót, rozdrobnienie oraz dyspozycyjność w podjęciu danego zlecenia.
4. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę etapami – jako roboty częściowe w różnych okresach w zależności od potrzeb:

1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu będzie wynosił **godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy)** od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, poczty elektronicznej w tym czasie należy między innymi wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

2) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu, poczty elektronicznej.

** zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Zielona Góra, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego*

IV. Roboty objęte przedmiotem zamówienia (wyszczególnione w formularzu cenowym) należy wykonać zgodnie z podaną niżej szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

- D – M.00.00.00- WYMAGANIA OGÓLNE
- D-01.00.00 – Roboty przygotowawcze
- D-02.00.00 - Roboty ziemne
- D-03.00.00 – Odwodnienie korpusu drogowego
- D-04.00.00 – Podbudowy
- D-05.00.00 – Nawierzchnie
- D-06.00.00 – Roboty wykończeniowe
- D-08.00.00 - Elementy ulic

W załączeniu: KILOMETRAŻ RDW ZIELONA GÓRA obowiązujący od 01-01-2016r.

Lp.	Nr dr	Nazwa drogi	początek	koniec	dł. drogi
			[km]	[km]	[km]
1	138	Sulęcín - Torzym - Gubin	40+972	85+410	44+438
2	276	Krosno Odrz. - Świebodzin	0+000	13+145	13+145
3	278	Szklarka Radnicka - Wschowa	0+000	13+338	13+338
4	285	Gubin - Grabice - Starosiedle	0+000	17+035	17+035
5	286	Gubin - Biecz	0+000	13+590	13+590
6	287	Kosierz - Bobrowice - Lubsco - Żary	0+000	16+101	16+101
7	288	Dąbie - Lubiatów - Bogaczów - Nowogród Bobrz.	0+000	27+833	27+833
					145,480
OD Zielona Góra					
Lp.	Nr dr	Nazwa drogi	początek	koniec	dł. drogi
			[km]	[km]	[km]
1	278	Szklarka Radnicka - Nietkowice - Sulechów - Konotop - Sława - Wschowa	13+338	53+534	40+196
2	279	Ochla - Buchałów – Wysokie Miasto Zielona Góra (1+645)	27+908 56+670	58+635 58+315	29+082
3	280	Przylep - Czerwieńsk - Brody	7+201	18+311	11+110
4	281	Wysokie - Pomorsko	6+481	11+244	4+763
5	282	DK 27 – Zielona Góra - Zabór – Bojadła Miasto Zielona Góra (13+750)	0+000 3+537	31+505 17+287	17+755
6	289	Gr. Państwa - Lubsco - Krzystkowice	40+466	46+672	6+206
7	290	Niwiska - Mirocin Dolny	0+000	11+196	11+196
8	295	Nowogród Bobrzański - Żagań	0+000	5+600	5+600
					125,908
OD Babimost					
Lp.	Nr dr	Nazwa drogi	początek	koniec	dł. Drogi
			[km]	[km]	[km]
1	277	Skąpe - Sulechów	0+000	13+086	13+086
2	276	Krosno Odrz. - Świebodzin	13+145	41+042	27+897
3	302	Brudzewo - Zbąszyń - Nowy Tomyśl	0+000	12+645	12+645
4	303	Świebodzin - Brudzewo - Babimost	0+000	26+571	26+571
5	304	Okunin - Nowe Kramsko - Babimost	0+000	17+513	17+513
6	313	Babimost - Kargowa – Klenica	0+000	21+365	20+441
7	314	Kargowa - Świętno	0+000	8+945	8+945
8	456	Droga 304 - port Lotniczy Zielona Góra Babimost	0+000	0+571	0+571
					127,669
ŁĄCZNIE: <u>399,057</u>					

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie

1. Specyfikacja zamówienia:

- Frezowanie nawierzchni
- Konserwacja nawierzchni bitumicznych
- Likwidacja odkształceń nawierzchni
- Likwidacja przelomów drogowych
- Naprawa głębokich wybojów i deformacji poboczny
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
- Regulacja studzienek kanalizacyjnych
- Pozostałe roboty towarzyszące

2. Realizacja zamówienia

- Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego.
- **W zależności od potrzeb Zamawiającego dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamiennie) w zakresie wyszczególnionym w formularzu cenowym.**
- **Ilości zamienne nie mogą wpłynąć na ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym.**
- **Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych.**
- **Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwymi organami na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót.**

3. Usługi wymienione w §1 ust.1 umowy będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:

1) **w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego**, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił godziny (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/ telefonicznego*, poczty elektronicznej, Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

2) **w pozostałych sytuacjach** - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego, przy użyciu faksu, poczty elektronicznej.

* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Koźuchów; zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.

4. Zlecenie, o którym mowa w pkt 3 pkt.1) i pkt 2) będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH

RDW Kozuchów					
Lp.	Nr drogi	Relacja drogi	Lokalizacja od km do km	Długość odcinka w km	Uwagi
1.	278	Konotop-Sława-Wschowa	53+534 ÷ 92+187	38,653	
2.	283	Barcikowie-Kozuchów-Lasocin-Rejów	12+853 ÷ 38+389	25,536	
3.	285	Wierzchno-Jasienica	17+035 ÷ 21+876	4,841	
4.	286	Jasienica-Grodziszczce-Biecz	13+590 ÷ 20+928	7,338	
5.	287	Bobrowice-Lubsko-Jasień-Żary	16+101 ÷ 47+808	31,707	
		II jezdnie, ulice: - Niepodległości - Chopina - Plac Wolności	0+000 ÷ 0+496	0,496	
6.	289	Zasieki-Lubsko-Nowogród Bobrzański	0+000 ÷ 40+466	40,466	
7.	290	Kamionka-Radwanów-Mirocin Dolny	11+196 ÷ 18+420	7,224	
8.	292	Nowa Sól-Bytom Odrzański-Drogomil-gr.woj.	0+000 ÷ 15+548	15,548	
9.	293	Borów-Nowe Miasteczko-Bytom Odrzański	0+000 ÷ 18+616	18,616	
10.	294	Trzebiel-Tuplice-Jasień	0+000 ÷ 22+421	22,421	
11.	295	Nowogród Bobrzański-Żagań	5+600 ÷ 20+970	15,370	
12.	296	Kozuchów-Stypułów-Żagań-Iłowa-Klików-gr.woj.	0+000 ÷ 9+036	9,036	
			9+036 ÷ 46+879	37,843	
13.	297	Nowa Sól-Kozuchów-Szprotawa-gr.woj.	0+000 ÷ 17+367	17,367	utr. od km 0+966
			17+367 ÷ 42+420	25,053	
14.	300	Iłowa-Gozdnicza	0+000 ÷ 10+822	10,822	
15.	305	Lgiń-Wschowa-Lęgoń-gr.woj.	61+486 ÷ 78+119	16,633	
16.	315	Sławocin-Konotop-Nowa Sól	18+705 ÷ 49+478	30,773	
			49+478 ÷ 56+518	7,040	
17.	316	Sławocin-Ciosaniec-Lupice-gr.woj.	0+000 ÷ 12+358	12,358	
18.	318	Lubięcín-Sława	0+000 ÷ 17+344	17,344	
19.	319	Stare Strącze-Krzepielów-gr.woj.	0+000 ÷ 9+129	9,129	
20.	321	Przyborów-Siedlisko-Różanówka-Kierzno-gr.woj.	0+000 ÷ 19+444	19,444	
21.	324	Szlichtyngowa-Dryżyna-gr.woj.	0+000 ÷ 6+115	6,115	
22.	325	Tarnów Jezierny-Borowiec-Siedlisko-Dębiana-Różanówka	0+000 ÷ 9+691	9,691	
			9+691 ÷ 26+014	16,323	

23.	326	Bytom Odrzański-Przeprawa Łodzią-skrzyż. z dr. nr 325	0+000 ÷ 1+161	1,161	
24.	328	Nowe Miasteczko-Mycielin-Niegosławice- gr.woj.	0+000 ÷ 3+578	3,578	
			3+578 ÷ 16+587	13,009	
25.	350	Łęknica-Przewóz-Gozdnica	0+000 ÷ 29+745	29,745	
			29+745 ÷ 34+192	4,447	
		II jezdnia, ul. Traugutta	0+000 ÷ 0+220	0,220	
Ogółem:				525,347*	

<i>Obwód Drogowy Koźuchów</i>
<i>Obwód Drogowy Lubsko</i>
<i>Obwód Drogowy Sława</i>
<i>Obwód Drogowy Żagań</i>

* Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ogólnej długości dróg o ok.2%.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY: ZADANIA NR 3 – OBWÓD DROGOWY KŁODAWA ZADANIA NR 4 – OBWÓD DROGOWY DREZDENKO ZADANIA NR 5 – OBWÓD DROGOWY SULĘCÍN ZADANIA NR 6 – OBWÓD DROGOWY OŚNO LUBUSKIE

I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.

II. Specyfikacja zamówienia: (dla zadań 3-6)

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
KONSERACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH				
x	x	I. KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km	m ²	50.00
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni dodatek za każdy następny 1cm	m ²	1.00
3	D.01.02.04	cięcie nawierzchni na gł. Średnio 7 cm	m ²	10.00
4	D.04.03.01	Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych	m ²	50.00
5	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi AC16W	Mg	45.00
6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm	m ²	50.00
7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S	m ²	50.00
8	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gł. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	m ²	300.00
9	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gł. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	Mg	85.00
10	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera	Mg	200.00
11	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno	Mg	25.00
12	D-05.03.15	Uszczelnienie szwów nawierzchni i spękań masą zalewową	m ²	50.00
13	D.06.03.01	Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczny, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	50.00
14	D.05.03.01	Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo kłińcową	m ²	50.00
ROBOTY W ZAKRESIE KONSERWACJI DRÓG (CHODNIKÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW) ODWODNIENIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI				
x	x	II. REGULACJA URZĄDZEŃ	x	x
15	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych,	szt.	2.00

16	D - 03.02.01	Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
17	D - 03.02.01	Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
18	D - 03.02.01	Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
19	D - 03.02.01	Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
20	D - 03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2.00
21	D.03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych	szt.	2.00
22	D.03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociągowych, gazowych	szt.	2.00
x	x	III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Rozbiórki elementów dróg		
23	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm	m ²	20.00
24	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	1.00
25	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości 15 cm	m ²	20.00
26	D-01.02.04	rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1.00
27	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
28	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1.00
29	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
30	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
31	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20.00
32	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20.00
33	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m	20.00
34	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20.00
35	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m ²	20.00
36	D.01.02.04	Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją	m ²	20.00
37	D.01.02.04.	Odwiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość średnio do 10 km	m ³	40.00
x	x	IV. KONSERWACJA PODBUDOWY		
38	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	50.00
39	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV-dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	1.00
40	D.04.05.01	Wykonanie ulepszanego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,	m ²	50.00
41	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm	m ²	50.00
42	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1.00
43	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	50.00
44	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50.00
45	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1.00
46	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 , stabilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)	m ²	50.00

47	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1.00
48	D.02.03.01	Wypełnienie wyrw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką	m ³	20.00
x	x	V. KONSERWACJA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI		
49	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20.00
50	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20.00
51	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm	mb	20.00
52	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm	mb	20.00
53	D.08.01.01	Regulacja krawężników kamiennych	mb	20.00
54	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	mb	20.00
55	D.08.03.01	Regulacja obrzeży betonowych	mb	20.00
56	D.10.01.01	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	5.00
57	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50.00
58	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50.00
59	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50.00
60	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	20.00
61	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
62	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
63	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
64	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
65	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
66	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
67	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
68	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
69	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20.00
70	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20.00
71	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20.00
72	D.08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20.00
73	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20.00

III. Postanowienia ogólne:

1. Usługi objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:
 - a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu będzie wynosił **godziny** od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, w tym czasie należy między innymi wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.
 - b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu.

** zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego*
2. **Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.**
3. Zakres każdorazowych zleceń będzie obejmować naprawę nawierzchni o różnej powierzchni nawet do 1 m²
4. Dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamienne) w wyszczególnionym formularzu cenowym w zależności od potrzeb Zamawiającego.
5. Ilości zamienne nie mogą wpłynąć na ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości robót, w zależności od posiadanych środków finansowych.
7. Wykonawca na własny koszt opracuje dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót i uzgodni ją właściwymi organami.

IV. Sposób wykonania

Roboty budowlane prowadzone będą zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, opracowanych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych autorstwa Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wykaz dróg wojewódzkich na terenie RDW w Kłodawie

Nr drogi	Przebieg	Początek koniec	Długość
ODW Kłodawa			
129	Sarbinowo – Dąbroszyn	2+592 4+917	2,325
130	Barnówko – Tarnów - Baczyna	5+078 26+309	21,231
131	Nowiny Wielkie – Krzeszyce	0+000 11+354	11,354
132	Kostrzyn – Witnica - Gorzów Wlkp.	0+000 37+805	37,805
151	Gr. województwa – Kłodawa – Gorzów Wlkp.	125+515 136+571	11,056
156	Gr. województwa - Strzelce Kraj. –Zwierzyn -Klesno	25+003 51+071	26,068
157	Zwierzyn – Gościmiec - Goszczanowo	0+000 8+846	8,846
158	Gorzów Wlkp. – Santok – Jastrzębnik – Drezdenko	2+265 27+853	25,588
Razem			144,273
ODW Drezdenko			
154	Od drogi 156 - Łęgowo- Przynotecko – Trzebicz	0+000 7+094	7,094
155	Od drogi 156 – Pławin	0+000 5+997	5,997
156	Gr. województwa - Strzelce Kraj. –Zwierzyn -Klesno	51+071 65+774	14,703
157	Zwierzyn – Gościmiec - Goszczanowo	9+022 12+830	3,984
158	Gorzów Wlkp. – Sanok – Jastrzębnik – Drezdenko	27+853 49+402	21,549

160	Choszczno – Drezdenko – Międzychód	50+981 87+188	36,207
161	Dobiegniew – Podlesiec- Przeborowo	0+000 17+714	17,714
164	Podlesiec – Zagórze – Drezdenko – do drogi nr 160	0+000 13+524	13,524
170	Przeborowo – Drawiny – Nowe Bielice	0+000 7+548	7,548
174	Nowe Drezdenko – Kosin – Stare Bielice – Nowe Bielice – gr. województwa	0+000 10+633	10,633
176	Niegosław – Karwin – gr. województwa	0+000 5+919	5,919
181	Drezdenko – Wielen – Czarnków	0+000 5+948	5,948
Razem			150,820
ODW Ośno Lubuskie			
134	skrzyżowanie z DK nr 22 - granica państwa	0+000 43+186	43,186
137	skrzyżowanie z DK nr 29 - m. Długoszyn	0+000 37+786	37,786
138	skrzyżowanie z DK nr 22 - m. Długoszyn, skrzyżowanie z DW. nr 137	0+000 14+560	14,560
139	m. Górzycyca, skrzyżowanie z DK nr 31– m. Debrznica skrzyżowanie z DW nr 138	0+000 45+680	45,680
Razem			141,212
ODW Sulęcín			
136	skrzyżowanie z DK nr 22 - skrzyżowanie z DW 137 m. Wędrzyn	0+000 18+114	18,114
137	skrzyżowanie z DW 138 w m. Długoszyn - m. Trzciel skrzyżowanie z DK nr 2	37+786 100+100	62,314
138	Sulęcín rondo im. Włodarczaka - m. Pliszka	14+560 40+972	26,412
159	skrzyżowanie z DW nr158 – m. Skwierzyna rondo w centrum miasta	0+000 14+012	14,012
192	m. Nowiny– skrzyżowanie z DK nr 24	0+000 6+205	6,205
199	m. Skwierzyna– do granicy powiatu Międzychodzkiego tj. granicy RDW Kłodawa	0+000 21+539	21,539
Razem			148,596
Łącznie wszystkie drogi RDW Kłodawa			584,901*

*** Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ogólnej długości dróg o ok.2%.**

ROZDZIAŁ IV:

KOSZTORYS OFERTOWY – FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 1- REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
x	x	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI	x	x	x	x
1.	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4cm	m ²	200,00		
2.	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni -dodatek za każdy następny 1 cm gł.	m ²	200,00		
3.	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km	m ²	760,00		
4.	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze	m ²	30,00		
5.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz. 3 i 4 za każdy następny 1cm	m ²	200,00		
x	x	II. KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x	x	x
6.	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, II standard, z obcinaniem krawędzi -wykonana ręcznie	Mg	55,00		
7.	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, II standard, bez obcinania krawędzi - wykonana ręcznie	Mg	55,00		
8.	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, II standard, po frezowaniu nawierzchni - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) - przy szer. do 1,5m	Mg	150,00		
9.	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, II standard, po frezowaniu nawierzchni - wykonanie ręczne	Mg	60,00		
10.	D-05.03.17	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno)	Mg	10,00		

11.	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi - przy grubości do 1cm	m ²	1 300,00		
12.	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi - przy grubości do 2cm	m ²	1 300,00		
13.	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi - przy grubości do 3cm	m ²	800,00		
14.	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi - przy grubości do 4cm	m ²	800,00		
15.	D-05.03.17	Dostarczenie w termosach mieszanki mineralno -asfalt. na gorąco do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (zakup +transport)	Mg	100,00		
16.	D-05.03.15	Naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych masą zalewową o szer. do 5cm	mb	100,00		
x	x	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI	x	x	x	x
17.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	1 200,00		
18.	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1 200,00		
19.	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min. asf. na gorąco, II standard, wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - przy szer. powyżej 1,5m	Mg	70,00		
x	x	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH	x	x	x	x
20.	D-01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm	m ²	100,00		
21.	D-01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	20,00		
22.	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy grubości 15 cm	m ²	100,00		
23.	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	100,00		
24.	D-01.02.04.	Odwiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość średnio do 20 km	m ³	30,00		
25.	D-04.04.02.	Podbudowa z tłuczni kamienno stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm	m ²	80,00		
26.	D-04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,	m ²	80,00		
27.	D-04.07.01a	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm	m ²	100,00		
28.	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6cm	m ²	100,00		
29.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z transportem urobku na odl. do 15 km	m ³	10,00		
30.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczaniem (wraz z dowozem gruntu)	m ³	10,00		
x	x	V. NAPRAWA NAWIERZCHNI Z KOSTI KAMIENNEJ	x	x	x	x
31.	D-05.03.01a	Remont cząskowy nawierzchni z kostki kamiennej (rozebranie ,regulacja podsypką cementowo-piaskową i ponowne ułożenie) -bez względu na wymiary kostki	m ²	15,00		
32.	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Wykonawcy)	m ²	15,00		

33.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20,00		
34.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą (materiał Wykonawcy)	m ²	10,00		
35.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą (materiał inwestora)	m ²	10,00		
x	x	VI. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY	x	x	x	x
36.	D-06.03.02.	Profilowanie poboczy z zagęszczaniem	m ²	20,00		
37.	D-06.03.02.	Umocnienie poboczy gruntem kat. II-IV gr. 10 cm, wraz z zagęszczeniem (materiał Wykonawcy)	m ²	20,00		
38.	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy warstwą tłucznia gr. 10 cm, wraz z zamulaniem i zagęszczeniem (materiał Wykonawcy)	m ²	100,00		
39.	D-06.03.01.	Sprzęt do robót drogowych - równiarka drogowa samojezdna	godz	20,00		
40.	D-06.03.01.	Sprzęt do robót drogowych - walec drogowy wibracyjny w przedziale min. 10Mg max.15Mg	godz	20,00		
41.	D-06.03.01.	Ścinanie poboczy mechaniczne - grubość do 10cm wraz z wywozem na odl. do 20km i utylizacją - ścinarką	m ²	2 000,00		
42.	D-06.03.01.	Ścinanie poboczy mechaniczne - dodatek za każdy następny 1cm ponad 10cm wraz z wywozem na odl. do 20km i utylizacją - ścinarką	m ²	500,00		
x	x	VII. ROZBIÓRKA EKLEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
43.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	20,00		
44.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	20,00		
45.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	80,00		
46.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m ²	60,00		
47.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m ²	20,00		
48.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	mb	20,00		
49.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 30x15 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	mb	20,00		
50.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	mb	50,00		
51.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	mb	50,00		
52.	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	5,00		
53.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm	m ²	20,00		
54.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm	m ²	20,00		
55.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. 4cm	m ²	20,00		
56.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 15 cm	m ²	20,00		

57.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30,00		
58.	D-01.02.04	Rozebranie ścieku z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej	mb	10,00		
59.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m	m ²	10,00		
x	x	VIII. WYWÓZ ZIEMI I GRUZU	x	x	x	x
60.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 5 T na odległość do 1 km	m ³	10,00		
61.	D-01.02.04	Dopłata za każdy następny 1 km ponad 1 km (za 4 km)	m ³	10,00		
62.	D-01.02.04	Wywóz ziemi kat. III samochodami samowyladowawczymi do 5 T na odległość 1 km	m ³	10,00		
63.	D-01.02.04	Dopłata za każdy następny 1 km ponad 1 km (za 4 km)	m ³	10,00		
x	x	IX. ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
64.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 5 km	m ³	22,00		
65.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstwy zagęszczanych wodą	m ³	10,00		
x	x	X. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
66.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych nadbudowa wykonana betonem	szt.	13,00		
67.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociagowych i gazowych nadbudowa wykonana betonem	szt.	15,00		
68.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych nadbudowa wykonana betonem	szt.	5,00		
69.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	5,00		
70.	D-03.02.01a	Regulacja urządzeń obcych wraz z wykonaniem opaski z kostki kamiennej 4/6cm lub 7/9 cm (na okrągło) wraz z robotami towarzyszącymi (w tym frezowanie nawierzchni w zależności od średnicy urządzenia, regulacja urządzenia przy użyciu betonu, wykonanie podbudowy i opaski kamiennej	szt.	3,00		
71.	D-03.02.01	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	15,00		
72.	D-03.02.01	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk fi 110 mm	mb	30,00		
73.	D-03.02.01	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk fi 160 mm	mb	30,00		
74.	D-06.05.01	Wykonanie sączków żwirowych grub. 15 cm, szer. 40 cm i długości 2 metry każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu	szt.	5,00		
x	x	XI. PODBUDOWY	x	x	x	x
75.	D-04.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane o gr. 5 cm	m ²	30,00		
76.	D-04.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane o gr. 10 cm	m ²	10,00		
77.	D-04.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane o gr. 15 cm	m ³	20,00		
78.	D-04.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane o gr. 5 cm	m ²	30,00		
79.	D-04.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane o gr. 10 cm	m ²	10,00		

80.	D-04.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane o gr. 15 cm	m ³	20,00		
81.	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 gr. warstwy 10 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50,00		
82.	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C8/10, gr. warstwy 15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50,00		
83.	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C12/15 gr. warstwy 10 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50,00		
84.	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C12/15, gr. warstwy 15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50,00		
85.	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20 gr. warstwy 10 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50,00		
86.	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki betonowej C16/20, gr. warstwy 15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50,00		
87.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm (tłuczeń)	m ²	50,00		
88.	D-04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	50,00		
89.	D-04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	50,00		
90.	D-04.01.01	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, gł. 10 cm	m ²	50,00		
91.	D-04.01.01	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, gł. 15 cm	m ²	50,00		
x	x	XII. NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY	x	x	x	x
92.	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (materiał inwestora)	m ²	100,00		
93.	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (materiał inwestora)	m ²	100,00		
94.	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	80,00		
95.	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	100,00		
96.	D-08.02.01	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m ²	40,00		
97.	D-0B.02.01	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (materiał inwestora)	m ²	40,00		
98.	D-0B.02.01	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m ²	5,00		
99.	D-0B.02.01	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (materiał inwestora)	m ²	5,00		
100.	D-10.0S.01	Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x60x10 cm (60x40x10 cm) na podsypce piaskowej gr. 5 cm	m ²	5,00		
101.	D-10.0S.01	Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x60x10 cm (60x40x10 cm) na podsypce piaskowej gr. 5 cm (materiał inwestora)	m ²	5,00		

x	x	XIII. ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
x	x	Krawężniki i obrzeża, ścieki	x	x	x	x
102.	D-0B.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30,00		
103.	D-0B.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	mb	30,00		
104.	D-0B.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	28,00		
105.	D-0B.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	mb	15,00		
106.	D-0B.01.01a	Regulacja krawężnika betonowego 15x30 cm	mb	20,00		
107.	D-0B.01.01a	Regulacja krawężnika kamiennego 20x35 cm	mb	20,00		
108.	D-0B.0S.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (materiał inwestora)	mb	35,00		
109.	D-0B.0S.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (materiał inwestora)	mb	35,00		
110.	D-0B.0S.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	mb	28,00		
111.	D-0B.0S.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	mb	28,00		
112.	D-08.03.01a	Regulacja obrzeża betonowego 20x6 cm	mb	25,00		
113.	D-08.03.01a	Regulacja obrzeża betonowego 30x8 cm	mb	25,00		
114.	D-08.05.06a	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej typu POLBRUK - na podsypce cem. - piaskowej i ławie betonowej	m ²	3,00		
115.	D-08.05.01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15cm, na podsypce cementowo-piaskowej (wym. 60x50x15 cm)	m	5,00		
116.	D-08.05.01	Ściek przykrawężnikowy o wym. 50x28x10/8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00		
117.	D-08.01.01a	Ława pod krawężniki, ścieki - betonowa z oporem z betonu C-12/15	m ³	1,00		
118.	D-08.01.01	Montaż odwodnienia liniowego typu ACO DREIN (klasa obciążenia C250, D400) wraz z rozbiórka nawierzchni, wykonaniem podbudowy z betonu C16/20 i uzupełnieniem nawierzchni. UWAGA: dostawa elementów ACO DREIN - po stronie Zamawiającego	mb	7,00		

x	x	XIV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
119.	D-06.01.01	Humusowanie skarp, warstwa humusu 5 cm, z obsianiem	m ²	12,00		
120.	D-06.01.01	Dodatek za każde następnym 1 cm humusu (ponad 5 cm) przy humusowaniu skarp z obsianiem	m ²	12,00		
121	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od 1 do 120) ZŁ					
122	PODATEK VAT 23% (od wartości poz. 121) ZŁ					
123	OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 121 i 122) ZŁ					

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis*

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 2 – REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŹUCHOWIE

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.4 x 5)
1	2	3	4	5	6
x	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI	x	x	x	x
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km	m2	1000,00		
2	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm	m2	100,00		
3	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze	m2	100,00		
4	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3 za każdy następny 1cm	m2	50,00		
x	II. KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x	x	x
5	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, II standard, wraz z frezowaniem nawierzchni - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji)	Mg	120,00		
6	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, II standard, wraz z frezowaniem nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji)	Mg	145,00		
7	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, II standard, (bez frezowania nawierzchni) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji)	Mg	120,00		
8	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, II standard, (bez frezowania nawierzchni) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji)	Mg	145,00		

9	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) -wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.	Mg	5,00		
10	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem - przy grubości do 1cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m2	500,00		
11	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem - przy grubości do 2cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m2	1 000,00		
12	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem - przy grubości do 3cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m2	1 200,00		
13	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem - przy grubości do 4cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m2	1 200,00		
14	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem - dodatek za każdy następny 1 cm	m2	200,00		
15	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonywane masą bitumiczną z recyklera wraz z dowozem i wbudowaniem - bez obcinania krawędzi	Mg	10,00		
16	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonywane masą bitumiczną z recyklera wraz z dowozem i wbudowaniem - z obcinaniem krawędzi	Mg	10,00		
17	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonywane masą bitumiczną z recyklera wraz z frezowaniem nawierzchni wraz z dowozem i wbudowaniem.	Mg	10,00		
18	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, wycięciem łąt , oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją,	Mg	90,00		
19	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łąt , oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją,	Mg	50,00		
20	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem masy bitumicznej i emulsji asfaltowej.	Mg	70,00		
x	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEN NAWIERZCHNI	x	x	x	x
21	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m2	200,00		
22	Skroplenie warstw bitumicznych	m2	200,00		
23	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, II standard, wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) -wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	Mg	20,00		
x	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH	x	x	x	x
24	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m2	50,00		

25	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m2	10,00		
26	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m2	10,00		
27	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej dodatek za każdy następny 1 cm	m2	10,00		
28	Odwiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy	m3	5,00		
29	Roboty ziemne- wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km	m3	5,00		
30	Roboty ziemne- nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zagęszczeniem	m3	2,00		
31	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	100,00		
32	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem)	m3	1,00		
33	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m2	50,00		
34	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m2	50,00		
x	V. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY	x	x	x	
35	Profilowanie poboczy z zagęszczeniem	m2	100,00		
36	Regulacja poboczy ze ścinką (średnio 15cm) i zagęszczeniem wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m2	100,00		
37	Umocnienie i zagęszczenie poboczy gruntem kat.II-IV, (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m3	15,00		
38	Umocnienie poboczy warstwą kłińca gr. 10 cm, wraz z zamulaniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m2	200,00		
x	VI.POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE	x	x	x	x
39	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami bazaltowymi płukanymi , frakcji 5/8mm kl.I gat.I i emulsją asfaltową kationową (o zawartości lepiszcza 69% wyprodukowaną z asfaltu modyfikowanego polimerami)	m2	500,00		
40	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami bazaltowymi płukanymi , frakcji 5/8mm i 2/5mm kl.I gat.I i emulsją asfaltową kationową (o zawartości lepiszcza 69% wyprodukowaną z asfaltu modyfikowanego polimerami)	m2	100,00		
x	VII. REGULACJA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH	x	x	x	x
41	Regulacja pionowa krutek ściekowych ulicznych (beton C-16/20)	szt.	1,00		
42	Regulacja pionowa włączów kanałowych (beton C-16/20)	szt.	1,00		
43	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociagowych i gazowych (beton C-16/20)	szt.	1,00		
44	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych (beton C-16/20)	szt.	1,00		
45	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem bez syfonu z robotami ziemnymi	szt.	1,00		
46	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi	m	5,00		
47	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi	m	5,00		

48	Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)	szt.	1,00		
49	Montaż włazów żeliwnych typu ciężkiego (z materiałem)	szt.	1,00		
50	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)	szt.	1,00		
x	VIII. POZOSTAŁE ROBOTY	x	x	x	x
51	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5,00		
52	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej	m ²	5,00		
53	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	5,00		
54	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	5,00		
55	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	5,00		
56	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	mb	5,00		
57	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	mb	5,00		
58	Mechaniczne rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	5,00		
59	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego	m ³	5,00		
60	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	3,00		
61	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	3,00		
62	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr. 15-20 cm	mb	3,00		
x	x	x	x	x	x
63	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem,dowozem materiału, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m ³	1,00		
64	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	1,00		
65	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	3,00		
66	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	3,00		
67	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	3,00		
68	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	5,00		
69	Ręczne wykonanie koryta gł. do 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)	m ³	2,00		
70	Mechaniczne wykonanie koryta gł. pow. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)	m ³	5,00		
71	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta	m ³	2,00		
72	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	5,00		

73	Wykonanie sączków żwirowych grub.15cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu	szt.	1,00		
x	x	x	x	x	x
74	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z zakupem i dowozem)	mb	10,00		
75	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik inwestora) wraz z dowozem	mb	10,00		
76	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z zakupem i dowozem)	mb	10,00		
77	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik inwestora) - wraz z dowozem	mb	10,00		
78	Ustawienie krawężnika kamiennego 20x35 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik inwestora) - wraz z dowozem	mb	10,00		
79	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	5		
80	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (obrzeże inwestora) - wraz z dowozem	mb	4,00		
81	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (obrzeże inwestora)- wraz z dowozem	mb	4,00		
82	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, zasypanie spoin piaskiem (wraz z zakupem i dowozem)	mb	5,00		
83	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, zasypanie spoin piaskiem (wraz z zakupem i dowozem)	mb	5,00		
84	Ułożenie scieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm lub 50x50x20cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementowa (wraz z zakupem i dowozem)	mb	5,00		
85	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej typu POLBRUK na podsypce cem-piaskowej i ławie betonowej (wraz z zakupem i dowozem)	m ²	3,00		
x	x	x	x	x	x
86	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej lub kolorowej , układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (kostka inwestora)	m ²	50,00		
87	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej , układane na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (wraz z zakupem i dowozem)	m ²	30,00		
88	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej , układane na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (wraz z zakupem i dowozem)	m ²	30,00		
89	Wykonanie chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (plytki inwestora)	m ²	10,00		
90	Wykonanie chodnika z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (wraz z zakupem i dowozem)	m ²	10,00		

91	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (wraz z zakupem i dowozem)	m ²	10,00		
92	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm (materiał Inwestora) na podsypce cementowo-piaskowej -wraz z dowozem	m ²	10,00		
93	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm (materiał Inwestora) na podsypce cementowo-piaskowej -wraz z dowozem	m ²	10,00		
94	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z zakupem i dowozem)	m ²	10,00		
95	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z zakupem i dowozem)	m ²	10,00		
96	Cięcie nawierzchni bitumicznej grubości do 5,0 cm	m	35,00		
97	Cięcie nawierzchni bitumicznej - dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości	m	5,00		
x	x	x	x	x	x
98	Czyszczenie przepustów o średnicy 30-40cm , grubość namułu do 75% jego średnicy	m	6,00		
99	Czyszczenie przepustów o średnicy 60-80cm , grubość namułu do 75% jego średnicy	m	6,00		
100	Czyszczenie przepustów o średnicy 30-40cm , grubość namułu 100% jego średnicy	m	6,00		
101	Czyszczenie przepustów o średnicy 60-80cm , grubość namułu 100% jego średnicy	m	6,00		
102	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 30-40 cm wraz z robotami ziemnymi	m	6,00		
103	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 60-80 cm wraz z robotami ziemnymi	m	6,00		
104	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od 1 do 103) ZŁ				
105	PODATEK VAT 23% (od wartości poz. 104) ZŁ				
106	OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 104 i 105) ZŁ				

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis*

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 3 – OBWÓD DROGOWY KŁODAWA

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH						
x	x	I. KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x	x	x
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km	m2	50,00		
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni dodatek za każdy następny 1cm	m2	1,00		
3	D.01.02.04	cięcie nawierzchni na gł. Średnio 7 cm	m2	10,00		
4	D.04.03.01	Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych	m2	50,00		
5	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi AC16W	Mg	45,00		
6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm	m2	50,00		
7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S	m2	50,00		
8	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gł. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	m2	300,00		
9	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gł. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	Mg	85,00		
10	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera	Mg	200,00		
11	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno	Mg	25,00		
12	D-05.03.15	Uszczelnienie szwów nawierzchni i spękań masą zalewową	m ²	50,00		

13	D.06.03.01	Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	50,00		
14	D.05.03.01	Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo kłińcową	m ²	50,00		
ROBOTY W ZAKRESIE KONSERWACJI DRÓG (CHODNIKÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW) ODWODNIENIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI						
x	x	II. REGULACJA URZĄDZEŃ	x	x	x	x
15	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych,	szt.	2,00		
16	D - 03.02.01	Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
17	D - 03.02.01	Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
18	D - 03.02.01	Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
19	D - 03.02.01	Wymiana studni rewizyjnej o śr. 1200 cm - z włazem łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
20	D - 03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
21	D.03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych	szt.	2,00		
22	D.03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociagowych, gazowych	szt.	2,00		
x	x	III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
23	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm	m ²	20,00		
24	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	1,00		
25	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości 15 cm	m ²	20,00		
26	D-01.02.04	rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1,00		
27	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
28	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1,00		
29	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
30	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
31	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
32	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
33	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m	20,00		
34	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
35	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m ²	20,00		
36	D.01.02.04	Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
37	D.01.02.04.	Odwiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość średnio do 10 km	m ³	40,00		

x	x	IV. KONSERWACJA POBUDOWY				
38	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	50,00		
39	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV- dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	1,00		
40	D.04.05.01	Wykonanie ulepszanego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,	m ²	50,00		
41	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm	m ²	50,00		
42	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
43	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	50,00		
44	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50,00		
45	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
46	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, stabilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)	m ²	50,00		
47	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
48	D.02.03.01	Wypełnienie wyrw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką	m ³	20,00		
x	x	V. KONSERWACJA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI	x	x	x	x
49	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20,00		
50	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20,00		
51	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm	mb	20,00		
52	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm	mb	20,00		
53	D.08.01.01	Regulacja krawężników kamiennych	mb	20,00		
54	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	mb	20,00		
55	D.08.03.01	Regulacja obrzeży betonowych	mb	20,00		
56	D.10.01.01	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1 .00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	5,00		
57	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
58	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
59	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
60	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	20,00		
61	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00		

62	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
63	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
64	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
65	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
66	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
67	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
68	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
69	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
70	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
71	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20,00			
72	D.08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,00			
73	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,00			
74	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od 1 do 73) ZŁ						
75	PODATEK VAT 23% (od wartości poz. 74) ZŁ						
76	OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 74 i 75) ZŁ						

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis*

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:**Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze****Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kozuchowie****Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa****Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko****Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín****Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie****DOTYCZY ZADANIA NR 4 – OBWÓD DROGOWY DREZDENKO**

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH						
x	x	I. KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x	x	x
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km	m2	50,00		
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni dodatek za każdy następny 1cm	m2	1,00		
3	D.01.02.04	cięcie nawierzchni na gł. Średnio 7 cm	m2	10,00		
4	D.04.03.01	Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych	m2	50,00		
5	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC16W	Mg	45,00		
6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm	m2	50,00		
7	D.05.03.05a	Warstwa ścierna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S	m2	50,00		
8	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gł. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	m2	300,00		
9	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gł. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	Mg	85,00		
10	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera	Mg	200,00		
11	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno	Mg	25,00		
12	D-05.03.15	Uszczelnienie szwów nawierzchni i spękań masą zalewową	m ²	50,00		
13	D.06.03.01	Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczny, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	50,00		
14	D.05.03.01	Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo-klińcową	m ²	50,00		

ROBOTY W ZAKRESIE KONSERWACJI DRÓG (CHODNIKÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW) ODWODNIENIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI						
x	x	II. REGULACJA URZĄDZEŃ	x	x	x	x
15	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych,	szt.	2,00		
16	D - 03.02.01	Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
17	D - 03.02.01	Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
18	D - 03.02.01	Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
19	D - 03.02.01	Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
20	D - 03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
21	D.03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych	szt.	2,00		
22	D.03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociagowych, gazowych	szt.	2,00		
x	x	III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
23	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm	m ²	20,00		
24	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	1,00		
25	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości 15 cm	m ²	20,00		
26	D-01.02.04	rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1,00		
27	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
28	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1,00		
29	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
30	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
31	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
32	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
33	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m	20,00		
34	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
35	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m ²	20,00		
36	D.01.02.04	Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
37	D.01.02.04.	Odwiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość średnio do 10 km	m ³	40,00		
x	x	IV. KONSERWACJA PODBUDOWY	x	x	x	x
38	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	50,00		
39	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV- dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	1,00		

40	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,	m ²	50,00		
41	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm	m ²	50,00		
42	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
43	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	50,00		
44	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50,00		
45	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
46	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, stabilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)	m ²	50,00		
47	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
48	D.02.03.01	Wypełnienie wyryw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką	m ³	20,00		
x	x	V. KONSERWACJA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI	x	x	x	x
49	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20,00		
50	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20,00		
51	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm	mb	20,00		
52	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm	mb	20,00		
53	D.08.01.01	Regulacja krawężników kamiennych	mb	20,00		
54	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	mb	20,00		
55	D.08.03.01	Regulacja obrzeży betonowych	mb	20,00		
56	D.10.01.01	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1 .00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	5,00		
57	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
58	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
59	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
60	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	20,00		
61	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00		
62	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00		
63	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00		
64	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00		
65	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00		

66	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
67	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
68	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
69	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
70	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
71	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20,00			
72	D.08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,00			
73	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,00			
74	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od 1 do 73) ZŁ						
75	PODATEK VAT 23% (od wartości poz. 74) ZŁ						
76	OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 74 i 75) ZŁ						

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis*

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 5 – OBWÓD DROGOWY SULECÍN

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH						
x	x	I. KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x	x	x
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km	m2	50,00		
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni dodatek za każdy następny 1cm	m2	1,00		
3	D.01.02.04	cięcie nawierzchni na gł. Średnio 7 cm	m2	10,00		
4	D.04.03.01	Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych	m2	50,00		
5	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC16W	Mg	45,00		
6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm	m2	50,00		
7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S	m2	50,00		
8	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gł. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	m2	300,00		
9	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gł. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	Mg	85,00		
10	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera	Mg	200,00		
11	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno	Mg	25,00		
12	D-05.03.15	Uszczelnienie szwów nawierzchni i spękań masą zalewową	m ²	50,00		
13	D.06.03.01	Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczny, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	50,00		
14	D.05.03.01	Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo klinkercową	m ²	50,00		

ROBOTY W ZAKRESIE KONSERWACJI DRÓG (CHODNIKÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW) ODWODNIENIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI						
x	x	II. REGULACJA URZĄDZEŃ	x	x	x	x
15	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych,	szt.	2,00		
16	D - 03.02.01	Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
17	D - 03.02.01	Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
18	D - 03.02.01	Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
19	D - 03.02.01	Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
20	D - 03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
21	D.03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych	szt.	2,00		
22	D.03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociagowych, gazowych	szt.	2,00		
x	x	III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
23	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm	m ²	20,00		
24	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	1,00		
25	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości 15 cm	m ²	20,00		
26	D-01.02.04	rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1,00		
27	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
28	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1,00		
29	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
30	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
31	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
32	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
33	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m	20,00		
34	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
35	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m ²	20,00		
36	D.01.02.04	Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
37	D.01.02.04.	Odwiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość średnio do 10 km	m ³	40,00		
x	x	IV. KONSERWACJA POBUDOWY	x	x	x	x
38	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	50,00		
39	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV- dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	1,00		
40	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,	m ²	50,00		

41	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm	m ²	50,00		
42	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
43	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	50,00		
44	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50,00		
45	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
46	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, stabilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)	m ²	50,00		
47	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
48	D.02.03.01	Wypełnienie wyrw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką	m ³	20,00		
x	x	V. KONSERWACJA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI	x	x	x	x
49	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20,00		
50	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20,00		
51	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm	mb	20,00		
52	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm	mb	20,00		
53	D.08.01.01	Regulacja krawężników kamiennych	mb	20,00		
54	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	mb	20,00		
55	D.08.03.01	Regulacja obrzeży betonowych	mb	20,00		
56	D.10.01.01	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1 .00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	5,00		
57	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
58	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
59	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
60	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	20,00		
61	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00		
62	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00		
63	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00		
64	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00		
65	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00		

66	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
67	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
68	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
69	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
70	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
71	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20,00			
72	D.08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,00			
73	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,00			
74	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od 1 do 73) ZŁ						
75	PODATEK VAT 23% (od wartości poz. 74) ZŁ						
76	OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 74 i 75) ZŁ						

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis*

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kozuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 6 – OBWÓD DROGOWY OŚNO LUBUSKIE

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH						
x	x	I. KONSERWACJA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x	x	x
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni o gr. średnio 5 cm z wywozem materiału na plac składowy Zamawiającego na odl. 20 km	m2	50,00		
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni dodatek za każdy następny 1cm	m2	1,00		
3	D.01.02.04	cięcie nawierzchni na gł. Średnio 7 cm	m2	10,00		
4	D.04.03.01	Oczyszczenie skropienie warstw bitumicznych	m2	50,00		
5	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC16W	Mg	45,00		
6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 7cm	m2	50,00		
7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna o gr średnio. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S	m2	50,00		
8	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi na gł. średnio 4 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	m2	300,00		
9	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi bez obcinania krawędzi na gł. średnio 5 cm wraz z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni	Mg	85,00		
10	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami o wym. 2-4 mm lub 4-6.3 mm przy użyciu remontera	Mg	200,00		
11	D-05.03.17	Konserwacja nawierzchni bitumicznej masą na zimno	Mg	25,00		
12	D-05.03.15	Uszczelnienie szwów nawierzchni i spękań masą zalewową	m ²	50,00		
13	D.06.03.01	Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	50,00		
14	D.05.03.01	Klinowanie nawierzchni z kostki kamiennej mieszanką betonowo kłirńcową	m ²	50,00		

ROBOTY W ZAKRESIE KONSERWACJI DRÓG (CHODNIKÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, KRAWĘŻNIKÓW) ODWODNIENIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI						
x	x	II. REGULACJA URZĄDZEŃ	x	x	x	x
15	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych,	szt.	2,00		
16	D - 03.02.01	Wymiana kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
17	D - 03.02.01	Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
18	D - 03.02.01	Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
19	D - 03.02.01	Wymiana studni rewizyjnej o śr, 1200 cm - z włazem łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
20	D - 03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej z rur bet. z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi	szt.	2,00		
21	D.03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, telefonicznych	szt.	2,00		
22	D.03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zasów wodociagowych, gazowych	szt.	2,00		
x	x	III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
23	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm	m2	20,00		
24	D.01.02.04.	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m2	1,00		
25	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa grubości 15 cm	m2	20,00		
26	D-01.02.04	rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa dodatek za każde następne 5 cm	m2	1,00		
27	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
28	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm z wywozem i utylizacją - dodatek za każde następne 5 cm	m ²	1,00		
29	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
30	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
31	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 z ławą i oporem na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
32	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 z ławą i oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
33	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych z ławą i oporem z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m	20,00		
34	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m	20,00		
35	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca lub kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m ²	20,00		
36	D.01.02.04	Rozebranie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją	m ²	20,00		
37	D.01.02.04.	Odwiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość średnio do 10 km	m3	40,00		
x	x	IV. KONSERWACJA POBUDOWY	x	x	x	x
38	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	50,00		
39	D.04.04.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników gł. 10 cm w gruncie kat. II-IV- dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	1,00		
40	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża o grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ,	m2	50,00		
41	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm	m ²	50,00		

42	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 10 cm-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
43	D.01.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	50,00		
44	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	50,00		
45	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 o gr. Warstwy 10 cm. Pielęgnacja piaskiem i wodą-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
46	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, stabilizowanej mechanicznie warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)	m ²	50,00		
47	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, warstwa dolna 15 cm (tłuczeń)-dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	1,00		
48	D.02.03.01	Wypełnienie wyrw w nawierzchni, nasypie drogi pospółką	m ³	20,00		
x	x	V. KONSERWACJA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI	x	x	x	x
49	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20,00		
50	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm z ławą i oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	20,00		
51	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm	mb	20,00		
52	D.08.01.01	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 20x35 cm	mb	20,00		
53	D.08.01.01	Regulacja krawężników kamiennych	mb	20,00		
54	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	mb	20,00		
55	D.08.03.01	Regulacja obrzeży betonowych	mb	20,00		
56	D.10.01.01	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1 .00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	5,00		
57	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
58	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
59	D.08.05.01	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	50,00		
60	D.08.05.01	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	20,00		
61	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00		
62	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00		
63	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00		
64	D.08.02.02	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00		
65	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00		
66	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00		
67	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00		

68	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
69	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	20,00			
70	D.08.02.01	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	20,00			
71	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20,00			
72	D.08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,00			
73	D.08.04.01	Przełożenie nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,00			
74	ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO (suma poz. od 1 do 73) ZŁ						
75	PODATEK VAT 23% (od wartości poz. 74) ZŁ						
76	OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 74 i 75) ZŁ						

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis*

ROZDZIAŁ V:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

/PROJEKT UMOWY/

UMOWA ZDW-ZG-RDWZG- /2016 (projekt)

zawarta w dniu _____ w Zielonej Górze pomiędzy **Województwem Lubuskim**, w którego imieniu działa **Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32** zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Z-cę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami - mgr inż. Grzegorza Szulca

Działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 18.03.2015r. (ZDW-ZG-WO-105-12/2015)

a z siedzibą wwpisaną do pod numerem zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

..... -

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **powyżej progu 209 tys. EURO** (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-2/2016) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. poz. 2164 z dnia 22 grudnia 2015r.) zawiera się umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 1 – REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE

2. Szczegółowy zakres prac został opisany w formularzu cenowym, SST i opisie przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2.

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia podpisania umowy tj. od do dnia 31.12.2016r.**
2. **Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przed rozpoczęciem usług zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania usług.**
3. Usługi wymienione w §1 ust.1 będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:
 - 1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu będzie wynosił **godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy)** od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, poczty elektronicznej w tym czasie należy między innymi wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.
 - 2) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu, poczty elektronicznej.

** zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Zielona Góra, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego*
4. Zlecenie, o którym mowa w ust.3 umowy, będące podstawą do realizacji prac powinno zawierać zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.

OBOWIĄZKI STRON

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,
- 2) przekazania terenu prac z chwilą przedłożenia przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania prac,
- 3) zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
- 4) odbioru należyście wykonanego przedmiotu umowy,
- 5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:
 - a) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
 - b) przepisami prawa,
 - c) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,
 - d) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,
 - e) zasadami sztuki budowlanej,

2) dostarczenia Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 45 dni od daty podpisania umowy,

3) protokolarnego przejścia terenu realizacji umowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu prac oraz ewentualne szkody na rzecz osób trzecich

4) zgłoszenia rozpoczęcia prac w odpowiednim Obwodzie Drogowym, osobie odpowiedzialnej za nadzór nad ich realizacją,

5) przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia prac przed ich zniszczeniem

6) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć miejsca lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt,

7) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

8) uczestniczenia w czynnościach odbioru,

9) usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady,

10) uczestniczenia w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi za wady, na wezwanie Zamawiającego,

11) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na terenie prac,

12) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu odpowiedniego sprzętu, personelu, w warunkach organizacyjnych umożliwiających realizację zadania. Na wypadek niesprawności sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z użyciem sprzętu zastępczego,

13) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy ważną polisę **zawartą w** potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej) obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż **358 000,00 zł**.

Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prologatę ubezpieczenia

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 5.

1. Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego w osobach:

- 1) **p. J. Bielski - inspektor nadzoru, z-ca kier. Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, kontakt: 663-550-308**
- 2) **p. W. Makarski – kierownik Obwodu Drogowego w Zielonej Górze, kontakt: 663-550-309**

3) p. K. Kazuś– kierownik Obwodu Drogowego w Bobrowicach, kontakt: 663-550-311

4) p. R. Zjawin– kierownik Obwodu Drogowego w Babimoście, kontakt: 663-550-312.

2. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wydawania **Wykonawcy** poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem **Wykonawcy** na terenie prac będzie:

1) tel.

2) tel.

- kierownik robót działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.

4. **Wykonawca** jest zobowiązany do zapewnienia **Zamawiającemu** oraz osobom upoważnionym, dostępu do terenu prac oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane prace lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

PODWYKONAWCY

§ 6.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu podwykonawcom.

2. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Wykonawca i podwykonawcy nie mogą bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jak i umów o podwykonawstwo na osoby trzecie.

ODBIÓR PRAC

§ 7.

1. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru prac i potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego gotowości terenu do odbioru, **w ciągu 14 dni** powinien zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 dołączyć:

1) obmiar powykonawczy,

2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

4) rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,

3. Nie wykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 4 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia.

4. Przedmiotem odbioru prac będą elementy wyszczególnione w formularzu cenowym według zasad określonych w Specyfikacji Technicznej.

5. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) dokonać odbioru żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający dokonuje odbioru i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad na podstawie protokołu odbioru.

Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

8. Do czasu zakończenia czynności odbiorowych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace.

WYNAGRODZENIE

§ 8.

- Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę nettozł
(słownie:)
a z podatkiem VAT **23%** tj.zł
kwota bruttozł
(słownie:)
- Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w formularzu cenowym, które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. **wynagrodzeniem kosztorysowym**.
- Rozliczenie będzie się odbywało na podstawie załączonego protokołu odbioru prac częściowych zawierających wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów prac.
- Wartość wykonywanych w tym okresie prac będzie obliczana w ten sposób, że ceny jednostkowe prac będą przyjmowane z formularza cenowego, a ilości wykonanych w tym okresie prac z obmiaru.
- Zamawiający** zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych
- Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

ROZLICZANIE FAKTUR

§ 9.

- Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane **fakturami częściowymi** na podstawie załączonego protokołu częściowego odbioru prac zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów prac.
- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół częściowy odbioru prac podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z § 5 umowy.
- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury **w terminie 30 dni** kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
- Do faktury Wykonawca dołącza podpisany przez strony komplet dokumentów rozliczeniowych (protokół odbioru, obmiar powykonawczy, rozliczenie finansowe).
- Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy
- Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
- Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE

§ 10.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - za zwłokę w niedotrzymaniu terminu określonego w §2 ust.3 pkt 1) niniejszej umowy - w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za przekroczenie terminugodzinnego, oraz w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy następny dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia,
 - za zwłokę w dotrzymaniu terminu określonego w §2 ust.3 pkt 2) niniejszej umowy - w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia,
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień przerwy.
 - za zwłokę w dostarczeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu o którym mowa w § 3 ust.2 pkt.2 w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej w § 8 za każdy dzień zwłoki.
 - za brak ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy i nieprzedłużenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczenia – w wysokości 1000 zł brutto.
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8.
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z wyłączeniem okoliczności w § 13.

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

GWARANCJA

§ 11.

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na prace objętą umową :
 - 1) **6 miesięcy** w zakresie konserwacji i naprawy nawierzchni bitumicznych,
 - 2) **24 miesiące** w zakresie likwidacji odkształceń nawierzchni i przełomów drogowych w pełnej technologii,
 - 3) **36 miesięcy** na pozostałe usługi,
liczonych od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady ujawnione w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

ZMIANY W UMOWIE

§ 12.

- 1 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
 - 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
 - a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie prac bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (długotrwałe opady deszczu, mroź, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy;
 - b) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;
 - c) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania prac i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby;
 - 2) Zmiany osobowe dotyczące osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.
 - 3) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
 - a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
 - b) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
 - c) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;
 - d) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,
 - e) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Wszelkie zmiany uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

§ 13.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w wyznaczonym terminie, przy czym za zwłokę w wykonywaniu umowy traktuje się również niedostarczenie w wyznaczonym terminie zatwierzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

INTERPRETACJA UMOWY

§ 14.

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy **Zamawiający** i **Wykonawca** będą się posilkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy:
 - 1) Kodeks cywilny

- 2) Prawo zamówień publicznych
- 3) Prawo budowlane
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

§ 15.

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 - 1) formularz ofertowy
 - 2) formularz cenowy
 - 3) opis przedmiotu zamówienia
 - 4) SST
 - 5) polisa OC
 - 6) wykaz osób

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:

UMOWA ZDW-ZG-RDWK- /2016 (projekt)

zawarta w dniu _____ w Zielonej Górze pomiędzy **Województwem Lubuskim**, w którego imieniu działa **Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32** zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Z-cę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami - mgr inż. Grzegorza Szulca

działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 18.03.2015r. (ZDW-ZG-WO-105-12/15)

a _____ z siedzibą w _____ wpisana do _____ pod numerem _____ zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

_____ - _____

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progu 209 000 EURO (Nr sprawy:ZDW-ZG-WZ-3310-2/16) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164. z późn. zm.*) zawiera się umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA NR 2 – REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŻUCHOWIE

2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w formularzu cenowym, SST i opisie przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2.

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia podpisania umowy tj. do 31.12.2016r.**

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przed rozpoczęciem usług zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania usług.

3. Usługi wymienione w §1 ust.1 będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:

1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu będzie wynosił**godziny** od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/telefonicznego*, poczty elektronicznej,

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

2) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego, przy użyciu faksu, poczty elektronicznej.

** zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kozuchów, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.*

4. Zlecenie, o którym mowa w ust.3 pkt.1) i pkt.2) umowy, będące podstawą do realizacji prac, powinno zawierać zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.

OBOWIĄZKI STRON

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,
- 2) przekazania terenu realizacji zamówienia z chwilą przedłożenia przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania prac,
- 3) zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
- 4) odbioru należyście wykonanego przedmiotu umowy,
- 5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:
 - a) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
 - b) przepisami prawa,
 - c) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,
 - d) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,
 - e) zasadami sztuki budowlanej,
- 2) dostarczenia Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 45 dni od daty podpisania umowy,
- 3) protokolarnego przejścia terenu realizacji zlecenia wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu prac oraz ewentualne szkody na rzecz osób trzecich
- 4) zgłaszania rozpoczęcia prac w odpowiednim Obwodzie Drogowym, osobie odpowiedzialnej za nadzór nad ich realizacją,
- 5) przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia prac przed ich zniszczeniem
- 6) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt,
- 7) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru,
- 8) uczestniczenia w czynnościach odbioru,
- 9) usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady,
- 10) uczestniczenia w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi za wady, na wezwanie Zamawiającego,
- 11) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na terenie prac,
- 12) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu odpowiedniego sprzętu, personelu, w warunkach organizacyjnych umożliwiających realizację zadania. Na wypadek niesprawności sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z użyciem sprzętu zastępczego,
- 13) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy ważną polisę zawartą w potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej) obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż **420 000 zł**. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę ubezpieczenia.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 5.

1. Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego w osobach:
 - 1) Jerzy Pawełek – Kierownik Obwodu Drogowego w Koźuchowie
 - 2) Tadeusz Bryczkowski – Kierownik Obwodu Drogowego w Lubsku
 - 3) Tomasz Łoś – Kierownik Obwodu Drogowego w Sławie
 - 4) Jan Sokołowski – Kierownik Obwodu Drogowego w Żaganiu
2. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prac będzie:
 - 1)-tel.....- kierownik robót działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, dostępu do terenu prac oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane prace lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

PODWYKONAWCY

§ 6.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom.
2. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Wykonawca i podwykonawca nie mogą bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jak i umów o podwykonawstwo na osoby trzecie.

ODBIÓR PRAC

§ 7.

1. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru i potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego gotowości terenu do odbioru, w ciągu 14 dni roboczych powinien zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 dołączyć:
 - 1) obmiar powykonawczy,
 - 2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,
 - 3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,
 - 4) rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
 - 5) niewykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 4 powoduje bezskuteczność zawiadomienia.
3. Przedmiotem odbioru prac będą elementy wyszczególnione w formularzu cenowym według zasad określonych w Specyfikacji Technicznej.
4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - 2) dokonać odbioru żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
 - 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający dokonuje odbioru i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad na podstawie protokołu odbioru. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.
6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

7. Do czasu zakończenia czynności odbiorowych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace.

WYNAGRODZENIE

§ 8.

- Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę nettozł
(słownie:)
a z podatkiem VAT 23% tj.zł
kwota bruttozł
(słownie:)
- Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w formularzu cenowym, które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.
- Rozliczenie będzie się odbywać na podstawie załączonego protokołu odbioru usług częściowych zawierających wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów prac.
- Wartość wykonywanych w tym okresie prac będzie obliczana w ten sposób, że ceny jednostkowe prac będą przyjmowane z formularza cenowego, a ilości wykonanych w tym okresie usług z obmiaru.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych.
- Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określona w ust.1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

ROZLICZANIE FAKTUR

§ 9.

- Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego protokołu odbioru usług częściowych zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych usług.
- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół częściowego odbioru usług podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego wymienionych w § 5 umowy.
- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
- Do faktury Wykonawca dołącza podpisany przez strony komplet dokumentów rozliczeniowych (protokół odbioru, obmiar powykonawczy, rozliczenie finansowe).
- Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy
- Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
- Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE

§ 10.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - za zwłokę w niedotrzymaniu terminu określonego w §2.ust.3 pkt.1) niniejszej umowy - w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za przekroczenie terminugodzinnego, oraz w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy następny dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia,
 - za zwłokę w niedotrzymaniu terminu określonego w §2 ust.3 pkt.2) niniejszej umowy - w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia,
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień przerwy.
 - za zwłokę w dostarczeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu o którym mowa w § 3 ust.2.pkt.2 w wysokości 0,2% wartości umownej brutto określonej w § 8 za każdy dzień zwłoki.
 - za brak ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy i nieprzedłużenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczenia – w wysokości 1000,00zł brutto.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z wyłączeniem okoliczności w §13.
4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

GWARANCJA

§ 11.

1. Wykonawca udziela gwarancji na usługę objętą umową:
 - 1) 6 miesięcy w zakresie konserwacji i naprawy nawierzchni bitumicznych,
 - 2) 24 miesiące w zakresie likwidacji odkształceń nawierzchni i przelomów drogowych w pełnej technologii,
 - 3) 36 miesięcy na pozostałe roboty,liczonych od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady ujawnione w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

ZMIANY W UMOWIE

§ 12.

- 1 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
 - 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
 - a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie prac bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (długotrwałe opady deszczu, mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy;
 - b) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;
 - c) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania prac i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby;
 - 2) Zmiany osobowe dotyczące osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.
 - 3) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
 - a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
 - b) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;
 - c) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;
 - d) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,
 - e) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Wszelkie zmiany uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

§ 13.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w wyznaczonym terminie, przy czym za zwłokę w wykonywaniu umowy traktuje się również niedostarczenie w wyznaczonym terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

INTERPRETACJA UMOWY

§ 14.

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posilkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustaw:
 - 1) Kodeks cywilny
 - 2) Prawo zamówień publicznych
 - 3) Prawo budowlane
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

§ 15.

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 1. formularz ofertowy
 2. formularz cenowy
 3. opis przedmiotu zamówienia
 4. SST
 5. polisa OC
 6. wykaz osób

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

UMOWA ZDW-ZG-RDWKŁ- /2016 (projekt)

zawarta w dniu _____ w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim **Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32** zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowanym przez:

Z-cę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami - mgr inż. Grzegorza Szulca

działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 18 marca 2015r. (ZDW-ZG-WO-105-12/15)

a _____ z siedzibą w _____
ul. _____, kod: _____ wpisaną do _____
pod numerem _____ zwaną dalej **WYKONAWCĄ**, reprezentowaną przez:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progu 209 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-2/2016) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164) zawiera się umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania:

Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa

Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko

Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcín

Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADANIA Nr 3,4,5 i 6

2. Szczegółowy zakres prac został opisany w formularzu cenowym, SST oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2.

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia podpisania umowy tj. od _____ do 31.12.2016r.**
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przed rozpoczęciem usług zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania usług.
3. Usługi wymienione w §1 ust.1 będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:
 - 1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu będzie wynosił **godziny** (wg oferty Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, w tym czasie należy między innymi wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.
 - 2) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, poczty elektronicznej.

* *zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego*
4. Zlecenie, o którym mowa w ust.3 umowy, będące podstawą do realizacji prac powinno zawierać zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.

OBOWIĄZKI STRON

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,
- 2) przekazania terenu realizacji zamówienia z chwilą przedłożenia przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania prac,
- 3) zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
- 4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,
- 5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:
 - a) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
 - b) przepisami prawa,
 - c) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,
 - d) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,
 - e) zasadami sztuki budowlanej,
- 2) dostarczenia Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 45 dni od daty podpisania umowy,
- 3) protokolarnego przejścia terenu realizacji zlecenia wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu prac oraz ewentualne szkody na rzecz osób trzecich
- 4) przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia prac przed ich zniszczeniem
- 5) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt,
- 6) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru,
- 7) uczestniczenia w czynnościach odbioru,
- 8) usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady,
- 9) uczestniczenia w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi za wady, na wezwanie Zamawiającego,
- 10) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na terenie prac,
- 11) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu odpowiedniego sprzętu, personelu, w warunkach organizacyjnych umożliwiających realizację zadania. Na wypadek niesprawności sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z użyciem sprzętu zastępczego,
- 12) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. ,

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy ważną polisę zawartą w potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej) obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: dla zadania 3-6: 180 000,00 zł. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prologatę ubezpieczenia

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 5.

1. Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego w osobach:

- 1) **Rafał Bogdała** – Kierownik Obwodu Drogowego Kłodawa , kontakt: 663-550-323
- 2) **Włodzimierz Buzalski** – Kierownik Obwodu Drogowego Drezdenko, kontakt: 663-550-322
- 3) **Bernard Śmigowski** – Kierownik Obwodu Drogowego w Sulęcinie, kontakt: 663-550-327

4) Artur Noszczyński – Kierownik Obwodu Drogowego w Ośnie, kontakt: 663-550-325

2. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prac będzie:

1) tel.

2) tel.

- kierownik robót działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, dostępu do terenu prac oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane prace lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

PODWYKONAWCY

§ 6.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu podwykonawcom.

2. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Wykonawca i podwykonawcy nie mogą bez zgody zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jak i umów o podwykonawstwo na osoby trzecie.

ODBIÓR PRAC

§ 7.

1. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru i potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego gotowości terenu do odbioru, w ciągu 14 dni roboczych powinien zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 dołączyć:

1) obmiar powykonawczy,

2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę

sprawdzeń i badań,

4) rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,

5) nie wykonanie obowiązków wymienionych w punktach od 1 do 4 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia.

3. Przedmiotem odbioru prac będą elementy wyszczególnione w formularzu cenowym według zasad określonych w Specyfikacji Technicznej.

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) dokonać odbioru żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający dokonuje odbioru i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad na podstawie protokołu odbioru.

Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

7. Do czasu zakończenia czynności odbiorowych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace.

WYNAGRODZENIE

§ 8.

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę nettozł
(słownie:)
a z podatkiem VAT **23%** tj.zł
kwota bruttozł
(słownie:)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w formularzu cenowym, które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.
3. Rozliczenie będzie się odbywało na podstawie załączonego protokołu odbioru robót częściowych zawierających wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów prac.
4. Wartość wykonywanych w tym okresie prac będzie obliczana w ten sposób, że ceny jednostkowe prac będą przyjmowane z formularza cenowego, a ilości wykonanych w tym okresie robót z obmiaru.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych
6. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

ROZLICZANIE FAKTUR

§ 9.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego protokołu częściowego odbioru prac zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów prac.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół częściowy odbioru prac podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z § 5 umowy.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
4. Do faktury Wykonawca dołącza podpisany przez strony komplet dokumentów rozliczeniowych (protokół odbioru, obmiar powykonawczy, rozliczenie finansowe).
5. Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy
6. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga pisemnego aneksu do umowy.
7. Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE

§ 10.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - 1) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu określonego w §2.ust.3 pkt.1) niniejszej umowy - w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za przekroczenie terminugodzinnego, oraz w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy następny dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia,
 - 2) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu określonego w §2 ust.3 pkt.2) niniejszej umowy - w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia,
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 4) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień przerwy.
 - 5) za zwłokę w dostarczeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu o którym mowa w § 3 ust.2.pkt.2 w wysokości 0,2% wartości umownej brutto określonej w § 8 za każdy dzień zwłoki.
 - 6) za brak ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy i nieprzedłużenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem prolongaty ubezpieczenia – w wysokości 1000,00zł brutto.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z wyłączeniem okoliczności w §13.
4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

GWARANCJA

§ 11.

1. Wykonawca udziela gwarancji na usługę objętą umową :
 - 1) 6 miesięcy w zakresie konserwacji i naprawy nawierzchni bitumicznych,
 - 2) 24 miesiące w zakresie likwidacji odkształceń nawierzchni i przełomów drogowych w pełnej technologii,
 - 3) 36 miesięcy na pozostałe roboty,liczonych od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady ujawnione w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

ZMIANY W UMOWIE

§ 12.

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
 - 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie prac bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (długotrwałe opady deszczu, mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy;
 - 2) Zmiany osobowe dotyczące osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.
 - 3) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
 - a) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT,
 - b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
 - c) zmiana podwykonawców,
 - d) zmiana zakresu usług realizowanych przez podwykonawców,
 - e) zmiana regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,
 - f) zmiany teleadresowe stron umowy określonych w umowie.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Wszelkie zmiany uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

§ 13.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w wyznaczonym terminie przy czym za zwłokę w wykonywaniu umowy traktuje się również niedostarczenie w wyznaczonym terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

INTERPRETACJA UMOWY

§ 14.

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posilkowac postanowieniami oferty i.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy:
 - 1) Kodeksu cywilnego,
 - 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 3) Prawo budowlane.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

§ 15.

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 - 1) formularz ofertowy
 - 2) formularz cenowy
 - 3) opis przedmiotu zamówienia
 - 4) SST
 - 5) polisa OC
 - 6) wykaz osób

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:
