

ZDW-ZG-WZ-3310-11/2016

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1
WRAZ ZE ZMIANĄ DO SIWZ –FORMULARZ CENOWY C. BRANŻA ENERGETYCZNA**

Przetarg nieograniczony: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrzańskie – Radnica.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy do SIWZ:

Pytanie nr 1:

Czy zasadna jest pozycja 20 w formularzu cenowym branży elektrycznej? Zdaniem wykonawcy koszt zwózki materiałów i ich utylizacja powinien być zawarty w pozycji kosztorysowej, której to dotyczy.

Pytanie nr 2 :

W formularzu cenowym branży elektrycznej w poz. 21 został ujęty koszt zajęcia pasa drogowego. Czy przy realizacji tej inwestycji opłata ta jest zasadna?

Pytanie nr 3 :

Czy zasadna jest pozycja 22 w formularzu cenowym branży elektrycznej? Zdaniem wykonawcy koszt ewentualnych odszkodowań jest w momencie przetargu nie do oszacowania, a problem ten załatwia polisa OC wykonawcy.

Pytanie nr 4 :

Czy zasadna jest pozycja 23 w formularzu cenowym w branży elektrycznej? Zdaniem wykonawcy koszt wyłączeń - dopuszczeń powinien być zawarty w pozycji kosztorysowej, której to dotyczy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad.1, 2, 3, 4 – Zamawiający wprowadza zamienny formularz cenowy na branżę energetyczną. Jednocześnie informujemy, że koszty robót związanych z wywozem materiałów oraz ich utylizacją należy ująć w pozycjach, które ich dotyczą. Koszty zajęcia pasa drogowego, ewentualnych odszkodowań i wyłączeń – dopuszczeń należy skalkulować w kosztach ogólnych.

W związku z odpowiedziami na pytania zamieszczamy poniżej zamienny Formularz cenowy C. BRANŻA ENERGETYCZNA, celem zastosowania w składanej ofercie.

Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu poprawnego Formularza cenowego C. BRANŻA ENERGETYCZNA na stronie internetowej BIP ZDW w wersji edytowalnej.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzańskie - Radnica

C. BRANŻA ENERGETYCZNA

Lp	Pozycja wg specyfikacji	Opis	Jedn .	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł kol. (5X6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - linia napowietrzna nn 0,4 kV w km 7+438 do 7+664						
1	D-01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt	8,00		
2		Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	km	0,27		
3		Demontaż trzonów hakowych na słupie leżącym dla linii niskiego napięcia {do R i S wsp. 0,6}	szt.	2,00		
4		Demontaż trzonów kabłąkowych na słupie leżącym dla linii niskiego napięcia [do R i S wsp. 0,6]	szt.	16,00		
5		Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	8,00		
6		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	8,00		
7		Rozmostkowanie linii napowietrznej (do RiS wsp. 0,6)	szt.	2,00		
8		Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³	18,00		
9		Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) - E12/12	szt.	4,00		
10		Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) - ŻN-12	szt.	4,00		
11		Montaż - hak wieszakowy z uchwytem (dla linii izolowanej)	szt.	8,00		
12		Montaż trzonów kabłąkowych na słupie leżącym dla linii niskiego napięcia	szt.	10,00		

13	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm ²	km	0,23		
14	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm ² rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia Krotność = 4	km/1 przew	0,04		
15	Montaż przewodów o przekroju do 25 mm ² rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia	km/1 przew	0,04		
16	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 50 mm ²) dla linii niskiego napięcia AsXSn 4x50mm ²	szt.	4,00		
17	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie - wysięgnik z demontażu	szt.	8,00		
18	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp żarowych przez nakręcenie - oprawy z demontażu	szt.	8,00		
19	Koszt obsługi geodezyjnej - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem wartość netto zł:					
(Suma poz. 1 - 19)					

Słownie wartość netto: zł

Podpisano:

.....

*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęćka + podpis)*