

**ZMIANA DO SIWZ NR 1**  
**dot. uzupełnienia opisów przedmiotów zamówienia**  
**na zadania nr 3,4,5,6**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „**Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich na terenach miejskich i zamiejskich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie:**

**Zadanie nr 1 – m. Lubniewice**

**Zadanie nr 2 – m. Skwierzyna**

**Zadanie nr 3 – zamiejskie teren ODW Kłodawa**

**Zadanie nr 4 – zamiejskie teren ODW Drezdenko**

**Zadanie nr 5 – zamiejskie teren ODW Ośno Lubuskie**

**Zadanie nr 6 – zamiejskie teren ODW Sulęcín ”.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmianę do SIWZ dotyczącą **opisów przedmiotów zamówienia na zadania nr 3, 4, 5, 6.**

W/w opisy przedmiotów zamówienia dot. w/w zadań zamieszczone w SIWZ są niekompletne.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza poniżej poprawne opisy, uzupełnione o brakujące treści.

Ww. zmiana nie skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu oraz nie skutkuje zmianą terminu składania i otwarcia ofert.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Grzegorz Szulc

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „**Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich na terenach miejskich i zamiejskich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie:**

**Zadanie nr 1 – m. Lubniewice**

**Zadanie nr 2 – m. Skwierzyna**

**Zadanie nr 3 – zamiejskie teren ODW Kłodawa**

**Zadanie nr 4 – zamiejskie teren ODW Drezdenko**

**Zadanie nr 5 – zamiejskie teren ODW Ośno Lubuskie**

**Zadanie nr 6 – zamiejskie teren ODW Sulęcín ”.**

### DOTYCZY ZADAŃ NR 3,4,5,6

- I. Termin realizacji zamówienia: **od 01.06.2016r. do 15.11.2016r.** (DOTYCZY ZADAŃ nr 3,4,5,6)
- II. Specyfikacja zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

- 1) Jednokrotne utrzymanie czystości nawierzchni poprzez: zmiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. po 0.50 m przy krawężnikach (obustronnie) oraz usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń w obrębie całego pasa drogowego (jezdni wraz z chodnikami i pasami zieleni), z wywozem wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości.

Zakres i lokalizacja usługi sprzątania

### DOTYCZY ZADANIA NR 3-ODW Kłodawa

<b>DROGA 132 na odc. Kostrzyn - Gorzów Wlkp.</b>			
1	Kostrzyn – droga Nr 132 na odc. od km 0+640 do km 0+810 - powierzchnia do oczyszczenia: 170 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	1170,00
2	Kostrzyn – droga Nr 132 na odc. od km 1+030 do km 2+175 - powierzchnia do oczyszczenia: 1145 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	1 145,00
3	Dąbroszyn – droga Nr 132 na odc. od km 4+050 do km 5+244 - powierzchnia do oczyszczenia: 1194 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	597,00
4	Dąbroszyn – droga Nr 132 na odc. od km 4+110 do km 5+200 - powierzchnia do oczyszczenia: 1090 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	545,00
5	Krzeńniczka – droga Nr 132 na odc. od km 10+235 do km 10+650 - powierzchnia do oczyszczenia: 415 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	207,50
6	Kamień W. – droga Nr 132 na odc. od km 10+235 do km 11+180 - powierzchnia do oczyszczenia: 945 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	472,50
7	Witnica – droga Nr 132 na odc. od km 18+090 do km 21+060 - powierzchnia do oczyszczenia: 2970 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	2 970,00
8	Bogdaniec-Jenin – droga Nr 132 na odc. od km 31+890 do km 34+160 - powierzchnia do oczyszczenia: 2270 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	1 135,00
9	Bogdaniec – droga Nr 132 na odc. od km 32+220 do km 32+430 - powierzchnia do oczyszczenia: 210 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	105,00
10	Jenin – droga Nr 132 na odc. od km 33+645 do km 34+010 - powierzchnia do oczyszczenia: 365 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	182,50
11	Jenin-Łupowo – droga Nr 132 na odc. od km 34+600 do km 37+600 - powierzchnia do oczyszczenia: 3000 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	1 500,00
12	Jenin-Łupowo – droga Nr 132 na odc. od km 35+800 do km 37+600 - powierzchnia do oczyszczenia: 1800 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	900,00
<b>Droga Nr 132 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>9 929,50</b>
<b>DROGA NR 132 - ciągi pieszo - rowerowe</b>			
13	Kostrzyn – droga Nr 132 na odc. od km 1+038 do km 1+497 - powierzchnia do oczyszczenia: 459 m x 3,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	1 606,50

14	Kostrzyn – droga Nr 132 na odc. od km 1+043 do km 1+497 - powierzchnia do oczyszczenia: 454 m x 2 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	908,00
15	Kostrzyn – droga Nr 132 na odc. od km 1+497 do km 2+150 - powierzchnia do oczyszczenia: 653 m x 3,5m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	2 285,00
16	Kostrzyn-Dąbroszyn – droga Nr 132 na odc. od km 2+250 do km 3+894 - powierzchnia do oczyszczenia: 1644 m x 2,5m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	4 110,00
17	Dąbroszyn-Kamień Wielki – droga Nr 132 na odc. od km 6+132 do km 8+861 - powierzchnia do oczyszczenia: 2729 m x 2,5m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	6 822,50
18	Kamień Wielki-Witnica – droga Nr 132 na odc. od km 11+725 do km17+858 - powierzchnia do oczyszczenia: 6133 m x 2,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	15 332,50
19	Witnica-1 – droga Nr 132 na odc. od km 21+060 do km 27+472 - powierzchnia do oczyszczenia: 6412 m x 2,5m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	16 030,00
20	Bogdaniec – droga Nr 132 na odc. od km 27+460 do km 29+404 - powierzchnia do oczyszczenia: 1944 m x 2,5m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	4 860,00
<b>ciągi pieszo - rowerowe - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>51 954,50</b>

<b>DROGA NR 130 na odc. Barnówko-Tarnów-Baczyna</b>			
1	Tarnów – droga Nr 130 na odc. od km 13+467 do km 13+513 - powierzchnia do oczyszczenia: 46 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	23,00
2	Tarnów – droga Nr 130 na odc. od km 13+628 do km 14+217 - powierzchnia do oczyszczenia: 589 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	294,50
3	Tarnów – droga Nr 130 na odc. od km 13+117 do km 13+239 - powierzchnia do oczyszczenia: 122 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	61,00
4	Tarnów – droga Nr 130 na odc. od km 13+467 do km 13+617 - powierzchnia do oczyszczenia: 150 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	75,00
5	Wysoka – droga Nr 130 na odc. od km 19+296 do km 19+862 - powierzchnia do oczyszczenia: 566 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	283,00
6	Wysoka – droga Nr 130 na odc. od km 19+381 do km 19+891 - powierzchnia do oczyszczenia: 510 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	255,00
7	Baczyna – droga Nr 130 na odc. od km 24+326 do km 25+050 - powierzchnia do oczyszczenia: 724 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	362,00
8	Baczyna – droga Nr 130 na odc. od km 25+050 do km 26+309 - powierzchnia do oczyszczenia: 1259 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	1259,00
<b>Droga Nr 130 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2 612,50</b>

<b>DROGA NR 131 na odc. Nowiny Wielkie-Krzyszycy</b>			
1	Nowiny Wielkie – droga Nr 131 na odc. od km 0+650 do km 0+693 - powierzchnia do oczyszczenia: 43 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	21,50
2	Świerkocin – droga Nr 131 na odc. od km 2+727 do km 3+053 - powierzchnia do oczyszczenia: 326 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	163,00
3	Świerkocin – droga Nr 131 na odc. od km 2+727 do km 3+160 - powierzchnia do oczyszczenia: 433 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	216,50
4	Świerkocin – droga Nr 131 na odc. od km 3+216 do km 3+915 - powierzchnia do oczyszczenia: 654 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	654,00
5	Krzyszycy - droga Nr 131 na odc. od km 10+639 do km 11+345 - powierzchnia do oczyszczenia: 706 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	706,00
<b>Droga Nr 131 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1 761,00</b>

<b>DROGA NR 131 ciągi pieszo - rowerowe</b>			
Nowiny Wielkie – droga Nr 131 na odc. od km 0+000 do km 2+200 - powierzchnia do oczyszczenia: 2200 m x 2.0 m (strona prawa)		m <sup>2</sup>	4400,00
Przemysław-Krzyszycy – droga Nr 131 na odc. od km 8+294 do km 10+371 - powierzchnia do oczyszczenia: 2077 m x 2.5 m (strona prawa)		m <sup>2</sup>	5192,50
<b>ciągi pieszo - rowerowe - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>			<b>9 529,50</b>

<b>Droga Nr 151 Gr. województwa-Kłodawa-Gorzów Wlkp.</b>			
1	Kłodawa – droga Nr 151 na odc. od km 133+710 do km 134+548 – powierzchnia do oczyszczenia: 838 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	419,00
2	Kłodawa – droga Nr 151 na odc. od km 134+058 do km 134+658 – powierzchnia do oczyszczenia: 600 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	300,00
3	Kłodawa – droga Nr 151 na odc. od km 135+037 do km 135+177 – powierzchnia do oczyszczenia: 140 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	70,00
<b>Droga nr 151 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>789,00</b>
<b>Droga Nr 151 Gr. Województwa –Kłodawa -Gorzów Wlkp. - ścieżka rowerowa</b>			
4	Kłodawa droga nr 151 Km132+620 do 135+427- powierzchnia do oczyszczenia : 2807m x 2,5m	m <sup>2</sup>	7 017,50
<b>RAZEM CIĄG PIESZO ROWEROWY</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>7 017,50</b>

<b>Droga Nr 156 Gr. województwa-Strzelce Krajeńskie -Zwierzyn-Klesno</b>			
1	Danków – droga Nr 156 na odc. od km 29+798 do km 30+665 – powierzchnia do oczyszczenia: 867 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	867,00
2	Buszów – droga Nr 156 na odc. od km 34+621 do km 36+000 – powierzchnia do oczyszczenia: 1379 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	1379,00
3	Zwierzyn – droga Nr 156 na odc. od km 50+170 do km 50+621 – powierzchnia do oczyszczenia: 451 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	225,50
4	Zwierzyn – droga Nr 156 na odc. od km 50+673 do km 50+715 – powierzchnia do oczyszczenia: 42 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	21,00
5	Zwierzyn – droga Nr 156 na odc. od km 49+837 do km 50+325 – powierzchnia do oczyszczenia: 488 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	244,00
6	Zwierzyn – droga Nr 156 na odc. od km 50+793 do km 50+815 – powierzchnia do oczyszczenia: 22 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	11,00
7	Klesno – droga Nr 156 na odc. Od km 64+350 do km 65+744 – powierzchnia do oczyszczenia 1394 x 0,5 x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	1394,00
<b>Droga 156 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 141,50</b>

<b>Droga Nr 157 Zwierzyn-Gościmiec-Goszczanowo</b>			
1	Zwierzyn – droga Nr 157 na odc. od km 0+011 do km 0+031 – powierzchnia do oczyszczenia: 20 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	10,00
2	Zwierzyn – droga Nr 157 na odc. od km 0+011 do km 0+100 – powierzchnia do oczyszczenia: 89 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	44,50
3	Gościmiec – droga Nr 157 – most w Gościmcu – powierzchnia do oczyszczenia: 126 m x 0,5 m x 2 (dwustronnie)	m <sup>2</sup>	126,00
<b>Droga nr 157 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>180,50</b>

<b>Droga nr 158 Gorzów-Santok-Jastrzębnik-Drezdenko</b>			
1	Wawrów – droga Nr 158 na odc. od km 2+572 do km 2+747 – powierzchnia do oczyszczenia: 175 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	87,50
2	Wawrów – droga Nr 158 na odc. od km 2+747 do km 2+881 – powierzchnia do oczyszczenia: 134 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	68,00
3	Janczewo – droga Nr 158 na odc. od km 6+552 do km 7+254 – powierzchnia do oczyszczenia: 702 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	351,00
4	Gralewo – droga Nr 158 na odc. od km 10+333 do km 10+411 – powierzchnia do oczyszczenia: 78 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	39,00
5	Gralewo – droga Nr 158 na odc. od km 9+316 do km 10+481 – powierzchnia do oczyszczenia: 1 165 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	582,50
6	Santok – droga Nr 158 na odc. od km 11+429 do km 11+888 – powierzchnia do oczyszczenia: 459 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	459,00
7	Stare Polichno – droga Nr 158 na odc. od km 14+010 do km 14+304 – powierzchnia do oczyszczenia: 294 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	147,00

8	Stare Polichno – droga Nr 158 na odc. od km 14+208 do km 14+272 – powierzchnia do oczyszczenia: 64 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	32,00
9	Ludzisławice – droga Nr 158 na odc. od km 19+960 do km 20+562 – powierzchnia do oczyszczenia: 602 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	301,00
10	Lipki Wielkie – droga Nr 158 na odc. od km 21+155 do km 23+519 – powierzchnia do oczyszczenia: 2 364 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	1 182,00
11	Lipki Wielkie – droga Nr 158 na odc. od km 21+663 do km 23+483 – powierzchnia do oczyszczenia: 1 820 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	910,00
12	Jastrzębnik – droga Nr 158 na odc. od km 26+480 do km 27+843 – powierzchnia do oczyszczenia: 1 363 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	681,50
13	Jastrzębnik – droga Nr 158 na odc. od km 26+470 do km 27+853 – powierzchnia do oczyszczenia: 1 383 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	691,50
<b>Droga nr 158 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5 532,00</b>

Łączne zestawienie powierzchni dróg do oczyszczenia

<b>Droga Nr 132 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>61 884,00</b>
<b>Droga Nr 130 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2 612,50</b>
<b>Droga Nr 131 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>11 353,50</b>
<b>Droga Nr 151 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>7 806,50</b>
<b>Droga Nr 156 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 141,50</b>
<b>Droga Nr 157 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>180,50</b>
<b>Droga Nr 158 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5 532,00</b>
<b>Razem powierzchnia do oczyszczenia na terenie działania ODW Kłodawa</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>93 510,50</b>

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich na terenach miejskich i zamiejskich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie:

Zadanie nr 1 – m. Lubniewice

Zadanie nr 2 – m. Skwierzyna

Zadanie nr 3 – zamiejskie teren ODW Kłodawa

Zadanie nr 4 – zamiejskie teren ODW Drezdenko

Zadanie nr 5 – zamiejskie teren ODW Ośno Lubuskie

Zadanie nr 6 – zamiejskie teren ODW Sulęcín ”.

### DOTYCZY ZADANIA NR 4-ODW Drezdenko

<b>DROGA NR 160 Choszczno-Drezdenko-Międzychód</b>			
1	Klesno – droga Nr 160 na odc. od km 66+670 do km 67+199 oraz od km 67+500 do km 69+440 – powierzchnia do oczyszczenia: 2 469 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	<b>2 469</b>
<b>DROGA NR 160 - ciągi pieszo - rowerowe</b>			
2	Dobiegnow – droga Nr 160 na odc. od km 54+126 do km 54+850 – powierzchnia do oczyszczenia: 724 m x 2,5 m	m <sup>2</sup>	<b>1 810</b>
<b>DROGA NR 158 Gorzów Wlkp.-Santok-Jastrzębnik-Drezdenko</b>			
1	Goszczanowo – droga Nr 158 na odc. od km 27+167 do km 28+950 – powierzchnia do oczyszczenia: 1783 m x 0,5m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	1 783
2	Gościm – droga 158 na odc. od km 35+370 do km 37+230 Powierzchnia do oczyszczenia : 1360 m x 0,5m x 2 (Obustronnie)	m <sup>2</sup>	1 360

3	Trzebicz – droga nr 158 na odc. od km 42+420 do km 44+300 Powierzchnia do oczyszczenia : 1880 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	1 880
4	Osów – droga Nr 158 na odc. od km 45+600 do km 47+250 – powierzchnia do oczyszczenia: 1650 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	1 650
5	Osów – droga Nr 158 na odc. od km 48+170 do km 48+890 – powierzchnia do oczyszczenia: 720 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)+ dwa ronda po 90 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	900
<b>Droga nr 158 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>7 573</b>
<b>DROGA NR 181 Drezdenko-Wieleń-Czarnków</b>			
1	Niegosław – droga Nr 181 na odc. od km 3+050 do km 5+860 – powierzchnia do oczyszczenia: 2 810 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	<b>2 810</b>
<b>DROGA NR 156 gr.województwa-Strzelce Kraj.-Zwierzyn-Klesno</b>			
1	Łącznica – droga Nr 156 na odc. od km 53+189 do km 54+616 – powierzchnia do oczyszczenia: 726 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	726
2	Stare Kurowo ul. Kościuszki – droga Nr 156 na odc. od km 54+616 do km 59+020 – powierzchnia do oczyszczenia: 4 404 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	4 404
3	Stare Kurowo –Nowe Kurowo – droga Nr 156 /ciąg pieszo rowerowy/ na odc. od km 58+980 do km 59+768 – 947,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	947
<b>Droga nr 156 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>6 077</b>
<b>DROGA NR 155 od drogi 156 w m. St.Kurowo- Pławin</b>			
1	Stare Kurowo ul. Kościelna – droga Nr 155 na odc. od km 0+000 do km 0+720 - powierzchnia do oczyszczenia: 720 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	<b>720</b>

Łączne zestawienie powierzchni dróg do oczyszczenia

<b>Droga Nr 160 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 279,00</b>
<b>Droga Nr 158 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>7 573,00</b>
<b>Droga Nr 181 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2 810,00</b>
<b>Droga Nr 156 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>6 077,00</b>
<b>Droga Nr 155 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>720,00</b>
<b>Razem powierzchnia do oczyszczenia na terenie działania ODW Drezdenko</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>21 459,00</b>

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich na terenach miejskich i zamiejskich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie:

Zadanie nr 1 – m. Lubniewice

Zadanie nr 2 – m. Skwierzyna

Zadanie nr 3 – zamiejskie teren ODW Kłodawa

Zadanie nr 4 – zamiejskie teren ODW Drezdenko

Zadanie nr 5 – zamiejskie teren ODW Ośno Lubuskie

Zadanie nr 6 – zamiejskie teren ODW Sulęcín ”.

### DOTYCZY ZADANIA NR 5 - ODW Ośno Lubuskie

<b>DROGA 137 na odc. Słubice - Długoszyń</b>			
1	Skrzyżowanie na KSSSE – droga Nr 137 na odc. od km 2+115 do km 2+355 powierzchnia do oczyszczenia: 240 m x 1,0m	m <sup>2</sup>	240,00
2	Kunowice – droga Nr 137 na odc. od km 3+552 do km 3+921 - powierzchnia do oczyszczenia: 369 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	184,50

3	Kunowice – droga Nr 137 na odc. od km 3+674 do km 3+732 - powierzchnia do oczyszczenia: 58 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	29,00
4	Nowe Biskupice – droga Nr 137 na odc. od km 7+038 do km 7+144 - powierzchnia do oczyszczenia: 106 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	53,00
5	Nowe Biskupice – droga Nr 137 na odc. od km 7+126 do km 7+248 - powierzchnia do oczyszczenia: 122 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	61,00
6	Nowe Biskupice droga Nr 137 na odc. od km 8+032 do km 8+134 - powierzchnia do oczyszczenia: 102 m x 2,0 m	m <sup>2</sup>	204,00
7	Sułów – droga Nr 137 na odc. od km 11+475 do km 11+560 - powierzchnia do oczyszczenia: 85 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	42,50
8	Sułów – droga Nr 137 na odc. od km 11+645 do km 11+840 - powierzchnia do oczyszczenia: 195 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	97,50
9	Sułów – droga Nr 137 na odc. od km 11+091 do km 11+790 - powierzchnia do oczyszczenia: 699 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	349,50
10	Kowalów – droga Nr 137 na odc. od km 14+320 do km 14+380 - powierzchnia do oczyszczenia: 55 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	27,50
11	Kowalów – droga Nr 137 na odc. od km 14+825 do km 15+090 - powierzchnia do oczyszczenia: 265 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	132,50
12	Kowalów – droga Nr 137 na odc. od km 14+325 do km 14+905 - powierzchnia do oczyszczenia: 580 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	290,00
13	Serbów – droga Nr 137 na odc. od km 17+942 do km 18+022 - powierzchnia do oczyszczenia: 80 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	40,00
14	Serbów-droga nr 137 na odc. od km 17+882 – 18+123 – Powierzchnia do oczyszczenia : 241 m x 0,5 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	120,50
15	Drogomin - droga nr 137 na odc. od km 32+771 – 32+986 – Powierzchnia do oczyszczenia : 215 m x 0,5 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	107,50
16	Drogomin-droga nr 137 na odc. od km 33+103 - 33+118 – Powierzchnia do oczyszczenia : 15 m x 0,5 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	7,50
17	Drogomin -droga nr 137 na odc. od km 32+821 – 32+849 – Powierzchnia do oczyszczenia : 28 m x 0,5 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	14,00
18	Drogomin - droga nr 137 na odc. od km 32+945 – 33+366 – Powierzchnia do oczyszczenia : 421 m x 0,5 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	210,50
19	Długoszyn - droga nr 137 na odc. od km 37+536 – 37+764 – Powierzchnia do oczyszczenia : 228 m x 0,5 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	114,00
20	Długoszyn - droga nr 137 na odc. od km 37+803 – 37+900– Powierzchnia do oczyszczenia : 97 m x 0,5 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	48,50
21	Długoszyn -droga nr 137 na odc. od km 37+ 560 – 37+516 – Powierzchnia do oczyszczenia : 10 m x 0,5 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	5,00
22	Długoszyn -droga nr 137 na odc. od km 37+ 616 – 37+850 Powierzchnia do oczyszczenia : 234 m x 0,5 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	117,00
23	Obwodnica -droga nr 137 na odc. od km 22+338 – 22+828 Powierzchnia do oczyszczenia : 490 m x 0,5 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	245,00
24	Obwodnica -droga nr 137 na odc. od km 23+ 322 – 23+410 Powierzchnia do oczyszczenia : 88 m x 0,5 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	44,00
25	Obwodnica -droga nr 137 na odc. od km 23+970 – 24+210 Powierzchnia do oczyszczenia : 240 m x 0,5 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	120,00
26	Obwodnica -droga nr 137 na odc. od km 23+107 – 23+570 Powierzchnia do oczyszczenia : 463 m x 0,5 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	231,50
<b>Droga Nr 137 - razem powierzchnia do oczyszczania</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3136,00</b>
<b>DROGA NR 134 – Obwodnica Ośna Lubuskiego</b>			

1	Obwodnica – droga Nr 134 na odc. od km 14+090 – 14+225 - powierzchnia do oczyszczenia: 135 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	67,50
2	Obwodnica – droga Nr 134 na odc. od km 15+984 – 16+178 - powierzchnia do oczyszczenia: 194 m x 0,5 m (strona prawa)	m <sup>2</sup>	97,00
3	Obwodnica – droga Nr 134 na odc. od km 13+604 – 13+645 - powierzchnia do oczyszczenia: 41 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	20,50
4	Obwodnica – droga Nr 134 na odc. od km 14+090- 14+168 - powierzchnia do oczyszczenia: 78 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	39,00
5	Obwodnica – droga Nr 134 na odc. od km 14+195 – 14+225 - powierzchnia do oczyszczenia: 30 m x 0,5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	15,00
<b>DROGA NR 134 - ciągi pieszo - rowerowe</b>			
7	<b>Droga nr 134 od km 8+429 do km 13+524</b> <b>Powierzchnia do oczyszczenia: 5095 x 2</b>	m <sup>2</sup>	10190,00
<b>Droga nr 134 Obwodnica - razem powierzchnia do oczyszczania</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>10429,00</b>

Łączne zestawienie powierzchni dróg do oczyszczenia

<b>Droga Nr 137 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3136,00</b>
<b>Droga Nr 134 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>10 429,00</b>
<b>Razem powierzchnia do oczyszczenia na terenie działania ODW Ośno Lubuskie</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>13 565,00</b>

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich na terenach miejskich i zamiejskich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie:

Zadanie nr 1 – m. Lubniewice

Zadanie nr 2 – m. Skwierzyna

Zadanie nr 3 – zamiejskie teren ODW Kłodawa

Zadanie nr 4 – zamiejskie teren ODW Drezdenko

Zadanie nr 5 – zamiejskie teren ODW Ośno Lubuskie

Zadanie nr 6 – zamiejskie teren ODW Sulęcín ”.

#### DOTYCZY ZADANIA NR 6 – ODW Sulęcín

<b>DROGA 138 na odc. Długoszyn-Pliszka</b>			
1	Tursk od km 19+500 do km 20+000 powierzchnia do oczyszczenia: 500 m x 0.5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	250,00
2	Małuszów od km 22+150 do km 22+920 powierzchnia do oczyszczenia: 770 m x 0.5 m (strona lewa)	m <sup>2</sup>	357,00
<b>Droga Nr 138 - razem powierzchnia do oczyszczania</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>607,00</b>
<b>DROGA 136 na odc. Wałdowice-Wędrzyn</b>			
1	Wędrzyn od km 17+500 do 18+069 powierzchnia do oczyszczenia: 569x0.5 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	284,50
	Glisno od km 13+670 do km 13+926 powierzchnia do oczyszczenia: 256x0.5 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	128,00
	Glisno od km 13+670 do 13+850 powierzchnia do oczyszczenia: 180x0.5	m <sup>2</sup>	180,00
<b>Droga Nr 136 - razem powierzchnia do oczyszczania</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>592,50</b>
<b>DROGA 137 na odc. Długoszyn- Trzciel</b>			
1	Długoszyn od km 37+786 do km 37+810 powierzchnia do oczyszczenia: 24x0.5 9 str. lewa)	m <sup>2</sup>	12,00
2	Długoszyn od km 37+800 do 38+020 powierzchnia do oczyszczenia: 220x0.5	m <sup>2</sup>	110,00
3	Trzemeszno Lubuskie od km 51+850 do km 52+480 powierzchnia do oczyszczenia: 630x0.5 lewa	m <sup>2</sup>	315,00

4	Trzemeszno Lubuskie od km 52+010 do km 52+116 powierzchnia do oczyszczenia: 106x0.5 prawa	m <sup>2</sup>	53,00
5	Grochowo od km 53+865 do km 54+712 powierzchnia do oczyszczenia: 847x0.5 lewa	m <sup>2</sup>	423,50
6	Pieski od km 65+010 do km 65+430 lewa + 65+540 do km 65+570 prawa powierzchnia do oczyszczenia: 450x0.5	m <sup>2</sup>	225,50
7	Międzyrzecz od km 74+580 do km 76+980 prawa Powierzchnia do oczyszczenia: 2400x0.5	m <sup>2</sup>	1200,00
8	Międzyrzecz od km 74+590 do km 78+560 lewa Powierzchnia do oczyszczenia: 3970x0.5	m <sup>2</sup>	1985,00
9	Sierz od km 87+405 do km 87+52 ;powierzchnia do oczyszczenia: 120x0,5 (str. lewa )	m <sup>2</sup>	60,00
10	Sierz od km 87+900 do km 88+830; powierzchnia do oczyszczenia: 930x0.5 (str. lewa )	m <sup>2</sup>	465,00
11	Sierz od km 88+800 do km 88+891; powierzchnia do oczyszczenia: 91x0.5 (str. prawa )	m <sup>2</sup>	45,50
12	Sierczynek od km 91+515 do km 91+590;powierzchnia do oczyszczenia: 75x0.5 (obustronnie )	m <sup>2</sup>	70,00
13	Jasieniec od km 95+660 do km 95+697; powierzchnia do oczyszczenia: 37x0.5 (str. prawa )	m <sup>2</sup>	18,50
14	Jasieniec od km 95+697 do km 95+715; powierzchnia do oczyszczenia: 18x0.5 (str. lewa )	m <sup>2</sup>	9,00
11	Trzciel od km 99+290 do km 100+100; powierzchnia do oczyszczenia: 810x0,5(str. lewa )	m <sup>2</sup>	405,00
<b>Droga Nr 137 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5397,00</b>

<b>Droga nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna</b>			
1	Murzynowo – droga Nr 159 na odc. od km 7+181 do km 7+994 – powierzchnia do oczyszczenia: 813 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	406,50
2	Murzynowo – droga Nr 159 na odc. od km 7+158 do km 7+600 – powierzchnia do oczyszczenia: 442 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	221,00
3	Skwierzyna – droga Nr 159 – most na odc. od km 11+960 do km 12+261 – powierzchnia do oczyszczenia: 301 m x 0,5 m x 2 (obustronnie)	m <sup>2</sup>	301,00
<b>Droga nr 159 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>928,50</b>

<b>Droga nr 192 Nowiny-Goraj</b>			
1	Goraj – droga Nr 192 na odc. od km 5+425 do km 6+125 – powierzchnia do oczyszczenia: 700 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	350,00
<b>Droga nr 192 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>350,00</b>

<b>Droga nr 199 Skwierzyna-Świniary-Wiejce</b>			
1	Świniary – droga Nr 199 na odc. od km 8+009 do km 8+824 – powierzchnia do oczyszczenia: 815 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	407,50
2	Świniary – droga Nr 199 na odc. od km 8+414 do km 8+453 – powierzchnia do oczyszczenia: 39 m x 0,5 m x 1 (strona prawa)	m <sup>2</sup>	19,50
3	Krobielewko – droga Nr 199 na odc. od km 17+629 do km 17+807 – powierzchnia do oczyszczenia: 178 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	89,00
4	Wiejce – droga Nr 199 na odc. od km 19+837 do km 20+279 – powierzchnia do oczyszczenia: 442 m x 0,5 m x 1 (strona lewa)	m <sup>2</sup>	221,00
<b>Droga nr 199 - razem powierzchnia do oczyszczenia</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>737,00</b>

Łączne zestawienie powierzchni dróg do oczyszczenia

Droga Nr 136 - razem powierzchnia do oczyszczenia	m <sup>2</sup>	592,50
Droga Nr 137 - razem powierzchnia do oczyszczenia	m <sup>2</sup>	5397,00
Droga Nr 138 - razem powierzchnia do oczyszczenia	m <sup>2</sup>	607,00
Droga Nr 159 - razem powierzchnia do oczyszczenia	m <sup>2</sup>	928,50
Droga Nr 192 - razem powierzchnia do oczyszczenia	m <sup>2</sup>	350,00
Droga Nr 199 - razem powierzchnia do oczyszczenia	m <sup>2</sup>	737,00
<b>Razem powierzchnia do oczyszczenia na terenie działania ODW Sulęcín</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>8 612,00</b>

**Dotyczy zadań nr 3,4,5,6**

- 2) Usługi wymienione w pkt. II OPZ będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:
  - a) **w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego** np.: po wichurze, burzy, ulewnych opadach deszczu itp. maksymalny czas na **przystąpienie do** usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez powyższe okoliczności będzie wynosił ..... **godziny** od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/ telefonicznego, poczty elektronicznej.
  - b) **w pozostałych sytuacjach** - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia, przy użyciu faksu telefonicznego, poczty elektronicznej.  
Zlecenie, o którym mowa powyżej, będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.
- 3) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.  
Prowadzone roboty w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania robót drogowych. Projekt oznakowania przedstawia Wykonawca.
- 4) Zamawiający ma prawo rezygnacji z realizacji części zamówienia w zależności od posiadanych środków finansowych.