



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [ojs@publications.europa.eu](mailto:ojs@publications.europa.eu)

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

## Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

#### I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Al. Niepodległości 32](#)

Miejscowość: [Zielona Góra](#)

Kod pocztowy: [65-042](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Wydział Zamówień Publicznych](#) Tel.: [+48 683280307](#)

Osoba do kontaktów: [Marta Szpakowska - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych](#)

E-mail: [M.Szpakowska@zdw.zgora.pl](mailto:M.Szpakowska@zdw.zgora.pl)

Faks: [+48 683280338](#)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* [www.bip.zdw.zgora.pl](http://www.bip.zdw.zgora.pl)

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

#### I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada).

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski:

1. Robót mostowych;
  2. Robót drogowych;
  3. Robót branżowych:
    - związanych z branżą telekomunikacyjną;
- oraz prace obejmujące:
4. Obsługę geodezyjną;
  5. Obsługę laboratoryjną inwestycji;
  6. Pełnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami;
- a także roboty objęte zadaniem jw. po ich zrealizowaniu w czasie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane, który wyniesie 60,61,62,63,64,65, lub 66 miesięcy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) od daty odbioru robót.

Wymagana ilość dni roboczych na budowie :

- Inżynier Projektu ..... dni w tygodniu (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) oraz na każde żądanie Zamawiającego,
- Inspektor Nadzoru Robót Mostowych – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na każde żądanie Zamawiającego,
- Inspektor Nadzoru Robót Drogowych – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na każde żądanie Zamawiającego,
- Inspektor Nadzoru Robót Branżowych – w okresie prowadzenia robót danej branży oraz na każde żądanie Zamawiającego .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	71247000	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZDW-ZG-WZ-3310-44/2016](#)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_przetargil](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2016-046779](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2016/S 075-131786](#) z dnia: [16/04/2016](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[13/04/2016](#) (dd/mm/rrrr)

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

#### VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:  
II.1.5 Krótki opis zamówienia lub  
zakupu

Zamiast:

Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski:  
1. Robót mostowych;  
2. Robót drogowych;  
3. Robót branżowych:  
• związanych z branżą telekomunikacyjną;  
oraz prace obejmujące:  
4. Obsługę geodezyjną;  
5. Obsługę laboratoryjną inwestycji;  
6. Pełnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami;  
a także roboty objęte zadaniem jw. po ich zrealizowaniu w czasie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane, który wyniesie 60,61,62,63,64,65, lub 66 miesięcy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) od daty odbioru robót.

Powinno być:

Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski:  
1. Robót mostowych;  
2. Robót drogowych;  
3. Robót branżowych:  
• związanych z branżą telekomunikacyjną;  
oraz prace obejmujące:  
4. Obsługę geodezyjną;  
5. Obsługę laboratoryjną inwestycji;  
6. Pełnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami;  
a także roboty objęte zadaniem jw. po ich zrealizowaniu w czasie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane, który wyniesie 60,61,62,63,64,65, lub 66 miesięcy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) od daty odbioru robót.

<p>Wymagana ilość dni roboczych na budowie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inżynier Projektu ..... dni w tygodniu (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) oraz na każde żądanie Zamawiającego,</li> <li>- Inspektor Nadzoru Robót Mostowych – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na każde żądanie Zamawiającego,</li> <li>- Inspektor Nadzoru Robót Drogowych – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na każde żądanie Zamawiającego,</li> <li>- Inspektor Nadzoru Robót Branżowych – w okresie prowadzenia robót danej branży oraz na każde żądanie Zamawiającego .</li> </ul> <p>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.</p>	<p>Wymagana ilość pobytów na budowie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inżynier Projektu ..... pobytów w tygodniu (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) oraz na każde żądanie Zamawiającego,</li> <li>- Inspektor Nadzoru Robót Mostowych – w okresie prowadzenia robót mostowych – zależnie od potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego,</li> <li>- Inspektor Nadzoru Robót Drogowych – w okresie prowadzenia robót drogowych – zależnie od potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego,</li> <li>- Inspektorzy Nadzoru Robót Branżowych – w okresie prowadzenia robót danej branży – zależnie od potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego.</li> </ul> <p>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia</p>
---	---

**VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Zamiast:

24/05/2016 Godzina: 09:00  
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

10/06/2016 Godzina: 09:00  
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Zamiast:

24/05/2016 Godzina: 10:00  
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

10/06/2016 Godzina: 10:00  
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się  
zmieniane daty:  
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:  
24/05/2016 Godzina: 10:30  
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:  
10/06/2016 Godzina: 10:30  
(dd/mm/rrrr)

**VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić**

**VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia**

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

**VI.4) Inne dodatkowe informacje:**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

18/05/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-063257