

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi woj. nr 297 polegająca na odnowie dywanikowej skrzyżowania ulic Szprotawskiej i Moniuszki wraz z przebudową chodnika w Kozuchowie.

CPV - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei

1. Stan Istniejący

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 30 m odnowienie nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową chodnika na skrzyżowaniu ulic Szprotawskiej i Moniuszki w ciągu drogi woj. nr 297. W ciągu odcinka zlokalizowane są wjazdy indywidualne oraz zjazd na drogę gminną. Nawierzchnia bitumiczna drogi, na odcinku przewidzianej przebudowy posiada liczne skoleinowana, lokalne uszkodzenia i spękania.

2. Zakres prac

W ramach przebudowy przewidziano frezowanie nawierzchni bitumicznej z ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, rozebranie istniejącego chodnika i zjazdów z wykonaniem nowej ich nawierzchni, ustawienie krawężników i obrzeży, regulacja urządzeń podziemnych (studzienki telekomunikacyjne, włazy kanalizacyjne, zawory), wymiana włazów.

Przy przebudowie chodnika zaplanowano ustawienie krawężnika 30x15 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej, na wjazdach przewiduje się ustawienie krawężnika betonowego przejazdowego 22x15 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej od strony nawierzchni drogi oraz jako zakończenie zjazdu od strony posesji. Chodnik ograniczony od strony nawierzchni drogi krawężnikiem betonowym, a od strony posesji obrzeżem betonowym 30x8 cm.

a) Zjazdy

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, w-wy po zagęszczeniu 15 cm.

c) chodnik

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm,
- ograniczenie ciągu pieszego od strony rowu obrzeżem betonowym 30x8 cm.

d) Krawężnik

- ona krawędzi jezdni oddzielenie od chodnika krawężnik 30x15 cm wystający na podsypce cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm,
- ograniczenie zjazdów od strony jezdni krawężnik przejazdowy 22x15 cm, na podsypce cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm
- ograniczenie zjazdów od strony posesji krawężnik przejazdowy 22x15 cm na podsypce cementowo – piaskowa 1:4 grubości 5 cm,

Wszystkie krawężniki układać na ławie betonowej o oporem z betonu C12/15.

e) Zakres robót bitumicznych

- regulacja urządzeń podziemnych,
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11S z transportem do miejsca wbudowania,
- ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonej asfaltem 200x120 kN/m,
- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego SMA 11 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

5. Profil podłużny

Na projektowanym odcinku drogi wojewódzkiej dostosować niweletę ciągu pieszego do istniejącej nawierzchni.

Uwagi

- W związku z istniejącą infrastrukturą instalacji podziemnych, należy podczas remontu ulicy dokonać regulacji tych urządzeń względem projektowanej niwelety.
- Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami.

Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty.

2. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, należy zastosować się do procedury określonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z późn. zm).

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktur, w tym również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Opracowała:
Dorota Topór

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr.....) wystawionym dnia.....
przez zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole
odbioru nr) wykonane przez następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy	Rodzaj robót	Wartość robót netto

.....

Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość, data.....

Pieczętka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu....., zwanym/zwanej dalej „**Wykonawcą**” w związku z zawarciem pomiędzy(Wykonawca) a, zwanym dalej „**Podwykonawcą**”, umowy podwykonawczej nr..... na wykonanie w ramach budowy pn. „.....”, zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/usługi.

W imieniu Wykonawcy:

W imieniu Podwykonawcy:

(wzór) Załącznik nr 3

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą													
Płatności dla podwykonawców													
	Nazwa podwykonawcy	Zakres	Kwota umowna	FAKTURY					PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW				
				lp.	Data wpływu	Numer	Na kwotę	Termin zapłaty	Płatne przez Wykonawcę	Kwota	Data płatności	Czy na całość faktury	Czy w terminie
1													
2													

W imieniu Wykonawcy: