





**Wojewódzki Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim**

**ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.**

Nowa Sól, 15 lutego 2015

RD-6/ZM/MU/RD/2016/02/...300...

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.  
ul. Kobylogórska 16A  
66 – 400 Gorzów Wlkp.

Rejon Dystrybucji Nowa Sól w załączeniu przesyła uzgodniony pod względem kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi w piśmie uzgadniającym RD-6/ZM/MU/RD/25/2016 z dnia 15.02.2016 r.) plan trasy projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 6+250,00 do km 7+110,00 w miejscowości Stypułów z istniejącymi oraz projektowanymi urządzeniami elektroenergetycznymi.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nowa Sól  
Dyrektor

Hanna Wysocka

**Załączniki:**

1. Pismo uzgadniające.
2. Mapa sytuacyjna.

Ko.:

Sekcja MU – a/a.

**P O Ś W I A D Z A M  
Z A Z G O D N O Ś Ć Z O R Y G I N A L E M**

podpis

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Nowa Sól, 15 lutego 2016 r.

RD-6/ZM/MU/RD/25/2016

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.  
ul. Kobylogórska 16A  
66 – 400 Gorzów Wlkp.**

Dotyczy: Pisma z dnia 04.02.2015 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sól informuje, że po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie kolizji projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 6+250,00 do km 7+110,00 w miejscowości Stypułów z istniejącą i projektowaną siecią elektroenergetyczną SN i nn **postanawia pozytywnie ją uzgodnić na następujących warunkach:**

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń elektroenergetycznych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zinwentaryzowane na mapie.
3. W przypadku natrafienia na urządzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na planie, należy o tym natychmiast zawiadomić Rejon Dystrybucji Nowa Sól.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
5. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
6. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych inwestor wystąpi do Rejonu Dystrybucji Nowa Sól o wydanie warunków przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA Operator Sp. z o.o. umowę o zasadach usunięcia kolizji.
7. Ponadto nadmieniam, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie.
8. Podczas prac wykonywać próbne wykopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych.
9. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejących linii kablowych SN i nn, w miejscach skrzyżowań oraz kolizji z innymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy pisemnie powiadomić Rejon Dystrybucji Nowa Sól, w celu wykonania oględzin urządzeń oraz pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia się stanu technicznego lub wyników pomiarów wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego i pomiarów obciążymy wykonawcę robót.
10. Rejon Dystrybucji Nowa Sól zastrzega sobie płatny nadzór (zgodnie z aktualną „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbiór techniczny przed zasypianiem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną. Termin nadzoru, należy uzgodnić przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.
11. Uzgodnienie ważne jest 1 (jeden) rok.

Wykonał:

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nowa Sól  
Sektor Inżynieria  
Specjalista ds. Inżynierii Sądowego  
Robert Dopiewski

**POŚWIADCZAM  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

podpis

Sprawdził:

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nowa Sól  
Sektor Inżynieria  
Pracownik  
Andrzej Płuciński

Centrala  
Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl



STAROSTA NOWOSOLSKI  
67-100 Nowa Sól  
ul. Moniuszki 3B  
tel. 68 458 6800; fax 68 458 6831  
(13)

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
Nowa Sól, 15.02.2016  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.  
(22)

KZ. 5142.4.21.2016

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.  
ul. Kobylogórska 16A  
66-400 Gorzów Wlkp.

W odpowiedzi na pismo Pana Filipa Walczaka, które wpłynęło do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli dnia 04.02.2016 r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej **rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Stypułów** na odcinku od km 6+250,00 do km 7+110,00, informuję, iż jest to teren objęty ochroną konserwatorską poprzez ujęcie go w gminnej ewidencji zabytków, jako teren zespołu ruralistycznego wsi Stypułów. W związku z powyższym, stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.), w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku między Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 r. przejął prowadzenie spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony zabytków położonych na terenie powiatu nowosolskiego, które są realizowane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Po przeanalizowaniu załączonej koncepcji projektowej przebudowy ww. drogi, informuję, iż nie wnoszę zastrzeżeń.

Jednocześnie przypominam, stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.), kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Z UP. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO  
*M. Kochańska*  
Miroslawa Kochańska  
Powiatowy Konserwator Zabytków

aa.(1882)

POŚWIADCZAM  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
*[podpis]*  
podpis

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellońska 9  
66-400 Gorzów Wlkp.  
**ZALĄCZNIK NR 12**  
**ZESTAWIE ZJAZDÓW**

lp.	lokalizacja [km]	funkcja	strona lewa- L/prawa- P	nr działki do której prowadzi	istniejąca nawierzchnia		istniejący przepust			projektowana nawierzchnia		projektowana geometria				projektowany przepust		
					rodzaj nawierzchni istniejącej	rodzaj nawierzchni-1	poje nawierzchni-1	średnica [m]	konstrukcja	rodzaj nawierzchni-1	poje nawierzchni-1	skosy	skosy	skosy	skosy	skosy	skosy	skosy
1	6+281,44	publiczny	P	4/23	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6+304,53	indywidualny	P	4/5	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	6+332,00	indywidualny	P	431/3	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6+378,85	indywidualny	P	431/1	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	6+454,96	indywidualny	P	430	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6+495,30	indywidualny	P	427	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6+532,06	indywidualny	P	426	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6+552,92	indywidualny	P	425	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	6+663,23	indywidualny	P	424/2	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6+756,85	publiczny	P	421/8	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	6+810,54	indywidualny	L	10/17	gruntowa	gruntowa	gruntowa	8	0,5	betonowy	betonowy	-	-	-	-	-	-	-
12	6+885,71	indywidualny	P	420/2	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	7+012,42	publiczny	L	741/1	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	7+056,90	indywidualny	P	415/1	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	7+086,63	indywidualny	L	416/4	gruntowa	gruntowa	gruntowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POŚWIADCZAM  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
[podpis]  
[podpis]