

ZDW-ZG-WZA-3310-76/2017

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:**

Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce

Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice

Zadanie nr 3 Droga wojewódzka nr 139 odcinek Kowalów - Drzeńsko

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1:

DOTYCZY: Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce

Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice

Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna do warstwy wyrównawczej podaje kategorie KR3 natomiast do warstwy ścieralnej specyfikacja podaje kategorię KR1-2?

Odpowiedź:

Pozostawia się jak w SST.

Pytanie 2:

DOTYCZY: Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce

Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice

Prosimy o sprecyzowanie jaką grubość należy przyjąć w poz. 6 Formularza cenowego dotyczącej wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, w Formularzu cenowym podana jest grubość 5 cm, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ podana jest grubość 4 cm.

Odpowiedź:

Ustosunkowując się do zapytania dotyczącego poz. nr 6 formularza cenowego Zamawiający zamieszcza poniżej oraz w wersji edytowalnej na stronie BIP ZDW **poprawione formularze cenowe na zadania nr 1 i 2 ze zmianą grubości zgodną z Opisem przedmiotu zamówienia, tj. grubość 4 cm.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 04.09.2017 r. na dzień 06.09.2017r. do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.09.2017 r. o godz. 11:00**, w pokoju nr 01-piwnica.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał w dniu **31.08.2017 r.** do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia które zostało opublikowane pod nr **500021581- N-2017**

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:

Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce

Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice

Zadanie nr 3 - Droga wojewódzka nr 139 odcinek Kowalów - Drzeńsko

Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
			nazwa	ilość		
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,990		
x	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
2		Rozebranie - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4 cm, z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2 km na odkład i wbud. w pobocza	m ²	5 940,00		
3		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na plac składowy Zamawiającego	m ²	200,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
4		Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni	m ²	5 940,00		
x	D-04.08.01	Podbudowa z betonu asfaltowego	x	x	x	x
5		Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, w ilości średnio 100 kg/m ² z dowozem mieszanki	Mg	594,00		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna	x	x	x	x
6		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	5 940,00		
x	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	x	x	x	x
7		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	200,00		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	D-06.03.01	Umocnienie poboczy	x	x	x	x
8		Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	1 980,00		
x	D- 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
x	D-07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x	x	x
9		Malowanie jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe	m ²	350,00		

x	D- 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych				
10		Regulacja pionowa wpustu ulicznego	szt.	1,00		
11	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: (suma poz. od 1 do 10)					
12	Podatek VAT 23% od poz. 11					
13	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO: (suma poz. 11+12)					

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela

lub imienna pieczęć + podpis)

(miejsowość, data)

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:

Zadanie nr 1 – Droga wojewódzka nr 131 odcinek Świerkocin – Krzeszyce

Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice

Zadanie nr 3 - Droga wojewódzka nr 139 odcinek Kowalów - Drzeńsko

Zadanie nr 2 – Droga wojewódzka nr 136 odcinek DK22 – Lubniewice

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
			nazwa	ilość		
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,990		
x	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków	x	x	x	x
2		Wycięcie i wykarczowanie krzaków i poszycia z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy	m ²	1 980,000		
x	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
3		Rozebranie - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4 cm, z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2 km na odkład i wbud. w pobocza	m ²	6 039,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
4		Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni	m ²	6 039,00		
x	D-04.08.01	Podbudowa z betonu asfaltowego	x	x	x	x
5		Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, w ilości średnio 100 kg/m ² z dowozem mieszanki	Mg	603,90		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna	x	x	x	x
6		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	6 039,00		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	D-06.03.01	Umocnienie poboczy	x	x	x	x
7		Umocnienie pobocza mieszanką destruktu z frezowania i pospółki w proporcji 50/50 na grub. 10 cm wraz z niezbędnym ścięciem poboczy, profilowaniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ²	1 980,00		
x	D-06.04.01	Odmulenie rowów	x	x	x	x
8		Ręczne odmulenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wym. 50/50	m ³	495,00		
x	D- 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
x	D-07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x	x	x

9	Malowanie jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe	m ²	400,00		
10	RAZEMWARTOŚĆ ROBÓT NETTO: (suma poz. od 1 do 9)				
11	Podatek VAT 23% od poz. 10				
12	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (suma poz. 10 i 11:				

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela

lub imienna pieczęćka + podpis)