

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	przetargil
NO_DOC_EXT:	2018-078696
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	G.Klementowska@zdw.zgora.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
006092820
Al. Niepodległości 32
Zielona Góra
65-042
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień i Administracji
Tel.: +48 683280307
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl
Faks: +48 683280338
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Zimowe utrzym.dróg woj.admin.przez ZDW wZielonej Górze w sezonie2018/2019;2019/2020;2020/2021na terenie:Zad.1 OD Babimost Zad2 OD Bobrowice Zad3 OD Kozuchów Zad4 OD Lubsko Zad5 OD Sława Zad6 OD Żagań
Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-39/2018
- II.1.2) **Główny kod CPV**
90620000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sezonie 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 na terenie :
Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Babimost
Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Bobrowice
Zadanie nr 3: Obwód Drogowy Kozuchów
Zadanie nr 4: Obwód Drogowy Lubsko
Zadanie nr 5: Obwód Drogowy Sława
Zadanie nr 6: Obwód Drogowy Żagań

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

28/05/2018

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: przetargil

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-055402

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 073-162037

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/04/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.1.3

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 1:

— samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 16 ton każdy w ilości minimum 4 szt. właściwe

dlazamontowania piaskarko-solarek wraz z pługami,

— ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) – 1szt,

— koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna) – 1szt,

— równiarka z własnym lemieszem gumowym – 1szt,

— ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy – 1szt,

— zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna – 1 szt,

— lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesza 1m i ciężarze własnym do 600 kg) – 1 szt.

Powinno być:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. :

Zadanie nr 1:

samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 14 ton w ilości min. 3 szt. właściwy do udźwigu:

- piaskarko – solarki o poj. skrzyni ładunkowej 6m³ z napędem na piąte koło o wadze max. 2,1 tony plus należy uwzględnić max. masę roztworu wodno-solnego 2,34 tony,

- pług lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (płyta czołowa),

- materiał do zwalczania śliskości zimowej (sól, bądź mieszanina w proporcji 1/3 sól/kruszywo) max. waga 9,375 ton,

samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności nie mniejszej niż 16 ton w ilości min. 1 szt. właściwy do udźwigu:

- piaskarko – solarki o poj. skrzyni ładunkowej 7m³ z napędem własnym o wadze max. 2,1 tony plus należy uwzględnić max. masę roztworu wodno-solnego 3,12 tony,

- pług lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (płyta czołowa),

- materiał do zwalczania śliskości zimowej (sól, bądź mieszanka w proporcji 1/3 sól/kruszywo) max. waga 10,938 ton,
 ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt.
 koparko-ładowarka (np.: typ caterpillar lub równoważna)- 1szt.
 równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.
 ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.
 zmiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna - 1 szt.
 lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesz 1m i ciężarze własnym do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekcji: III.1.3

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 2:

— samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 16 ton każdy w ilości minimum 5 szt. właściwe dla zamontowania piaskarko-solarek wraz z pługami,
 — ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,
 — koparko-ładowarka (np.: typ caterpillar lub równoważna) – 1szt.,
 — równiarka z własnym lemieszem gumowym – 1szt,
 — ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy – 1szt,
 — zmiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna – 1 szt,
 — lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) – 1 szt.

Powinno być:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 2:

samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 14 ton w ilości min. 2 szt. właściwy do udźwigu:
 - piaskarko – solarki o poj. skrzyni ładunkowej 6m³ z napędem własnym o wadze max. 2,1 tony plus należy uwzględnić max. masę roztworu wodno-solnego 2,34 tony,
 - pług lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (płyta czołowa),
 - materiał do zwalczania śliskości zimowej (sól, bądź mieszanka w proporcji 1/3 sól/kruszywo) max. waga 9,375 ton,
 samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności nie mniejszej niż 16 ton w ilości min. 3 szt. właściwy do udźwigu:
 - piaskarko – solarki o poj. skrzyni ładunkowej 7m³ z napędem własnym o wadze max. 2,1 tony plus należy uwzględnić max. masę roztworu wodno-solnego 3,12 tony,
 - pług lekki lemieszowy o wadze ca: 0,55 ton (płyta czołowa),
 - materiał do zwalczania śliskości zimowej (sól, bądź mieszanka w proporcji 1/3 sól/kruszywo) max. waga 10,938 ton,
 ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,
 koparko-ładowarka (np.: typ caterpillar lub równoważna)- 1szt.,
 równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.
 ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.

zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna -1 szt.

lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesz 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekcji: III.1.3

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 3:

— samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 16 ton każdy w ilości minimum 6 szt. właściwe dla zamontowania piaskarko-solarek wraz z pługami,

— samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton każdy w ilości minimum 3 szt. właściwe dla zamontowania pługa jednostronnego.

— ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,

— koparko-ładowarka (np.: typ caterpillar lub równoważna) – 1szt,

— równiarka z własnym lemieszem gumowym – 1szt,

— ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy – 1szt,

— zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna – 1 szt,

— lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) – 1 szt.

Powinno być:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 3:

1. samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min. 3 szt. właściwy do udźwigu:

1) Piaskarko-solarki o wadze 1,95 t

2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 11,025 t

3) Roztwór solanki - 2,4 t

4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t

2. samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min. 1 szt. właściwy do udźwigu:

1) Piaskarko-solarki o wadze 1,585 t

2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 11,025 t

3) Roztwór solanki - 2,2 t

4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t

3. samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min. 1 szt. właściwy do udźwigu:

1) Piaskarko-solarki o wadze 2,141 t

2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 11,025 t

3) Roztwór solanki - 2,27 t

4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t

4. samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min. 1 szt. właściwy do udźwigu:

1) Piaskarko-solarki - 2,000 t

2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 11,025 t

3) Roztwór solanki - 2,400 t

4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t

5. samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton w ilości minimum 3 szt. właściwe dla zamontowania pługa jednostronnego.
6. ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt.
7. koparko-ładowarka (np.: typ caterpillar lub równoważna)- 1szt.
8. równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.
9. ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.
10. zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna - 1 szt.
11. lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szerokości lemiesz 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekcji: III.1.3

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 4:

- samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 16 ton każdy w ilości minimum 3 szt. właściwe dla. Zamontowania piaskarko-solarek wraz z pługami.
- samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton każdy w ilości minimum 2 szt. właściwe dla. Zamontowania pługa jednostronnego.
- ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,
- koparko-ładowarka (np.: typ caterpillar lub równoważna) – 1 szt.,
- równiarka z własnym lemieszem gumowym – 1 szt.,
- ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy – 1 szt.,
- zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna – 1 szt.,
- lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) – 1 szt.

Powinno być:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 4:

1. Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt. właściwy do udźwigu:
 - 1) Piaskarko-solarki o wadze 1,95 t
 - 2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 11,025 t
 - 3) Roztwór solanki - 2,4 t
 - 4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t
2. Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt. właściwy do udźwigu:
 - 1) Piaskarko-solarki o wadze 2,080 t
 - 2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 11,025 t
 - 3) Roztwór solanki - 2,3 t
 - 4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t
3. Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt. właściwy do udźwigu:
 - 1) Piaskarko-solarki o wadze 2,0 t
 - 2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 11,025 t
 - 3) Roztwór solanki - 2,4 t

- 4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t
4. samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton w ilości min. 2 szt. właściwe dla zamontowania pługa jednostronnego.
5. ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,
6. koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna)- 1szt.,
7. równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.
8. ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.
9. zmiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna -1 szt.
10. lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekcji: III.1.3

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 5:

- samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 16 ton każdy w ilości minimum 4 szt. właściwe dla. Zamontowania piaskarko-solarek wraz z pługami.
- samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton każdy w ilości minimum 2 szt. właściwe dla. Zamontowania pługa jednostronnego.
- ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4 m) – 1szt,
- koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna) – 1szt.,
- równiarka z własnym lemieszem gumowym – 1 szt.,
- ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy – 1 szt.,
- zmiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna – 1 szt.,
- lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) – 1 szt.

Powinno być:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 5:

1. Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min. 3 szt. właściwy do udźwigu:
 - 1) Piaskarko-solarki o wadze 2,080 t
 - 2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 11,025 t
 - 3) Roztwór solanki - 2,3 t
 - 4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t
2. Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 12,0 t w ilości min. 1 szt. właściwy do udźwigu:
 - 1) Piaskarko-solarki o wadze 1,81 t
 - 2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 7,875 t
 - 3) Roztwór solanki - 1,5 t
 - 4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t
3. samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton w ilości min. 2 szt. właściwe dla

zamontowania pługa jednostronnego.

4. ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,

5. koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna)- 1szt.,

6. równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.

7. ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.

8. zmiatarka mechaniczna samobieźna lub doczepna -1 szt.

9. lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekcji: III.1.3

Część nr: 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 6:

— samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 16 ton każdy w ilości minimum 4 szt. właściwe dla.

Zamontowania piaskarko-solarek wraz z pługami.

— samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton każdy w ilości minimum 1 szt. właściwe dla.

Zamontowania pługa jednostronnego.

— ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,

— koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna) – 1 szt.,

— równiarka z własnym lemieszem gumowym – 1 szt.,

— ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy – 1 szt.,

— zmiatarka mechaniczna samobieźna lub doczepna – 1 szt.,

— lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) – 1 szt.

Powinno być:

2) wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.:

Zadanie nr 6:

1. Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt. właściwy do udźwigu:

1) Piaskarko-solarki o wadze 2,08 t

2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 11,025 t

3) Roztwór solanki - 2,3 t

4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t

2. Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 15,0 t w ilości min.1szt. właściwy do udźwigu:

1) Piaskarko-solarki o wadze 2,35 t

2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 9,45 t

3) Roztwór solanki - 2,27 t

4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t

3. Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 16,0 t w ilości min.1szt. właściwy do udźwigu:

1) Piaskarko-solarki o wadze 1,645 t

2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 11,025 t

3) Roztwór solanki - 2,20 t

- 4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t
4. Samochód ciężarowy (nośnik) o ładowności nie mniejszej niż 15,0 t w ilości min.1szt. właściwy do udźwigu:
 - 1) Piaskarko-solarki - 2,050 t
 - 2) Materiał do zwalczania śliskości (piasek +sól) - 9,45 t
 - 3) Roztwór solanki - 2,400 t
 - 4) Pług lekki (płyta czołowa) – 0,55 t
5. samochody ciężarowe (nośniki) o ładowności min. 12 ton w ilości min. 1 szt. właściwe dla zamontowania pługa jednostronnego.
6. ładowarka (typ fadroma lub równoważna, poj. łyżki min. 1m³, wysokość załadunku materiału pow. 4m) - 1szt,
7. koparko-ładowarka (np.: typ catepillar lub równoważna)- 1szt.,
8. równiarka z własnym lemieszem gumowym - 1szt.
9. ciągnik rolniczy wyposażony w pług lemieszowy - 1szt.
10. zamiatarka mechaniczna samobieżna lub doczepna -1 szt.
11. lekki sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników (sprzęt o max. szer. lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 600 kg) - 1 szt.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 23/05/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 13/06/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 23/05/2018

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 13/06/2018

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**