

Zielona Góra, 2018-12-11

ZDW-ZG-WZA-3310-133/2018

Wyjaśnienia nr 4

Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawców do SIWZ:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

ODPOWIEDŹ NR 1: Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NR 2: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) nie zawierają adnotacji o stanach nieprawidłowych. Jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

ODPOWIEDŹ NR 3: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;
- stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.

ODPOWIEDŹ NR 4: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 5:

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu.

ODPOWIEDŹ NR 5: Zamawiający informuje, że w tabeli budynki i budowle wskazał jeden nieużytkowany budynek – pozycja 25 (Budynek obsługi promu). Wszystkie posiadane dane dotyczące konstrukcji, stanu technicznego, wartości znajdują się w w/w tabeli. Budynek nie jest użytkowany ze względu na brak wykonawcy usługi przewozu łodzią przewozową. Zabezpieczenia przed nieuprawnionym wejściem kraty w oknach, budynek zamknięty na klucz.

Plany co do obiektu: do czasu wyłonienia wykonawcy usługi przewozu budynek będzie pozostawał nieużytkowany.

Pytanie nr 6:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

ODPOWIEDŹ NR 6: Zamawiający informuje, że budynek poddawany jest przeglądom technicznym, z mediów jest tylko prąd (raczej nie jest odłączony), gaśnica na wyposażeniu.

Pytanie nr 7:

W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.

ODPOWIEDŹ NR 7: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do budynków nieużytkowanych do zakresu obejmującego ryzyka podstawowe: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NR 8: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów.

ODPOWIEDŹ NR 9: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia lub zamierza zgłosić w trakcie umowy:

- drogi publiczne lub inne rodzaje infrastruktury drogowej;
- mosty lub inne elementy infrastruktury inżynierskiej i hydrotechnicznej, w tym m.in. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały powodziowe.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie tego mienia wraz z podaniem jego

lokalizacji i wartości jednostkowej, a dla dróg i innych obiektów liniowych także ich długości oraz rodzaj nawierzchni/materiału.

ODPOWIEDŹ NR 10: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia:

- drogi publiczne, mosty i przepusty drogowe (system na pierwsze ryzyko, limit odpowiedzialności 1 mln zł). Długość dróg publicznych wynosi 1524 km, Przybliżona wartość wszystkich dróg publicznych wynosi 3 044 265 670,58zł wraz z mostami i przepustami.

Zamawiający do odpowiedzi na to pytanie załącza wykaz mostów oraz wykaz przepustów. Ponadto Załącznik nr 8 do SIWZ zawiera wykaz dróg Zamawiającego.

Ponadto zamawiający zwraca uwagę Wykonawców na tabelę budynki i budowle w załączniku nr 6 do SIWZ oraz limity na pierwsze ryzyko określone w Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 11:

Czy ww. mienie było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ NR 11: Zamawiający informuje, że drogi publiczne, mosty i przepusty nie były dotychczas ubezpieczone w zakresie mienia od wszystkich ryzyk. Zamawiający informuje, iż nie prowadzi rejestru szkód tego typu, jednak według posiadanej wiedzy w okresie ostatnich 2 lat szkody w mieniu tego typu występowały np. spalanie auta na drodze, upadek drzewa na drogę co spowodowało miejscowe uszkodzenie nawierzchni.

Pytanie nr 12:

Jeśli Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia ww. mienie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych (pożar, bezpośrednio uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponadźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie) w odniesieniu do tego mienia.

ODPOWIEDŹ NR 12 : Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych (pożar, bezpośrednio uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponadźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie) w odniesieniu do dróg, mostów i przepustów ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 13:

Prosimy o informację czy w latach 1996 do 2018 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

ODPOWIEDŹ NR 13 : Zamawiający informuje, że nie prowadzi rejestru tego typu zdarzeń jednak według posiadanej wiedzy ryzyko powodzi, podtopień, podniesienia się wód gruntowych wystąpiło we wskazanym okresie (rok 2010) powodując szkody w wysokości ok. 10 mln zł . Szkody, które wystąpiły, dotyczyły wyłącznie infrastruktury drogowej.

Lokalne podtopienia wystąpiły na odcinkach dróg wojewódzkich: DW 278, DW 324. DW 292, DW 315, DW 321, DW 325. Wartość szkód określono na kwotę 9.999.996,10zł. Odszkodowania nie zostały wypłacone przez ubezpieczycieli.

Np.: na DW 315, w miejscu gdzie droga została przerwana, została podczas odbudowy odpowiednio wzmocniona, żeby nie została uszkodzona przy kolejnej powodzi. Koszty odbudowy zostały pokryte z funduszy powodziowych. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie posiada wiedzy o tym czy takie działania i w jakim zakresie podjęły inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej.

Według wiedzy zamawiającego żaden z budynków nie jest zagrożony bezpośrednio ryzykiem powodzi

Pytanie nr 14:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie, prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi, podtopień, podniesienia się wód gruntowych limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 5 000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ NR 14 : Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, że w odniesieniu do ryzyka powodzi wprowadza limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 1 000 000 zł.

Pytanie nr 15:

W obecnej umowie łączna suma ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk to ca. 22,5 mln zł, zgodnie z aktualną SIWZ Zamawiający zgładza do ubezpieczenia mienie o łącznej wartości ca. 50,2 mln zł. Prosimy o podanie powodu ponad dwukrotnego wzrostu sumy ubezpieczenia oraz o wskazanie które składniki mienia nie były dotychczas ubezpieczone.

ODPOWIEDŹ NR 15 : Zamawiający informuje, iż do przygotowując się do przeprowadzenia procedury przetargowej dokonał szczegółowego przeglądu posiadanego i ubezpieczonego mienia. Różnica w wartości zgłaszanego do ubezpieczenia mienia jest przede wszystkim wynikiem uzupełnienia wykazu mienia, tak aby w miarę możliwości całość posiadanego mienia była objęta ochroną ubezpieczeniową. Ponadto różnica w wartości majątku jest wynikiem przyjęcia w odniesieniu do części budynków wartości odtworzeniowej. W celu porównania wykazu budynków ubezpieczonych dotychczas i obecnie zamawiający udostępnia jako załącznik do niniejszej odpowiedzi Wykaz budynków i budowli ubezpieczonych w okresie 2017-2018. Sposób ubezpieczenia środków trwałych tj. przyjęcie do ubezpieczenia wszystkich środków trwałych w obrębie danej grupy środków trwałych, również przełożył się na wzrost łącznej sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 16:

Prosimy o informację czy w mieniu dotychczas nieubezpieczonym a zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach aktualnej SIWZ wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat szkody (prosimy o wskazanie ile takich szkód, jakie szkody).

ODPOWIEDŹ NR 16 : Zamawiający informuje, iż nie prowadzi rejestru tego typu szkód. Jednocześnie zamawiający informuje, iż według jego wiedzy, szkód w mieniu dotychczas nieubezpieczonym a obecnie zgłoszonym do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe, w okresie ostatnich lat szkody nie wystąpiły.

Pytanie nr 17:

W zakresie ubezpieczenia kolektorów słonecznych (solarów) prosimy o informacje ile sztuk takich kolektorów ma być objęta ochroną ubezpieczeniową, jaka jest ich wartość, na jakim podłożu się one montowane (czy na dachach), kto jest ich właścicielem, czy są one montowane w lokalizacjach należących do Zamawiającego, czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczeń, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ NR 17 : Zamawiający informuje, iż solary znajdują się w 13 lokalizacjach, co daje ok. 36 solarów, wartość brutto inwestycji 477 612zł (nie można wyodrębnić wartości solarów). Solary znajdują się na słupach z fundamentami. Zamawiający informuje, że do odpowiedzi na to pytanie załącza wykaz lokalizacji solarów.

Pytanie nr 18:

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez zwierzęta. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5.000 zł.

ODPOWIEDŹ NR 18 : Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

Pytanie nr 19:

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka mrozu limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie ryzyka lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NR 19 : Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie dla ryzyka mrozu limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie ryzyka

Pytanie nr 20:

W odniesieniu do ryzyka mrozu prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ NR 20 : Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 21:

W odniesieniu do kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

ODPOWIEDŹ NR 21 : Zamawiający informuje, iż w klauzuli nr 26 – Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie określił limit odpowiedzialności na poziomie 10%.

Pytanie nr 22:

Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10 000 zł.

ODPOWIEDŹ NR 22 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 23:

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NR 23 : Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 24:

W związku z dotychczasowym przebiegiem szkodowym Zamawiającego (130 szkód w latach 2014-2018), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 500 zł w każdej szkodzie.

ODPOWIEDŹ NR 24 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 1:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w trakcie napraw dokonywanych przez pracowników.

ODPOWIEDŹ NR 24 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż co do zasady bieżącymi naprawami sprzętu elektronicznego zajmuje się serwis zewnętrzny.

Pytanie nr 2:

Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5 000 zł.

ODPOWIEDŹ NR 2 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż obniża limit odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku kradzieży zwykłej do poziomu 10 000 zł.

Pytanie nr 3:

Dla sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 5 lat prosimy o wprowadzenie zapisu, że w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.

ODPOWIEDŹ NR 3 : Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w odniesieniu do sprzętu ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, który w momencie przyjęcia do ubezpieczenia był starszy niż 5 lat.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ NR 4 : Zamawiający informuje, że urządzenia wielofunkcyjne zostaną objęte umową serwisową. Pozostały sprzęt serwisowany jest przez informatyków zatrudnionych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami?
- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ NR 5 : Zamawiający informuje, iż w celu zapobieżeniu szkodom spowodowanym wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami stosuje listwy przeciwprzepięciowe oraz urządzenia UPS.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?

ODPOWIEDŹ NR 6 : Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane?

ODPOWIEDŹ NR 7 : Zamawiający informuje, iż ze względów bezpieczeństwa nie udziela szczegółowych informacji w tym zakresie. W zależności od danych, są aktualizowane co 2-3 dni.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający posiada jednostki sprzętu elektronicznego które wymagają specjalnych warunków klimatyzacyjnych?

Jeśli tak prosimy o wskazanie jednostek z podaniem ich wartości

oraz informację czy system klimatyzacyjny w tych pomieszczeniach jest konserwowany zgodnie z wymaganiami producenta.

ODPOWIEDŹ NR 8 : Zamawiający informuje, że serwerownie wyposażone są w klimatyzatory, które są serwisowane przez firmę zewnętrzną. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać dokładnej wartości tego mienia.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- 300 zł dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego

- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania

- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)

- 10% wartości szkody, min. 500 zł dla zwiększonych kosztów działalności (koszty nieproporcjonalne)

ODPOWIEDŹ NR 9 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 1:

W zakresie pokrycia szkód powstałych w czasie samoczynnego przemieszczania poza miejscem ubezpieczenia prosimy o wyłączenie szkód powstałych:

1) w pojazdach mechanicznych i środkach transportu podlegających obowiązkowi rejestracji i dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych,

2) wskutek wypadku przedmiotu ubezpieczenia tj. zdarzenia polegającego na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, wykolejenie się lub spadnięcie, jeśli został on spowodowany złym stanem technicznym pojazdu lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia narkotycznego kierowcy.

ODPOWIEDŹ NR 1 : Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 2:

W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do tych szkód franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 5.000,00 PLN

ODPOWIEDŹ NR 2 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 1:

Prosimy o zmianę definicji Wypadku ubezpieczeniowego na:

„Wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie bezpośrednio powodujące śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia ruchomego i nieruchomości, lub zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej szkody majątkowej

ODPOWIEDŹ NR 1 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Zarządu Dróg Wojewódzkich posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

ODPOWIEDŹ NR 2 : Zamawiający informuje, że według jego wiedzy roszczenia o które zapytuje Wykonawca nie były zgłaszane w okresie ostatnich 5 lat, ponadto zamawiający informuje, iż nie posiada żadnej wiedzy o tym, aby tego typu roszczenia miały być zgłoszone w przyszłości.

Pytanie nr 3:

Ad. 5.16. (str. 57 SIWZ) w odniesieniu do pokrycia dla szkód w pojazdach wnioskujemy o włączenie zapisu, że miejsce postoju pojazdu musi spełniało następujące warunki:

- a) stały nadzór;
- b) pomieszczenie albo plac ogrodzony parkanem z siatki drucianej, murowanym lub innym, oświetlony w porze nocnej;
- c) wjazd zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wyjazd pojazdem przez osobę nieuprawnioną.

ODPOWIEDŹ NR 3 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż włącza do treści rozszerzenia 5.16 zapis: *Miejscem postoju pojazdu jest pomieszczenie albo plac ogrodzony parkanem z siatki drucianej, murowanym lub innym, oświetlony w porze nocnej, a ponadto wjazd zabezpieczony jest w sposób uniemożliwiający wyjazd pojazdem przez osobę nieuprawnioną.*

Pytanie nr 4:

Wnioskujemy o bezwzględne wyłączenie szkód spowodowanych powolnym oddziaływaniem ponadnormatywnych drgań, wstrząsów i hałasu.

ODPOWIEDŹ NR 4 : Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 5:

Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prosba o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

ODPOWIEDŹ NR 5 : Zamawiający potwierdza powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że według jego wiedzy na dzień dzisiejszy nie planuje na organizowanych imprezach pokazów pirotechnicznych.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalność związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ NR 6 : Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

ODPOWIEDŹ NR 7 : Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 8:

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres ubezpieczenia, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

ODPOWIEDŹ NR 8 : Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie przygotować szczegółowej informacji o jaką zapytuje wykonawca. Zamawiający informuje, że przeprowadza przeglądy roczne i 5-cioletnie. Do odpowiedzi na to pytanie Zamawiający załącza wykaz planowanych na 2019 r. inwestycji drogowych

Ogólny stan dróg zarządzanych Zamawiający określa jako dobry.

Ponadto Zamawiający informuje, iż udostępnia wszelkie dane do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Pytanie nr 9:

Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje własnym zapleczem i sprzętem, czy powierza czynności z zakresu utrzymania, remontów i budowy dróg podmiotom zewnętrznym. Prosimy o wskazanie jakie czynności Zamawiający wykonuje samodzielnie.

ODPOWIEDŹ NR 9 : Zamawiający informuje, że zapewnia sprzęt do bieżącego utrzymania dróg w zapewnia (nie w pełnym zakresie). Remonty i budowy dróg wykonywane są przez podmioty zewnętrzne. Zamawiający zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg.

Pytanie nr 10:

Jakimi kryteriami kieruje się Zamawiający przy wyborze podwykonawców w zakresie powierzanych im czynności /prac.

ODPOWIEDŹ NR 10 : Zamawiający informuje, iż w celu wyłonienia podwykonawców w zakresie powierzonych im prac/czynności przeprowadzane są postępowania przetargowe – szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl

Pytanie nr 11:

W związku z dotychczasowym przebiegiem szkodowym Zamawiającego (472 szkody w latach 2014-2018), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 500 zł w każdej szkodzie.

ODPOWIEDŹ NR 11 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Klauzule obligatoryjne

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk?

ODPOWIEDŹ NR 1 : Zamawiający informuje, że limity określone w klauzulach są wspólne dla wszystkich ryzyk określonych w treści danej klauzuli.

Pytanie nr 2:

Klauzula reprezentantów – prosimy o dopisanie do reprezentantów również zastępców Dyrektora, Naczelników oraz zastępców Naczelników poszczególnych Wydziałów Zarządu Dróg Wojewódzkich.

ODPOWIEDŹ NR 2 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 3:

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym oraz klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia liczona osobno dla każdego rodzaju mienia.

Prosimy o podanie do wiadomości inwestycji, których aktualnie szacowana wartość jednostkowa przekroczy 1.000.000 PLN, wraz z rodzajem i wartością inwestycji, przewidywanym terminem (rok, miesiąc) oddania do użytkowania lub zwiększenia wartości, oraz adresem lokalizacji.

ODPOWIEDŹ NR 3 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż:

- w klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym wprowadza limit odpowiedzialności dla tejże klauzuli na poziomie 20% (zamiast wcześniejszych 30%)

- w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu wprowadza limit odpowiedzialności dla tejże klauzuli na poziomie 20% (zamiast wcześniejszych 30%)

Zamawiający informuje, iż nie ma w planach tak dużych zakupów, których jednostkowa wartość przekroczy 1 000 000 zł.

Pytanie nr 4:

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zapisu że zasada proporcji nie ma zastosowania w przypadkach określonych poniżej:

- 1) jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu,
- 2) dla szkód nie przekraczających 20.000 złotych,
- 3) dla szkód których koszt naprawy ustalony według przeciętnych cen towarów i usług jest większy niż suma ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem szkody.

ODPOWIEDŹ NR 4 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 5:

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zapisu że w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od odbudowy lub naprawy ubezpieczonego w wartości ewidencyjnej brutto lub wartości odtworzeniowej mienia szkoda zostanie wyliczona według zasady przyjętej dla ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.

ODPOWIEDŹ NR 5 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 6:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zmianę zapisu, że klauzula ma zastosowanie do szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 10.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ NR 6 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zmienia zapis klauzuli szybkiej likwidacji szkód na następujący:

Niniejsza klauzula ma zastosowanie do szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 30 000,00 zł. (wcześniej 50 000 zł)

Pytanie nr 7:

Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20.000 PLN dla kosztów robót pomocniczych związanych z naprawą i rozmrożeniem lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NR 7 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza limit w wysokości 30 000 zł dla kosztów robót pomocniczych związanych z naprawą i rozmrożeniem.

Pytanie nr 8:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o wprowadzenie zapisu, że podane w SIWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

W przypadku braku akceptacji dla wnioskowanej zmiany, prosimy udzielenie informacji o przypadkach nie przestrzegania przepisów, wraz z udostępnieniem dokumentów potwierdzających podjęte i planowane do podjęcia czynności mające wyeliminować taki stan faktyczny

ODPOWIEDŹ NR 8 : Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie do Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zapisu: Podane przez Zamawiającego w SIWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Pytanie nr 9:

Klauzula zmian w odbudowie i klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie – prosimy o dodanie zapisu, że Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę o ile odszkodowanie nie byłoby wyższe niż wyliczone pierwotnie.

ODPOWIEDŹ NR 9 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 10:

Klauzula nowych lokalizacji – prosimy o dodanie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i kradzieżowych, oraz że nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie poczynszy od 1997 r.).

ODPOWIEDŹ NR 10 : Zamawiający informuje, iż nie przewidział w SIWZ klauzuli nowych lokalizacji. Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujący zapis do Klauzuli miejsca ubezpieczenia: Niniejsza klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających minimalne określone prawem wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych tzn. takich na których wystąpiła powódź od 1997 r.

Pytanie nr 11:

Klauzula transportowania – prosimy o dodanie zapisu, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych oraz szkód w pojazdach.

ODPOWIEDŹ NR 11 : Zamawiający dodaje zapis do Klauzuli transportowania: W ramach niniejszej Klauzuli Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych a także szkód w pojazdach.

Pytanie nr 12:

Klauzula wypowiedzenia umowy – prosimy o dodanie następujących powodów warunkujących uruchomienie Klauzuli:

- wystąpienie przypadku regulowanego art. 816 k.c.;
- wskaźnik szkodowości z danego rodzaju ubezpieczenia według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 40%; za wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i związanych rezerw do składki zarobionej.

ODPOWIEDŹ NR 12 : Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż artykuł 816 k.c. ma zastosowanie do umów ubezpieczenia określonych w SIWZ.

Pytanie nr 13:

Klauzula zalaniowa – prosimy o udzielenie informacji o stanach faktycznych, które według wiedzy Zamawiającego mogą powodować powstanie szkód regulowanych Klauzulą, w tym w szczególności adres lokalizacji, opis stanu technicznego, planowany zakres i termin realizacji prac remontowych/zabezpieczających.

W przypadku braku takich informacji lub posiadania jedynie informacji częściowych, prosimy o:

- przeniesienie klauzuli do grupy klauzul fakultatywnych albo
- wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w sytuacji gdy nieprawidłowy stan techniczny był znany Zamawiającego (lub powinien być znany przy zachowaniu należytej staranności) na co najmniej 14 dni przed dniem powstania szkody regulowanej Klauzulą.

ODPOWIEDŹ NR 13 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy na dzień dzisiejszy brak jest stanów mogących powodować powstanie szkód regulowanych Klauzulą. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku ujawnienia nieprawidłowości mogących prowadzić do szkód tego typu, Zamawiający w miarę posiadanej wiedzy oraz możliwości usuwa zaistniałe nieprawidłowości.

Pytanie nr 14:

Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o:

- a) wyłączenie: szkód, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkód powstałych w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne
- b) wprowadzenie zastrzeżenia odpowiedzialności pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

ODPOWIEDŹ NR 14 : Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na następujące zmiany:

- klauzula szkód elektrycznych - wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne
- klauzula szkód elektrycznych -wprowadza się zastrzeżenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (np. odgromniki, warystory, ochronniki, filtry)

Na pozostałe proponowane zmiany Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o:

- a) ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej klauzuli do prac niewymagających pozwolenia na budowę;
- b) wyłączenie szkód powstałych wskutek prac naruszających konstrukcję nośną ścian i dachu.

ODPOWIEDŹ NR 15 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 18:

Dodatkowo w odniesieniu do prac wymagających pozwolenia na budowę, prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

ODPOWIEDŹ NR 16 : Zamawiający informuje, iż plan inwestycji nie został jeszcze zatwierdzony. Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać informacji, o które zapytuje Wykonawca.

Pytanie nr 17:

Klauzula terroryzmu – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

ODPOWIEDŹ NR 17 : Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę wykonawcy na to, iż wskazana klauzula jest klauzulą fakultatywną.

Pytanie nr 18:

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

ODPOWIEDŹ NR 18 : Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę wykonawcy na to, iż wskazana klauzula jest klauzulą fakultatywną.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk objętych postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

ODPOWIEDŹ NR 1 : Zamawiający informuje, iż nie prowadzi rejestru szkód, na podstawie którego można by określić w sposób precyzyjny czy wystąpiły szkody o jakie zapytuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy w okresie ostatnich 2 lat szkody takie nie wystąpiły.

Pytanie nr 2:

Zapisy SIWZ „Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy dane ryzyko nie jest ryzykiem limitowanym w OWU Wykonawców, a w treści SIWZ zostanie wprowadzony limit na to ryzyko, to w przypadku szkody będzie miał zastosowanie limit określony w SIWZ.

ODPOWIEDŹ NR 2 : Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy – część I zamówienia umowy § 13 – prosimy o dodanie zapisu, że zmiana postanowień może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

ODPOWIEDŹ NR 3 : Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy – część I zamówienia umowy § 5 – prosimy o potwierdzenie że obowiązki informacyjne będą realizowane tylko w zakresie wynikającym z obowiązku ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

ODPOWIEDŹ NR 4 : Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączone lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ NR 5 : Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączone lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ – UWAGA: nie dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, gdzie zamawiający określił katalog wyłączeń mających zastosowanie.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie określone limity odpowiedzialności są rozumiane jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NR 6 : Zamawiający informuje, iż limity odpowiedzialności są rozumiane jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, chyba że w SIWZ wprost wskazano inaczej.

Pytanie nr 7:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy (niż 14 grudnia), przyjmując, iż czas potrzebny Ubezpieczycielowi na analizę wyjaśnień/odpowiedzi Zamawiającego oraz kompleksową i rzetelną ocenę możliwości złożenia oferty przetargowej i jej przygotowania, nie powinien być krótszy, niż cztery pełne dni robocze.

ODPOWIEDŹ NR 7 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Podpisano:
Dyrektor-Paweł Tonder