

41

STAROSTA WSCHOWSKI
67-400 WSCHOWA, Pl. Koszaryńców 10
tel / fax 065 540 48 00

ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH
OTRZYMANO
28 MAR 2012
4383
Barbara Grynuć
podpis.....
Nr.....Wydział.....
DECYZJA

Wschowa, dnia 26.03.2012 r.

Nasz znak: SOB.6341.2.2012

Działając na podstawie art. 31 ust. 4 pkt. 4, art. 37 pkt. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 127 ust. 1, 3, art. 131 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18.01.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. poz. 145 j.t.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2012 r. złożonego przez Pana Artura Szymańczyka przedstawiciela Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra

ORZEKAM

I. Udzielić Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 klasy Z na odcinku od km 66+976 do km 68+650 w m. Nowa Wieś, gmina Wschowa następującymi istniejącymi wylotami:

W-1 Ø400mm do rowu przydrożnego w ilości:

$Q_{hmax} = 16,17 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{śr. d.}} = 2,23 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{roczne}} = 813,0 \text{ m}^3/\text{r}$

Powierzchnia zlewni KD-1 - 0,1355ha

W-2 Ø400mm do rowu melioracji szczegółowej R-H w ilości:

$Q_{hmax} = 25,76 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{śr. d.}} = 3,55 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{roczne}} = 1296,0 \text{ m}^3/\text{r}$

Powierzchnia zlewni KD-2 - 0,2160ha

W-3 Ø400mm do rowu przydrożnego w ilości:

$Q_{hmax} = 12,02 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{śr. d.}} = 1,65 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{roczne}} = 602,0 \text{ m}^3/\text{r}$

Powierzchnia zlewni KD-3 - 0,1004ha

1. Odbiornik oczyszczonych wód opadowych: poprzez istniejące wyloty W-1 oraz W-2 do rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Nowa Wieś, wylotem W-3 do rowu melioracji szczegółowej o symbolu R-H na działce o nr ewid 191 w m. Nowa Wieś.

II. Zobowiązać zarządcę drogi do:

1. Prowadzenia prawidłowej eksploatacji i utrzymania we właściwym stanie technicznym wylotów oraz urządzeń podczyszczających - osadników studzienek ściekowych.
2. Uregulowania spraw związanych z powstającymi w urządzeniach podczyszczających (osadnikach wpustów ulicznych) odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 185, poz. 1243 t.j.).
3. Partycypacji w kosztach utrzymania rowu R-H, polegających na koszeniu w/w rowu raz do roku, w kilometrze 2+172 – 2+272, tj. 100m, w wysokości 100%.
4. Wynagrodzenia wszelkich ewentualnych szkód osobom trzecim w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

5. Wykonania wszelkich czynności zmierzających do poprawy jakości odprowadzanych ścieków w tym również rozbudowy urządzeń oczyszczających w przypadku niedotrzymywania warunków określonych niniejszą decyzją.

II. Zastrzec, że:

1. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
2. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone w przypadku zaistnienia warunków określonych w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

III. Uznać za podstawę wydania niniejszej decyzji operat wodnoprawny opracowany przez mgr Wojciecha Juncewicza, mgr inż. Artura Szymańczyka oraz dr inż. Sebastiana Węclewskiego w styczniu 2012r.

IV. Ustalić termin ważności decyzji do dnia 25.03.2022 r.

UZASADNIENIE


W dniu 24.01.2012 r. Pan Artur Szymańczyk przedstawiciel Pracowni Analiz Środowiskowych EKOVENTUS działający z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wystąpił do Starosty Wschowskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 klasy Z na odcinku od km 66+976 do km 68+650 w m. Nowa Wieś, gmina Wschowa. Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. Z przedstawionego operatu wodnoprawnego wynika, że wody opadowe odprowadzane będą z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 klasy Z systemem istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez osadniki studzienek ściekowych istniejącymi wylotami W-1 oraz W-2 do rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 305, oraz wylotem W-3 do rowu melioracji szczegółowej o symbolu R-H na działce o nr ewid 191 w m. Nowa Wieś

Pismem z dnia 15.02.2012 r. znak: SOB.6341.2.2012 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zebraną w sprawie dokumentacją oraz złożenia uwag i wniosków. Jednocześnie w dniu 15.02.2012 r. wniosek o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego umieszczono w publicznie dostępnym wykazie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz tablicy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. Z dokumentacją przedsięwzięcia można było zapoznać się w terminie 14 dni.

Pismem z dnia 29.02.2012r. znak: PSW 62/21/2012 Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie wyraziła zgodę na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Nowa Wieś wylotem W-2 do rowu melioracji szczegółowej R-H pod warunkiem partycypacji w kosztach utrzymania rowu R-H, polegających na koszeniu w/w rowu raz do roku, w kilometrze 2+172 - 2+272 tj. 100m, w wysokości 100%.

Po przeanalizowaniu przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów oraz zważywszy na fakt, iż w ustalonym w obwieszczeniu Starosty Wschowskiego terminie nie wpłynęły w przedmiotowej sprawie żadne wnioski ani zastrzeżenia orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Wschowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



[Signature]
Miejscowość, data: _____
Faczelit
opisano, opiewano, opisano, opisano

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
2. Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie
Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
3. SOB-AS-a/a

Do wiadomości:

1. Pan Artur Szymańczyk
Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS
Ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra
2. RZGW
Ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

STAROSTWO POWIATOWE

we Wschowie

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
67-400 WSCHOWA, Pl. Kosynierów 1c
tel./fax 071 310 17 79