

6. Pozwolenie wodnoprawne



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR.VI.7322.100.2011

Poznań, dnia 19 kwietnia 2012 r.
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b i lit. c oraz pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 5, art. 128 ust. 1 pkt 4, pkt 6 i pkt 9, art. 131 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ust. 4, art. 140 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Piotra Stejbach – pracownika spółki Voessing Polska Sp. z o.o., ul. Toruńska 114/116, 85-023 Bydgoszcz

ORZEKAM

- I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego, dla inwestycji „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno – Skwierzyna w km 13+423”, działki ewidencyjne nr 70, 72/2, 72/4, 69/14, 71, 12, gmina Skwierzyna, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty, tj. w km od 92+151 do 92+181, w następującym zakresie:**
1. Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 92+160 rzeki Warty, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno – Skwierzyna w km 13+423, o następujących parametrach:
 - 1.1. Konstrukcja mostu: stalowa.
 - 1.2. Całkowita długość: 124,60 m.
 - 1.3. Szerokość mostu: 12,80 m.
 - 1.4. Światło mostu: 106,82 m.
 - 1.5. Prześwit pionowy maksymalny: 3,089 m.
 - 1.6. Rzędna dna rzeki pod mostem: 20,44 m n.p.m.
 - 1.7. Rzędna wody $Q_{0,5\%}$ pod mostem: 27,52 m n.p.m.
 - 1.8. Rzędna wody $Q_{0,5\%}$ pod mostem ze spiętrzeniem: 28,351 m n.p.m.
 - 1.9. Współrzędne geograficzne: N: 52°36'8.42"
E: 15°30'2.81"

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska:
Plac Wolności 18, 61 - 739 Poznań, tel.: 61 626 64 00, fax.: 61 626 64 01

1

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Piotr Stejbach

2. Budowa mostu objazdowego w km 92+181 rzeki Warty, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno – Skwierzyna w km 13+423, o następujących parametrach:
 - 2.1. Most zaprojektowano jako konstrukcję składanego mostu MS-54.
 - 2.2. Całkowita długość: 141,14 m.
 - 2.3. Szerokość mostu: 9,89 m.
 - 2.4. Światło mostu: 125,92 m.
 - 2.5. Prześwit pionowy maksymalny: 3,499 m.
 - 2.6. Rzędna dna rzeki pod mostem: 20,45 m n.p.m.
 - 2.7. Rzędna wody $Q_{0,5\%}$ pod mostem: 27,52 m n.p.m.
 - 2.8. Rzędna wody $Q_{0,5\%}$ pod mostem ze spiętrzeniem: 28,584 m n.p.m.
 - 2.9. Współrzędne geograficzne: N: 52°36'9"
E: 15°30'3.12"
3. Umocnienie koryta rzeki Warty – wykonanie umocnienia brzegowego okładziną z kamienia łamanego na zaprawie oraz umocnienie koryta głównego narzutem kamiennym (materace gabionowe) na odcinku 5m od krawędzi mostu w górę rzeki oraz 7m z lewej i 8m z prawej strony koryta w dół rzeki Warty.
4. Wykonanie urządzenia wodnego – 2 wylotów służących do odprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych, do rzeki Warty w km 92+151:
 - 4.1. Wylot od strony miasta Skwierzyna:
 - a) Rzędna posadowienia wylotu: 24,60 m n.p.m.
 - b) Współrzędne geograficzne: N: 52°37'7.75"
E: 15°30'4.14"
 - 4.2. Wylot od strony hotelu:
 - a) Rzędna posadowienia wylotu: 24,60 m n.p.m.
 - b) Współrzędne geograficzne: N: 52°36'8.45"
E: 15°30'1.44"

Projektowane wyloty zlokalizowane są w pobliżu przebudowywanego mostu. Przyjęto typowy wylot skrzydełkowy o skrzydłach równoległych do osi kolektora.

5. Wprowadzanie do rzeki Warty ścieków – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni mostu:
 - 5.1. Ilość wprowadzanych ścieków – wód opadowych lub roztopowych
$$\begin{aligned} Q_{\text{maksymalne godzinowe}} &= 0,04 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{średnie dobowe}} &= 0,90 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{maksymalne roczne}} &= 330,00 \text{ m}^3/\text{r} \end{aligned}$$
 - 5.2. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach – wodach opadowych lub roztopowych, wprowadzanych do rzeki Warty, nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości:
 - zawiesina ogólna $< 100 \text{ mg/dm}^3$
 - węglowodory ropopochodne $< 15 \text{ mg/dm}^3$
 - 5.3. Ścieki – wody opadowe lub roztopowe, zostaną oczyszczone w urządzeniach ograniczających negatywne oddziaływanie ścieków na środowisko, tj. separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem.

II. Zobowiązać Wnioskodawcę, do:

1. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania oraz odprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych.
2. Eksploatacji urządzeń oczyszczających ścieki – wody opadowe lub roztopowe zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, a czynności z nią związane odnotowywać w zeszycie eksploatacji.
3. Dokonywania, co najmniej 2 razy do roku, w celu oceny spełniania przez ścieki – wody opadowe lub roztopowe stawianych im wymagań, określonych w pkt. I.5.2. niniejszej decyzji, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki.
4. Przeprowadzania analizy jakości wprowadzanych ścieków – wód opadowych lub roztopowych z częstotliwością 1 raz w ciągu roku, w zakresie parametrów określonych w pkt I.5.2. niniejszej decyzji. Próbkę do badań należy pobierać na wylocie ścieków do odbiornika – rzeki Warty.
5. Postępowania zgodnie z przedłożoną dokumentacją oraz z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.
6. Prowadzenia prac na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, znak: OKI-522/II/61/2011 z dnia 22.04.2011 r.
7. Oznakowania mostów oraz drogi wodnej zgodnie z przedstawionym schematem i przy udziale przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Nadzór Wodny Gorzów.
8. Poinformowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o terminie rozpoczęcia robót 14 dni przed rozpoczęciem prac oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej.

III. Zastrzec, że:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urządzeń wodnych wydaje się na czas nieokreślony. Pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie urządzeń wodnych wygasa w terminie 3 lat od dnia, w którym stało się ostateczne, jeżeli adresat decyzji nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych (pkt I.1., pkt I.2., pkt I.3. oraz pkt I.4. niniejszej decyzji).

V. Ustalić termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Warty ścieków – wód opadowych lub roztopowych, na okres 10 lat, tj. od dnia 19.04.2012 r. do dnia 18.04.2022 r. (pkt I.5. niniejszej decyzji).

UZASADNIENIE

Postanowieniem, znak: KZGW/BAPpo-467/4537/2011/tk z dnia 25.08.2011 r. (data wpływu: 9.09.2011 r.) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, na podstawie art. 127 ust. 7b i ust. 7c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wyznaczył Marszałka Województwa Wielkopolskiego do rozpatrzenia wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Lubuskiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, dla inwestycji „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno – Skwierzyna w km 13+423”, działki

ewidencyjne nr 70, 72/2, 72/4, 69/14, 71, 12, gmina Skwierzyna, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty, tj. w km od 92+151 do 92+181.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno – Skwierzyna w km 13+423” wraz z materiałami uzupełniającymi, opracowany przez Pana Piotra Stejbach, pracownika spółki Voessing Polska Sp. z o.o., ul. Toruńska 114/116, 85-023 Bydgoszcz.

Wnioskodawca posiada decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, znak: OKI-522/II/61/2011 z dnia 22.04.2011 r., zwalniającą Wnioskodawcę z zakazów określonych w art. 88 § 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Po weryfikacji przedłożonej dokumentacji, tutejszy Organ pismem znak: DSR.VI.7322.100.2011 z dnia 2.11.2011 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o braki formalne oraz merytoryczne.

Pismem znak: VP/BYD/6023/11/2011/037/PS z dnia 21.11.2011 r., pełnomocnik Wnioskodawcy – Pan Piotr Stejbach, złożył wyjaśnienia i uzupełnienia w przedmiotowej sprawie, do których tutejszy Organ wniósł zastrzeżenia.

Wobec powyższego, pismem znak: DSR.VI.7322.100.2011 z dnia 16.12.2011 r., tutejszy Organ ponownie wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w przedmiotowym wniosku.

Pełnomocnik Wnioskodawcy – Pan Piotr Stejbach, pismem znak: VP/BYD/6023/12/2011/038/PS z dnia 28.12.2011 r. (data wpływu: 30.12.2011 r.) przesłał odpowiedź na ww. wezwanie.

Po ponownej weryfikacji przedłożonego operatu wodnoprawnego wraz z uzupełnieniami, tutejszy Organ nie wniósł zastrzeżeń do toczącego się postępowania.

Tutejszy Organ, pismami znak: DSR.VI.7322.100.2011 z dnia 12.10.2011 r., 14.11.2011 r., 14.12.2011 r., 17.01.2012 r., 17.02.2012 r. oraz 19.03.2012 r., wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, pismem znak: DSR.VI.7322.100.2011 z dnia 18.01.2012 r. organ administracji publicznej przed przystąpieniem do wydania decyzji, podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania celem wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Ponadto, Strony postępowania, pismem znak: DSR.VI.7322.100.2011 z dnia 18.01.2012 r. zostały powiadomione o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.

W dniu 14.02.2012 r. pracownik Urzędu Miejskiego w Skwierzynie drogą elektroniczną poinformował tutejszy Organ, iż Gmina Skwierzyna nie wniosła uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Pani Alina Dajerling - Malinowska, pismem znak: ADM-NZP-ZZ-5332/Go/1/12 z dnia 1.02.2012 r., wniosła uwagi do toczącego się postępowania.

Wobec powyższego tutejszy Organ pismem znak: DSR.VI.7322.100.2011 z dnia 15.02.2012 r., przekazał Wnioskodawcy stanowisko Pełnomocnika Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i poprosił Wnioskodawcę o pisemne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Pismem znak: RI.7021.23.2012 z dnia 27.02.2012 r., z upoważnienia Burmistrza Skwierzyny - Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, poinformował, iż tamtejszy Organ nie wnosi uwag w przedmiotowej sprawie.

Pełnomocnik Wnioskodawcy – Pan Piotr Stejbach, pismem znak: VP/BYD/6023/02/2012/044/PS z dnia 24.02.2012 r., odniósł się do uwag wniesionych przez Pełnomocnika Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W świetle powyższego tutejszy Organ, pismem znak: DSR.VI.7322.100.2011 z dnia 7.03.2012 r., przekazał Pełnomocnikowi Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Pani Alinie Dajerling – Malinowskiej, wyjaśnienia Wnioskodawcy, będące odpowiedzią na uwagi przedstawione w piśmie znak: ADM-NZP-ZZ-5332/Go/1/12 z dnia 1.02.2012 r.

Pismem znak: ADM-NZP-ZZ-5332/Go/2/12 z dnia 20.03.2012 r. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, poinformował tutejszy Organ, iż nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

W przypadku postępowania w sposób niezgodny z określonymi warunkami, niniejsza decyzja może być cofnięta bez odszkodowania. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej, na podstawie art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariola Grunwaldzka
Dyrektor Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
2. Pan Piotr Stejbach – pełnomocnik
Voessing Polska Sp. z o.o.
ul. Toruńska 114/116, 85-023 Bydgoszcz
3. Pani Grażyna Husak
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zasobów Wodnych
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
4. Gmina Skwierzyna na adres:
Burmistrz Skwierzyny
ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna
5. Powiat Międzyrzecki na adres:
Starosta Międzyrzecki
ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzec
6. Oddział Opłat.
7. Aa (3x).

5

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Piotr Stejbach