

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa słupków betonowych z napisem „pas drogowy”
o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
- Obwodu Drogowego w Sulęcinie

I. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** 45 dni od daty podpisania zamówienia.

II. **ZAKRES DOSTAWY:**

Słupki betonowe z napisem „pas drogowy” o wym. 100x12x12cm – **600 szt.** – Obwód Drogowy Sulęcín.

III **SPOSÓB DOSTAWY**

1.Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy z transportem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2.Dostawa od poniedziałku do piątku w godz. od **7:30 do 14:30**

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Obwód Drogowy o terminie dostawy na co najmniej 2 dni przed planowaną datą dostarczenia towaru telefonicznie, bądź pisemnie (fax, e-mail).

4.Słupki betonowe - pakowane w folię lub spinane taśmą, ułożone na **paletach (palety bezzwrotne)**.

5.Dostawy wyłącznie samochodami skrzyniowymi z systemem HDS (gabaryty samochodów transportowych powinny umożliwiać bezpieczny rozładunek) – rozładunek po stronie Wykonawcy.

6.**Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru poszczególnych partii materiału na podstawie dokumentu przewozowego określającego ilość przywiezionych słupków (np. dokument „WZ”) wraz z deklaracją zgodności na beton.**

7.W przypadku dostarczenia wadliwego produktu dostawca po otrzymaniu reklamacji od Zamawiającego zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości w terminie określonym przez Zamawiającego .

III. **MIEJSCE DOSTAWY:**

Baza Obwodu Drogowego Sulęcín, ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcín; tel. baza: 95 755-07-03, e-mail: odsulecin@zdw.zgora.pl, tel. kom. Kierownik OD Sulęcín p. Wojciech Mazurczak: 663 550 327.


V. **WYMAGANIA DLA SŁUPKÓW BETONOWYCH:**

1.Świadek graniczny pasa drogowego pomalowany od góry do połowy farbą chlorokauczkową koloru żółtego z czarnym wytłoczonym napisem „**PAS DROGOWY**” (zał 1 – rysunek, zał. 2 - zdjęcie).

2.Druga połowa słupka (część osadzona w gruncie) pomalowana lepikiem asfaltowym.

3.Świadek graniczny pasa drogowego wykonany z betonu C20/25 zbrojonego 4 prętami Ø10mm w technologii wibroprasowania o gładkiej strukturze betonu.

Zał. nr 1 - Rysunek – Świadek graniczny pasa drogowego



(Rys. 1)
Świadek punktu granicznego
w części nadziemnej z każdej
strony pomalowany na żółte
farbą chlorekcauczukową
z czarnym napisem, wykonany
z betonu B-25 zbrojonego
4 prętami $\varnothing 10$

Załącznik nr 2 - Przykładowe zdjęcie - Świadek graniczny pasa drogowego

