

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dostawa słupków betonowych z napisem „pas drogowy” o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

---

#### I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 09.12.2022r.

#### II. ZAKRES DOSTAWY:

Słupki betonowe z napisem „pas drogowy” o wym. 100x12x12cm – **312 szt.** – na potrzeby Obwodu Drogowego w Sulęcinie (156 szt.) i Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim (156 szt.).

#### III. SPOSÓB DOSTAWY

1. Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy z transportem i rozładunkiem na miejsca wskazane przez Zamawiającego.

2. Dostawa od poniedziałku do piątku w godz. od **7:30 do 14:30**

3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Obwód Drogowy o terminie dostawy na co najmniej 2 dni przed planowaną datą dostarczenia towaru telefonicznie, bądź pisemnie (fax, e-mail).

4. Słupki betonowe - pakowane w folię lub spinane taśmą, ułożone na **paletach (palety bezzwrotne)**.

5. Dostawy wyłącznie samochodami skrzyniowymi z systemem HDS (gabaryty samochodów transportowych powinny umożliwiać bezpieczny rozładunek) – rozładunek po stronie Wykonawcy.

**6. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru poszczególnych partii materiału na podstawie dokumentu przewozowego określającego ilość przywiezionych słupków (np. dokument „WZ”) wraz z deklaracją zgodności na beton.**

7. W przypadku dostarczenia wadliwego produktu dostawca po otrzymaniu reklamacji od Zamawiającego zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości w terminie określonym przez Zamawiającego.

#### IV. MIEJSCE DOSTAWY:

1. Baza Obwodu Drogowego w Sulęcinie (156 szt.), ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcín tel. baza: 95 755-07-00,  
e-mail: [odsulecin@zdw.zgora.pl](mailto:odsulecin@zdw.zgora.pl), tel. kom. Kierownik OD Sulęcín p. Wojciech Mazurczak: tel. 663 550 327,
2. Baza Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim (156 szt.), ul. Sulęcínska, 69-220 Ośno Lubuskie; tel. baza: 95 757-62-77,  
e-mail: [odosnolubuskie@zdw.zgora.pl](mailto:odosnolubuskie@zdw.zgora.pl), tel. kom. Kierownik OD Ośno Lubuskie p. Artur Noszczyński : tel. 663 550 325.

#### V. WYMAGANIA DLA SŁUPKÓW BETONOWYCH:


1. Świadek graniczny pasa drogowego pomalowany od góry do połowy farbą chlorokauczkową koloru żółtego z czarnym wytłoczonym napisem „**PAS DROGOWY**” (zał 1 – rysunek, zał. 2 - zdjęcie).

2. Druga połowa słupka (część osadzona w gruncie) pomalowana lepikiem asfaltowym.

3. Świadek graniczny pasa drogowego wykonany z betonu C20/25 zbrojonego 4 prętami Ø10mm w technologii wibroprasowania o gładkiej strukturze betonu.

Zał. nr 1 - Rysunek – Świadek graniczny pasa drogowego

(Rys. 1)  
Świadek punktu granicznego  
w części nadziemnej z każdej  
strony pomalowany na żółto  
farbą choroekauczukową  
z czarnym napisem, wykonany  
z betonu B-25 zbrojonego  
4 prętami  $\varnothing 10$



Zał. nr 2 - Przykładowe zdjęcie - Świadek graniczny pasa drogowego

