

Znak sprawy: ZDW-ZG-WDiM-552-67/15

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający realizując zamówienie wyłączone spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), **zaprasza do złożenia oferty cenowej** na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej netto 30 tys. euro.

### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,  
Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra  
Tel. (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32  
REGON: 006092820, NIP: 973-00-10-122

### II. Przedmiot zamówienia:

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m<sup>3</sup> przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

### III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

#### **I. POSYPYWARKO-SOLARKA MONTOWANA NA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - 1 szt. – wymagane parametry:**

1. Pojemność ładunkowa 7m<sup>3</sup> – każda posypywarko-solarka.
2. Kompletna instalacja zwilżania materiałów sypkich (sól/kruszywo), pojemność zbiorników na solankę min. 2000 – max. 3100 litrów (zbiorniki wykonane z materiału odpornego na działanie roztworu wodnego chlorku sodu Na/Cl).
3. Skrzynia ładunkowa zabezpieczona antykorozyjnie przed szkodliwym działaniem materiałów sypkich (sól/kruszywo), rynna i talerz rozrzucający wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość włączenia i wyłączenia opróżniania posypywarki na postoju.
4. Krata zabezpieczająca zasobnik przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, z prętów stalowych o rozstawie nie większym niż 50 mm, odchylna.
5. Odchylna wodoodporna pokrywa (plandeka) skrzyni ładunkowej.
6. Podawanie materiału sypkiego na talerz rozrzucający podajnikiem taśmowym (gumowym), naciąg taśmy regulowany, talerz z możliwością regulacji wysokości oraz wykonany z materiału odpornego na korozję, zakres posypywania min 3 - 10 m lub większy.
7. Rodzaj napędu – własny silnik napędowy.
8. Piaskarka z możliwością samozaładunku na nośnik tj. rolka prowadząca (najazdowa) – komplet 2 szt.
9. Parametry układu sterowania:
  - a) Optyczny układ kontroli i posypywania światło robocze czerwone,
  - b) Czujnik posypu bezdotykowy lub optyczny układ kontroli posypywania przy pomocy czujnika podczerwieni (kontrolka na pulpicie sterującym informująca o pracy talerza rozsypującego),
  - c) Zakres regulacji:
    - szerokości posypywania,

- gęstości posypywania,
  - asymetrii posypywania,
  - włączanie i wyłączanie zwilżania solanką.
- d) Czujnik min. poziomu solanki oraz materiałów sypkich,
  - e) Układ sterowania elektroniczny, odporny na wstrząsy, wodoodporny pulpit z wyświetlaczem,
  - f) Uniwersalny uchwyt pulpitu sterującego do samochodu ciężarowego,
  - g) Możliwość rejestracji podstawowych danych o pracy maszyny, licznik ilości zużytych materiałów, godzin pracy i ilości przejechanych kilometrów,
  - h) Piaskarko-solarka ma posiadać możliwość pracy i sterowania w trybie ręcznym (awaryjnym) w przypadku wystąpienia awarii pulpitu.

#### 10. Dodatkowe elementy:

- a) Gniazdo rozłączne,
- b) Drabina i podest,
- c) Pulsująca lampa ostrzegawcza w kolorze żółtym zamontowana na posypywarko- solarce,
- d) Kolor posypywarko-solarki pomarańczowy,
- e) Rama główna do podpór demontażowych,
- f) Elementy mocowania posypywarki na samochodzie ciężarowym, łańcuchy mocujące 4 szt.,
- g) Podpory demontażowe z mechanizmem korbkowym udźwig 3 tony lub podpory o nośności 12 ton,
- h) Instrukcja obsługi w języku polskim,
- i) Książka gwarancyjna,
- j) Możliwość montowania czujników elektronicznych systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji (bez ingerencji w instalacje elektroniczną i elektryczną),
- k) Gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego),
- l) Szkolenie obsługi Zamawiającego dot. sezonu zimowego 2015/2016 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym),
- m) Serwis gwarancyjny (przeгляд, naprawy, dostawa części zamiennych),
- n) Poszczególne sztuki wydanych produktów Wykonawca zaopatrzy w świadectwa Kontroli Technicznej oraz atesty i certyfikaty dopuszczenia niezbędne do eksploatacji na polskich drogach publicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.

11. Dostawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej tj. do poszczególnych Obwodów Drogowych na terenie województwa lubuskiego i ustawi na podporach we wskazane miejsce.

**Do OFERTY należy dołączyć w języku polskim dokumentację techniczno - ruchową /DTR/ jak również zdjęcia oraz foldery potwierdzające oferowane parametry techniczne.**

## **II. PŁUG DROGOWY JEDNOSTRONNY PRZEZNACZONY DO ZGARNIANIA ŚNIEGU PUSZYSTEGO, ZBITEGO ORAZ MOKREGO Z PŁYTA UMOŻLIWIAJĄCĄ MONTAŻ DO WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH - 1 SZT. – wymagane parametry:**

### 1. Odkładnica

- jednowarstwowa **lub** dwuwarstwowa wykonana jako jednolita całość (bez klejenia),
- wykonana z tworzywa sztucznego stanowiąca jednocześnie zwartą konstrukcję pługa, o dostatecznej wytrzymałości, elastyczności z możliwością odchylenia się w pionie w przypadku natrafienia na przeszkodę, odporna na działanie ujemne (do -30°) i promieniowanie UV,
- części urządzeń zamontowanych na odkładnicy, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (tekst jednolity Dz.U.2013.951 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

### 2. Lemiesz zgarniający

- gumowy **lub** z tworzywa sztucznego, tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg.

3. **Płyta czołowa** sztywna umożliwiająca szybki montaż i demontaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie (montaż/demontaż po stronie Zamawiającego bez utraty gwarancji).

4. Segmentowe lemiesze gumowe, zamontowane do dolnej części odkładnicy, tworzące z nią jedną płaszczyznę, nieuchylne (bez kół podporowych).

5. **Realizacja funkcji pracy** z kabiny kierowcy przy pomocy pulpitu sterującego z uchwytem. Zakres regulacji: unoszenie /opuszczanie pługa oraz skręcanie w lewą/prawą stronę [+/-] 30°.

6. **Elektrohydrauliczny** układ sterowania.

**7. Parametry pługa:**

- ciężar kompletnego pługa nie powinien przekroczyć 650 kg.
- wysokość odkładnicy min. 900 mm - max 1150 mm,

8. **Szerokość odśnieżania** przy skręceniu pługa pod kątem 30° – 2700-2800 mm plus/minus 50 mm

**9. Dodatkowe wymagania:**

- wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, elementy złączne (śruby, nakrętki, sworznie, końcówki węży hydraulicznych) wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi,
- elementy /śruby, nakrętki, sworznie itp.) ocynkowane,
- oświetlenie robocze dwie lampy mocowane do konstrukcji pługa na prąd stały o napięciu zasilania 24V, czerwono - białe oświetlenie konturowe,
- lodpora demontażowa stała (kpl.),
- kolor pługa pomarańczowy,
- gniazdo rozłączne,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- Książka gwarancyjna,
- możliwość montowania czujników elektronicznego systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji (bez ingerencji w instalację elektroniczną i elektryczną),
- gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo- odbiorczego),
- szkolenie obsługi zamawiającego przed rozpoczęciem sezonu zimowego 2015/2016 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym),
- serwis gwarancyjny (przeglądy, naprawy, dostawa części zamiennych),
- poszczególne sztuki wydanych produktów Wykonawca zaopatrzy w świadectwa Kontroli Technicznej oraz atesty i certyfikaty dopuszczenia niezbędne do eksploatacji na polskich drogach publicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.

10. Dostawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej tj. do poszczególnych Obwodów Drogowych na terenie województwa lubuskiego i ustawi na podporach we wskazane miejsce.

**Do OFERTY należy dołączyć w języku polskim dokumentację techniczno - ruchową /DTR/ jak również zdjęcia oraz foldery potwierdzające oferowane parametry techniczne.**

**IV. Termin wykonania zamówienia:**

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 21.12.2015 r.**

**V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:**

Sylwia Abramczyk i Justyna Malinowska, tel. **68 328-03-27**

**VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).

**VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:**

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

#### **VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.

Ofertę należy złożyć do dnia **18 listopada 2015 r. do godziny 12:00**

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Oferty można składać na adres:

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, sekretariat.

z dopiskiem na zamkniętej kopercie:

***Oferta cenowa do ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie: „Dostawy 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m3 przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego” – termin składania ofert do dnia 18.11.2015 r. do godz. 12:00***

#### **IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej zamawiającego [www.bip.zdw.zgora.pl](http://www.bip.zdw.zgora.pl) zakładka zamówienia do 30 000 euro. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania Wykonawców, których oferta nie została przyjęta do realizacji.

#### **X. Oferta powinna zawierać:**

1. wypełniony „Formularz ofertowy” - Załącznik nr 1,
2. wypełniony „Formularz cenowy” – Załącznik nr 2,
3. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
4. wypełniony „Wykaz dostaw” z referencjami, potwierdzającymi posiadanie wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy wykażą wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane główne dostawy\* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

**\* przez główne dostawy zamawiający rozumie wykonanie jednej dostawy sprzętu do zimowego utrzymania dróg o wartości min. 80.000,00 zł brutto.**

*Nie dopuszcza się sumowania dostaw celem uzyskania wymaganej wartości brutto.*

*W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów.*

5. Wykonawcy przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą **niż 80.000,00 zł** wraz załączeniem kopii dowodu opłaty polisy względnie poszczególnych rat.

*W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.*

6. wypełnione warunki gwarancji i serwisowania posypywarko-solarki, pługa – Załącznik nr 4a i 4b

7. wypełnioną specyfikację techniczną posypywarko-solarki, pługa – Załącznik nr 5a i 5b;

8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego tj.:

**Dla posypywarko-solarek i pługów:**

**a) dokumentację techniczno- ruchową /DTR/,**

**b) zdjęcia, foldery, ulotki producentów,**

**potwierdzające oferowane parametry techniczne.**

9. Zaakceptowane warunki umowy – kopia umowy zaparafowana na każdej stronie.

**DOKUMENTY SĄ SKŁADANE W ORYGINALE LUB KOPII POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WYKONAWCĘ.**

## **XI. Pozostałe informacje:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
  - b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
  - c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;
2. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert.

Podpisano:

*Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami  
Grzegorz Szulc*

## **Załączniki:**

- 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
- 2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2,
- 3) Wykaz dostaw – Załącznik nr 3,
- 4) Warunki gwarancji i serwisowania posypywarko-solarki, pługa – Załącznik nr 4a i 4b,
- 5) Specyfikacja techniczna posypywarko-solarki, pługa – Załącznik nr 5a i 5b,
- 6) Projekt umowy – Załącznik nr 6,

.....  
pieczęć wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

**Województwo Lubuskie -  
Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Zielonej Górze  
Al. Niepodległości 32  
65-042 Zielona Góra**

dotyczy zamówienia na:

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m3 przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł:

(zgodnie z załączonym formularzem cenowym)

.....  
(słownie)

.....  
Termin realizacji zamówienia: .....

Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru umowy.

Dane kontaktowe: .....

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

Podpis:

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela+ pieczęć)

Załączniki do oferty:

1. Formularz cenowy,
2. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
3. Wykaz dostaw + Referencje,
4. Polisa OC,
5. Warunki gwarancji i serwisowania posypywarko-solarki, pługa,
6. Specyfikacja techniczna posypywarko-solarki, pługa,
7. Projekt umowy – zaakceptowane warunki.

.....  
(miejscowość, data).....  
(pieczęć wykonawcy)**FORMULARZ CENOWY**

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m<sup>3</sup> przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Fabrycznie nowa posypywarko-solarka o pojemności 7 m <sup>3</sup> przeznaczona do zwalczania śliskości zimowej montowana na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego z własnym silnikiem napędowym  typ .....rok prod. ....	szt.	1		
2.	Fabrycznie nowy pług lemieszowy jednostronny przeznaczony do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego  typ .....rok prod. ....	szt.	1		
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZŁ:</b>					
<b>PODATEK VAT (23%)</b>					
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ:</b>					

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: ..... zł

Podpisano:

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczęć + podpis

.....  
(pieczęć wykonawcy)

## WYKAZ DOSTAW

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m3 przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw\* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

**\*) przez główne dostawy zamawiający rozumie wykonanie jednej dostawy sprzętu do zimowego utrzymania dróg o wartości min. 80.000,00 zł brutto.**

*Nie dopuszcza się sumowania dostaw celem uzyskania wymaganej wartości brutto.*

*W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów.*

Nazwa zamówienia, rodzaj dostaw, miejsce wykonania: - <u>dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg</u>	Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto w zł)	Data zakończenia dostaw (dzień-miesiąc-rok)	Nazwa Zamawiającego

Podpisano:

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ roku

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub  
imienna pieczęćka + podpis)



.....  
 (pieczęć wykonawcy)

**WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA**  
**(dotyczy posypywarko – solarki)**

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m<sup>3</sup> przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

Oświadczam, że posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny.

Znajduje się on: .....

.....

Wymagania Zamawiającego	Oferowane warunki
<b>SERWIS I GWARANCJA</b>	X
rodzaj gwarancji : - blachy - układ elektrohydrauliczny, silnik	
od kiedy rozpoczyna się okres gwarancji	
max czas usunięcia awarii (za wyjątkiem napraw powypadkowych)*	
min. liczba dni naprawy przedłużająca okres gwarancji	

\*- max czas usunięcia awarii przez ekipę serwisową nie przekroczy 24 godzin od momentu zgłoszenia, a naprawy odbywać się będą w godz. pracy jednostek ZDW

Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu gwarancyjnego w języku polskim .  
 W dokumencie gwarancyjnym podamy warunki gwarancji nie gorsze od podanych w powyższym formularzu

Podpisano:

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ roku

.....  
 (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub  
 imienna pieczęćka + podpis)

.....  
(pieczęć wykonawcy)

**WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA**  
(dotyczy pługa)

Przetarg nieograniczony:

**Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m<sup>3</sup> przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

Oświadczam, że posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny.

Znajduje się on: .....

.....

Wymagania Zamawiającego	Oferowane warunki
<b>SERWIS I GWARANCJA</b>	x
rodzaj gwarancji : - blachy - układ elektrohydrauliczny, silnik	
od kiedy rozpoczyna się okres gwarancji	
max czas usunięcia awarii (za wyjątkiem napraw powypadkowych)*	
min. liczba dni naprawy przedłużająca okres gwarancji	

\*- max czas usunięcia awarii przez ekipę serwisową nie przekroczy 24 godzin od momentu zgłoszenia, a naprawy odbywać się będą w godz. pracy jednostek ZDW

Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentu gwarancyjnego w języku polskim .  
W dokumencie gwarancyjnym podamy warunki gwarancji nie gorsze od podanych w powyższym formularzu

Podpisano:

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ roku

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub  
imienna pieczęćka + podpis)

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**Przetarg nieograniczony na: Dostawę 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m<sup>3</sup> przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSYPYWARKO-SOLARKI

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami:

typ ..... rok produkcji .....

Wymagania Zamawiającego	T/N	Opis oferowanych warunków przez dostawcę
<b>Posypywarko-solarka montowana na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego – 1 szt.</b>		
1. Pojemność ładunkowa 7m <sup>3</sup> – każda posypywarko-solarka.		..... ..... .....
2. Kompletna instalacja zwilżania materiałów sypkich (sól/kruszywo), pojemność zbiorników na solankę min. 2000 – max. 3100 litrów (zbiorniki wykonane z materiału odpornego na działanie roztworu wodnego chlorku sodu Na/Cl).		..... ..... ..... ..... ..... .....
3. Skrzynia ładunkowa zabezpieczona antykorozyjnie przed szkodliwym działaniem materiałów sypkich (sól/kruszywo), rynna i talerz rozrzucający wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość włączenia i wyłączenia opróżniania posypywarki na postoju.		..... ..... ..... ..... .....
4. Krata zabezpieczająca zasobnik przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, z prętów stalowych o rozstawie nie większym niż 50 mm, odchylna.		..... ..... .....
5. Odchylna wodoodporna pokrywa (plandeka) skrzyni ładunkowej.		..... .....
6. Podawanie materiału sypkiego na talerz rozrzucający podajnikiem taśmowym (gumowym), naciąg taśmy regulowany, talerz z możliwością regulacji wysokości oraz wykonany z materiału odpornego na korozję, zakres		..... ..... ..... .....



l) Szkolenie obsługi Zamawiającego dot. sezonu zimowego 2015/2016 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym), m) Serwis gwarancyjny (przeгляд, naprawy, dostawa części zamiennych). n) Poszczególne sztuki wydanych produktów Wykonawca zaopatrzy w świadectwa Kontroli Technicznej oraz atesty i certyfikaty dopuszczenia niezbędne do eksploatacji na polskich drogach publicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.		..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
<b>11.</b> Dostawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej tj. do poszczególnych Obwodów Drogowych na terenie województwa lubuskiego i ustawi na podporach we wskazane miejsce.		..... ..... ..... .....

**Do Oferty należy dołączyć w języku polskim dokumentację techniczno-ruchową /DTR/ jak również zdjęcia oraz foldery potwierdzające oferowane parametry techniczne.**

Oświadczam, że oferowane przez naszą firmę urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagają żadnych dodatkowych inwestycji i są gotowe do pracy.

Zobowiązujemy się również do przeszkolenia personelu, który ma obsługiwać urządzenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (dot. sezonu zimowego 2015/2016).

Na potwierdzenie prawidłowości powyższych danych załączamy oryginalne ulotki producentów.

Podpisano:

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ roku

.....  
 (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela  
 lub imienna pieczęćka + podpis)





Oświadczam, że oferowane przez naszą firmę urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie wymagają żadnych dodatkowych inwestycji i są gotowe do pracy.

Zobowiązujemy się również do przeszkolenia personelu, który ma obsługiwać urządzenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (dot. sezonu zimowego 2015/2016).

Na potwierdzenie prawidłowości powyższych danych załączamy oryginalne ulotki producentów.

Podpisano:

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ roku

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczęć + podpis)



**UMOWA ZDW-ZG-WDiM/...../2015 (projekt)**

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ w Zielonej Górze pomiędzy **Województwem Lubuskim**, w którego imieniu działa **Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32** zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowanym przez:

**Z-cę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami - mgr inż. Grzegorza Szulca**  
działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  
z dnia 18 marca 2015 r. (ZDW-ZG-WO-105-12/15)

a ..... wpisaną do .....  
pod numerem ....., zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

..... - .....

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro (Nr sprawy: ZDW-ZG-WDiM-552-67/15) w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (*DZ. U. poz. 907 tj. z 2013 r. ze zm.*) oraz Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro, zawiera się umowę o następującej treści:

## PRZEDMIOT UMOWY

## § 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:

**1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m<sup>3</sup> przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej oraz 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego**

2. Szczegółowe wymagania ilościowe i jakościowe zamawianego sprzętu określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego, o przygotowaniu urządzeń do odbioru, telefonicznie z 5 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem odbioru, przy jednoczesnym zachowaniu formy pisemnej (fax/ e-mail).

4. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt na własny koszt i ryzyko, do wskazanej przez Zamawiającego jednostki podległej. Poprzez dostawę rozumie się dowóz oraz rozładunek sprzętu na bazie Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

## TERMIN REALIZACJI UMOWY

## § 2

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do: **21.12.2015 r.**

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

### § 3

1. Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy **ważną polisę nr .....** **zawartą z .....** potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej) obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ..... **zł. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik niniejszej umowy.**
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prologatę ubezpieczenia.

## PRZEDSTAWICIELE STRON

### § 4

1. Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach realizacji zamówienia w osobach:
  - 1) .....
  - 2) .....
2. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ..... tel. ....

## PODWYKONAWCY

### § 5

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom.
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca i podwykonawca nie mogą bez zgody Zamawiającego przenieść wierzitelności wynikających z niniejszej umowy jak i umów o podwykonawstwo na osoby trzecie.

## WYNAGRODZENIE

### § 6

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na **kwotę netto: .....** **zł**  
(słownie:.....)  
z podatkiem VAT 23% tj. .... **zł**  
**kwotę brutto: .....** **zł**  
(słownie: .....

W tym:

- 1) za 1 szt. fabrycznie nowej posypywarko-solarki o pojemności 7 m<sup>3</sup> przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej kwota brutto ..... **zł**
- 2) za 1 szt. fabrycznie nowego pługa drogowego jednostronnego przeznaczonego do zgarniania śniegu: puszystego, zbitego oraz mokrego kwota brutto ..... **zł**

2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określona w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy

## ROZLICZENIE FAKTUR

### § 7

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane **jednorazowo** na podstawie dokumentów przewozowych i odbioru dostawy przez Zamawiającego. Dokumenty będą zawierały wielkości rzeczywiste dostaw oraz potwierdzenie wykonania dostawy przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego w § 4.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie **30 dni kalendarzowych** licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
3. Do faktury Wykonawca dołącza podpisany przez strony komplet dokumentów przewozowych i rozliczeniowych.
3. Płatności będą się odbywały na konto bankowe **Wykonawcy** nr:  
.....
5. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

## GWARANCJA JAKOŚCI

### § 8

1. Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela **24 miesięcznej gwarancji** licząc od daty podpisania protokołu końcowego (zdawczo-odbiorczego), na warunkach określonych poniżej.
2. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego przyznanych przez Producenta.
3. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi sprzętu Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do przeszkolenia personelu obsługującego sprzęt. Szkolenie na terenie poszczególnych Obwodów Drogowych, termin do uzgodnienia z Zamawiającym po dostawie sprzętu.
4. Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez:  
.....
5. Koszty naprawy gwarancyjnej wraz z dojazdem poniesie Wykonawca.
6. Usunięcie awarii zgłoszonej przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym nastąpi w ciągu 24 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia.
7. W przypadku stwierdzenia, iż usunięcie awarii będzie trwało dłużej niż 24 godziny, Wykonawca na drugi dzień od zgłoszenia awarii zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o takich samych parametrach.
8. Naprawy odbywać się będą w siedzibie i godz. pracy jednostek ZDW tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> lub w dni wolne od pracy /sobota – niedziela/ w uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.

## KARY UMOWNE

### § 8

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy - w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy oraz w okresie rękojmi i gwarancji,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego,
  - c) za brak ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy i nieprzedłużenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem prolongaty ubezpieczenia – w wysokości 1 000,00 zł brutto.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tym, że art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych ma odpowiednio zastosowanie.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

## ZMIANY W UMOWIE

### § 9

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

- wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie dostaw, bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (długotrwałe opady deszczu, śnieg, mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy;

b) Zmiany osobowe:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy,

c) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- zmiana wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

- zmiana podwykonawców,

- zmiana regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,

- zmiany teleadresowe stron umowy określonych w umowie.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

## ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

### § 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

## INTERPRETACJA UMOWY

### § 11

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posilkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy:

- Kodeks cywilny.

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY I ZAŁĄCZNIKI

### § 12

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a) formularz ofertowy

b) formularz cenowy

c) specyfikacja techniczna posypywarko-solarki i pługu

d) warunki gwarancji i serwisowania posypywarko-solarki i pługu

e) polisa OC

f) opis przedmiot zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....