

pieczęć wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

Województwo Lubuskie -  
Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Zielonej Górze  
Al. Niepodległości 32  
65-042 Zielona Góra

### Remont ciągu pieszego w m. Goraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 192 na odcinku od km 4+461 do km 4+654 strona prawa

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł: .....  
(zgodnie z załączonym formularzem cenowym)  
(słownie) .....
2. Termin realizacji zamówienia **60 dni od dnia podpisania umowy.**
3. Udzielam **60 miesięcy** gwarancji na wykonane roboty.
4. Deklaruję wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: .....
5. Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru umowy.
6. Dane kontaktowe: .....  
(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)
7. Oświadczam, że wskazany kierownik budowy jest członkiem izby samorządu zawodowego.
8. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym.\*\*\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*\***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jej wykreślenie z formularza oferty)**

Podpis

.....  
(czytelny podpis upoważnionego  
przedstawiciela+ pieczęć)

#### Załączniki do oferty:

1. formularz cenowy,
2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
3. referencje – wykaz robót budowlanych,
4. kopia uprawnień zawodowych kierownika budowy,
5. kopia polisy OC\*.

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(pieczęć wykonawcy)

**Remont chodnika w m. Goraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 192  
na odcinku od km 4+461 do km 4+654 strona prawa**

**FORMULARZ CENOWY**

| Lp.  | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych   | Jedn. miary    | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
|--|-------------------------|--|----------------|--------|------------|---------|
| <b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>  |                         |  |                |        |            |         |
| <b>D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>   |                         |  |                |        |            |         |
| 1  | D-01.01.01              | Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i granic działek inwestycji w terenie równinnym oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem do ośrodków geodezyjnych                                    | km             | 0,193  |            |         |
| <b>D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>                                      |                         |  |                |        |            |         |
| 2  | D-01.02.04              | Rozebranie warstwy z kruszywa kamiennego o gr. średniej 15cm z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją - zjazdy  | m <sup>2</sup> | 31,20  |            |         |
| 3  | D-01.02.04              | Rozebranie nawierzchni z elementów prefabrykowanych (kostka betonowa z krawężnikiem i obrzeżami, płyta ażurowa, trylinka) lub nawierzchni bitumicznej z przekazaniem Właścicielowi lub odwóz na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m <sup>2</sup> | 275,99 |            |         |
| 4  | D-01.02.04              | Ciecie piłą mechaniczną nawierzchni na głębokość 9-15 cm   | mb             | 193,00 |            |         |
| <b>D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi</b>  |                         |  |                |        |            |         |
| <b>D-03.02.01a Regulacja pionowa studni</b>  |                         |  |                |        |            |         |
| 5  | D-03.02.01a             | Regulacja pionowa wraz z nadbudową betonem wpustów kanalizacji deszczowej, włazów studzienek rewizyjnych i zasuw   | szt.           | 3,00   |            |         |
| <b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>  |                         |  |                |        |            |         |
| <b>D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>                                       |                         |  |                |        |            |         |
| 6  | D-04.01.01              | Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane mechanicznie, średnia głębokość koryta 10 cm   | m <sup>2</sup> | 275,99 |            |         |
| <b>D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>                           |                         |  |                |        |            |         |
| 7  | D-04.04.02              | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm - zjazdy  | m <sup>2</sup> | 31,20  |            |         |
| <b>D-04.05.01 Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem</b> |                         |  |                |        |            |         |
| 8  | D-04.05.01              | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik   | m <sup>2</sup> | 200,40 |            |         |
| <b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>   |                         |  |                |        |            |         |
| <b>D-05.03.15 Uszczelnienie nawierzchni bitumicznych</b>   |                         |  |                |        |            |         |
| 9  | D-05.03.15              | Uszczelnienie masą zalewową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a krawędzią nawierzchni  | m              | 193,00 |            |         |
| <b>D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>  |                         |  |                |        |            |         |
| 10   | D-05.03.05a             | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca wbudowania (w km 4+949 - 4+982)   | m <sup>2</sup> | 211,20 |            |         |

|   |             |   |                |        |   |  |
|---|-------------|---|----------------|--------|---|--|
| 11  | D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W o grub. średniej 5 cm (w km 4+949 - 4+982)   | m <sup>2</sup> | 211,20 |   |  |
| <b>D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b> |             |   |                |        |   |  |
| 12  | D-05.03.11  | Wykonanie frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy - częściowo do wykorzystania (w km 4+949 - 4+982) | m <sup>2</sup> | 130,00 |   |  |
| <b>D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>   |             |   |                |        |   |  |
| 13  | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem  | m <sup>2</sup> | 231,60 |   |  |
| <b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>                               |             |   |                |        |   |  |
| <b>D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych</b>          |             |   |                |        |   |  |
| 14  | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm, 15x22 cm i 15x22/30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15   | m              | 224,00 |   |  |
| <b>D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe</b>                 |             |   |                |        |   |  |
| 15  | D-08.03.01  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową                                      | m              | 168,30 |   |  |
| <b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                        |             |   |                |        |   |  |
| 16  | D-06.03.01  | Uzupełnienie poboczy oraz zjazdów frezowiną grub. 10 cm wraz z ewentualną ścinką pobocza do grub. 20 cm   | m <sup>2</sup> | 30,00  |   |  |
|   |             |   |                |        | <b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:<br/>(suma poz. od 1 do 16)</b> |  |
|   |             |   |                |        | <b>Podatek VAT 23%</b>  |  |
|   |             |   |                |        | <b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:</b>                           |  |

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: ..... zł

Podpisano:

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczęćka + podpis)

.....  
Pieczęć Wykonawcy

### WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

#### Remont ciągu pieszego w m. Goraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 192 na odcinku od km 4+461 do km 4+654 strona prawa

Referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. wykaz robót budowlanych\* wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

\* przez roboty budowlane zamawiający rozumie:

**- wykonanie jednej roboty o wartości min. 84 000,00 zł brutto w zakresie w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu chodnika**

| Nazwa zamówienia, rodzaj robót, miejsce wykonania: | Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto w zł) | Data zakończenia (dzień-miesiąc-rok) | Nazwa zamawiającego | Doświadczenie  |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
| 1  | 2   | 3                                    | 4                   | 5  |
|  |   |                                      |                     | 1. własne**<br><br>lub<br><br>2. innych podmiotów**<br>- wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego |

Podpisano :

.....  
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczęćka + podpis)

.....data.....