

1. Bariera energochłonna H1 W3
2. Bariera ochronna BSL
3. Żelbetowa kapa chodnikowa C25/30
4. Krawężnik granitowy
5. Kosz gabionowy – ściana czołowa
6. Stalowa powłoka ViaCon typ VB10
7. Zasypka powłoki stalowej zagęszczone do $I_{S\ min}$ = 0,98
8. Zbrojenie gruntu
9. Geowłóknina ochronna , separująco wodę od powłoki stalowej
10. Rura drenarska średnicy 120mm SN-8
11. Zasypka drenu – żwir 8–16
12. Balustrada z kszraflowników stalowych zabezpieczona antykorozyjnie
13. Zarys obiektu istniejącego
14. Fundament pod kosze gabionowe i konstrukcję ViaCon z C25/30
15. Podbudowa z betonu niekonstrukcyjnego C8/10
16. Nawierzchnia z żywicy epoksydowej
17. Kapa żelbetowa C25/ 30

Inwestor:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

Jednostka projektowa:
TARCOPOL Polsko-Polska Spółka z o.o.
Dyrekcja:
37-300 STARACHOWICE
ul. Kościuszki 2
tel./fax (015) 272 24 30
tel./fax (071) 790 54 43
tel. 664-000-030
www.tarcopol.com.pl
e-mail:tarcopol@tarcopol.com.pl
TPM CONSULTING
TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM Consulting
54-611 Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 79
tel./fax (071) 790 40 20
tel. 664-000-030
NIP: 684-000-01-30
www.tpm-consulting.com.pl e-mail:tpm@tpm-consulting.com.pl

Zamierzenie budowlane:
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin - Grabice - Starosiedle w miejscowości Wierzchno

Obiekt budowlany:
Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 w miejscowości Wierzchno

Tytuł rysunku:
Widok z góry

Branża:
Mostowa

Stanowisko:	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Kierownik projektu:	mgr inż. Justyna Nowicka	229/DOŚ/06	
Główny projektant:	----------	-----	
Projektant:	mgr inż. Łukasz Łytka	313/DOŚ/15	
Sprawdzający:	mgr inż. Justyna Nowicka	229/DOŚ/06	

Nr archiwalny:	Data:	Stadium:	Skala:	Nr rys.-Ark.:
TPM-154/TP-16/2017	10-2017	Projekt Budowlany	1:50	3