Szafa sterownicza
sygnalizacji świetlnej

Szafa ZKP wg opracowania
ENEA Operator S.A.

Studania kablowa SKR1
z pokrywami wentylacyjnymi

Kabel zasilający YKY 3*6mm² długość l=55,0m
własność ZDW Zielona Góra

Studnia kanalizacji kablowej SK1
o głębokości 1,0m pokrywa pełna

Rura osłonowa AROT DVK 90
odcinek o długości l = 24,0m

Rura osłonowa AROT DVK 90
odcinek o długości l = 9,5m

Sieci - plan sytuacyjny
1:250

Kanalizację kablową sygnalizacji świetlenj
wykonać za pomocą rur osłonowych D110mm

interprojekt
GORZOWSKA INZYNIERSKA FIRMA KONSULTINGOWA
Spolka z o.o.
Podmiejska 21a
66-400 Gorzow Wlkp.
Telefon (95) 720 86 95
Fax (95) 720 86 96

Inwestor:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32 65-042 Zielona Góra

Obiekt budowlany:
Droga wojewódzka nr 181 w msc. Niegosław

Instalacje sygnalizacji świetlnej			Skala: 1:250
Projektant: mgr inz. Bogusław Dombek Uprawnienia projektowe w specjalnosci elektrycznej nr 18/99/Gw		*15.03.11* data	..... podpis
Sprawdzający:			
Rodzaj opracowania: IR	Branza: Inżynieria ruchu	Nr rys.: IR-1	Nr egz.