

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Dostawa słupków betonowych z napisem „pas drogowy”  
o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

**I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 60 dni od daty podpisania zamówienia.**

**II. ZAKRES DOSTAWY:**

Słupki betonowe z napisem „pas drogowy” o wym. 100x12x12cm:

- **150 szt.** – Obwód Drogowy Babimost,
- **500 szt.** – Obwód Drogowy Bobrowice,
- **500 szt.** – Obwód Drogowy Zielona Góra,
- **100 szt.** – Obwód Drogowy Lubsko.

**III SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY**

1. Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy z transportem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego:

- a) baza OD Babimost  
ul. Towarowa 4;  
66-110 Babimost,
- b) baza OD Bobrowice  
66-627 Bobrowice 115b.
- c) baza OD Zielona Góra  
ul. Nowa 1  
65-339 Zielona Góra
- d) baza OD Lubsko  
ul. Kolejowa 4  
68-300 Lubsko

2. Dostawa od poniedziałku do piątku w godz. od **7:30 do 14:30**

3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Obwód Drogowy o terminie dostawy na co najmniej 3 dni przed planowaną datą dostarczenia towaru telefonicznie.

4. Słupki betonowe - pakowane w folię lub spinane taśmą, ułożone na **paletach (palety bezzwrotne)**.

5. Dostawy wyłącznie samochodami skrzyniowymi z systemem HDS (gabaryty samochodów transportowych powinny umożliwiać bezpieczny rozładunek) – rozładunek po stronie Wykonawcy.

6. **Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru poszczególnych partii materiału na podstawie dokumentu przewozowego określającego ilość przywiezionych słupków (np. dokument „WZ”) wraz z deklaracją zgodności na beton.**

7. W przypadku dostarczenia wadliwego produktu dostawca po otrzymaniu reklamacji od Zamawiającego zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości w terminie określonym przez Zamawiającego .

**IV. WYMAGANIA DLA SŁUPKÓW BETONOWYCH:**

1. Świadek graniczny pasa drogowego pomalowany od góry do połowy farbą chlorokauczukową koloru żółtego z czarnym wytłoczonym napisem „**PAS DROGOWY**” (zał 1 – rysunek, zał. 2 - zdjęcie).

2. Druga połowa słupka (część osadzona w gruncie) pomalowana lepikiem asfaltowym.


3. Świadek graniczny pasa drogowego wykonany z betonu C20/25 zbrojonego 4 prętami Ø10mm w technologii wibroprasowania o gładkiej strukturze betonu.

Podpis:

Joanna Stańczyk-Kaźmierczak

Zał. nr 1 - Rysunek – świadek graniczny pasa drogowego

(Rys. 1)  
Świadek punktu granicznego  
w części nadziemnej z każdej  
strony pomalowany na żółto  
farbą chlorokauczkową  
z czarnym napisem, wykonany  
z betonu B-25 zbrojonego  
4 prętami  $\varnothing 10$



Zał. nr 2 - przykładowe zdjęcie - świadek graniczny pasa drogowego

