



ZDW-ZG-WZA-3310-85/2019

Zielona Góra, 14.11.2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. przetargu nieograniczonego: **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawców:

1. Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 29.11.2019r.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na 21.11.2019 r.

2. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że OWU wykonawcy (w tym wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności tam określone) mają zastosowanie o ile nie są sprzeczne z zapisami w SIWZ.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 3: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 4: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 5: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

6. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji

zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie jest zagrożony powodzią. Ponadto zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 20 lat według jego wiedzy ryzyko powodzi wystąpiło wyłącznie w odniesieniu do infrastruktury drogowej.

Odcinki dróg wojewódzkich objęte powodzią w 2010 r.: DW 278, DW 324. DW 292, DW 315, DW 321, DW 325. Wartość szkód określono na kwotę 9.999.996,10zł. Oszkodowania nie zostały wypłacone przez ubezpieczycieli.

7. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź 7: Zamawiający w załączeniu przedstawia plan inwestycji, które są obecnie prowadzone.

8. Prosimy o opis konstrukcji poszczególnych obiektów infrastruktury z podaniem w przypadku mostów również ilości przęseł, ich rozpiętości, schematu statycznego (wolnopodparte, ciągle, uciągłone, wiszące, wantowe itp.
- a. W celu zapoznania się Wykonawcy ze stanem technicznym go obiektów inżynierskich prosimy o przesłanie roku budowy/roku ostatniego remontu generalnego oraz protokołów z ostatniej kontroli okresowej z oceną stanu technicznego elementów, oceną stanu izolacji oraz ew. wniosków, decyzji.

Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, że jako załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 8 udostępni wykaz mostów i przepustów wraz z dodatkowymi informacjami.

W odniesieniu do podpunktu a) – Zamawiający informuje, iż udostępni wszelką posiadaną dokumentację w siedzibie Zamawiającego tj. Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, w godzinach 10.00-13.00, od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Ze względu na obszerność dokumentacji, o której udostępnienie wnioskuje Wykonawca, Zamawiający nie jest w stanie udostępnić kompletu dokumentów w wersji elektronicznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że stan mostów podlegających ubezpieczeniu został przedstawiony w załączonej tabeli.

9. Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
- a. obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
 - b. obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia?
 - c. budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA. W przypadku braku możliwości ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje:

- na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów)
- czy i jakie szkody występowały w przeszłości w tych budynkach
- jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP
- czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje

- czy wszystkie maszyny i urządzenia w tych budynkach są odłączone od źródła zasilania
- czy budynki posiadają odcięte media oraz czy są dozorowane i w jaki sposób
- czy budynki te są wpisane do rejestru zabytków
- jaki jest stan techniczny budynków
- czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki
- czy klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku / budowle (które, jaka wartość).

Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną na dzień udzielenia odpowiedzi wiedzą nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów budowlanych w złym lub awaryjnym stanie technicznym ani obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia. Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia jeden obiekt wyłączony z eksploatacji (Budynek obsługi promu, ul. Wodna, 67-115 Bytom Odrzański, pozycja 25 w wykazie budynków i budowli). Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Budynku obsługi promu przy ul. Wodnej w Bytomiu Odrzańskim do zakresu FLEXA (tj. ubezpieczenie od ognia, uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego).

10. Prosimy o wskazanie czy pustostany i budynki nieużytkowane posiadają odcięte media oraz czy budynki te są dozorowane i w jaki sposób? Prosimy również o informację czy na teren pustostanu możliwe jest przedostanie się osoby trzeciej oraz jakie są plany Zamawiającego dla tego rodzaju budynków?

Odpowiedź 10: Zamawiający informuje, że w tabeli Budynki i budowle wskazał jeden nieużytkowany budynek – Budynek obsługi promu w Bytomiu Odrzańskim. Budynek nie jest użytkowany ze względu na brak wykonawcy usługi przewozu łodzią przewozową. Zabezpieczenia przed nieuprawnionym wejściem: kraty w oknach, budynek zamknięty na klucz. Plany co do obiektu: brak wykonawcy. Zamawiający informuje, że budynek poddawany jest przeglądom technicznym, z mediów jest tylko prąd, gaśnica na wyposażeniu.

11. Prosimy o wartościowy wykaz budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 60 dni.

Odpowiedź 11: Zamawiający informuje, iż wszystkie posiadane informacje o budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia umieścił w załączniku nr 6 do SIWZ. W mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia występuje jeden obiekt wyłączony z eksploatacji na okres dłuższy niż 60 dni, tj. Budynek obsługi promu, ul. Wodna, 67-115 Bytom Odrzański

12. Prosimy o informacje, czy i jeśli tak, to jakie mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu oraz na najniższej kondygnacji.

Odpowiedź 12: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać szczegółowych informacji w tym zakresie. Budynki w których prowadzona jest działalność statutowa są w większości parterowe. Zamawiający dopuszcza czasowe składowanie mienia.

13. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie obligatoryjnym intencją Zamawiającego nie jest włączenie odpowiedzialności za szkody:

- polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu
- spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników
- informacji lub wbudowanych układów scalonych, powodowane atakami hakerskimi, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- związane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek zakłócających funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, w tym skutków działania wirusów komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia losowego niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź 13: Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności z ryzyka powodzi dla ubezpieczenia dróg, mostów i przepustów z uwagi na dużą ekspozycję na to ryzyko potwierdzone zdarzeniami historycznymi.
Brak zgody na powyższe może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź 14: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do dróg, mostów i przepustów ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko z limitem 1 000 000 zł wyłącza ryzyko powodzi.

15. W odniesieniu do napowietrznych linii przesyłowych, o ile mają być przedmiotem ubezpieczenia poza terenem ubezpieczonych lokalizacji, czy Zamawiający potwierdza że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takie linie do 1000 m od granicy ubezpieczonej lokalizacji (nieruchomości).
Brak potwierdzenia powyższego może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do linii przesyłowych oczekuje ochrony wyłącznie dla mienia w obrębie ubezpieczonej lokalizacji.

16. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym:
Wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności z 30% na 20%.

Odpowiedź 16: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

17. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu:
Wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności z 30% na 20%.

Odpowiedź 17: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

18. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1 000 zł.

Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

19. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ – dotyczy wszystkich ryzyk.

Odpowiedź 19: Zamawiający informuje, że OWU wykonawcy (w tym wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności tam określone) mają zastosowanie o ile nie są sprzeczne z zapisami w SIWZ.

20. Prosimy o informację, czy w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wystąpiły szkody w ostatnich 5 latach. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wykaz szkód i rezerw w wersji edytowalnej umożliwiającej analizę danych (Excel) zawierający:

- informację o przyczynie szkody
- datę zdarzenia powodującego szkodę
- datę zgłoszenia szkody
- wartość wypłaconego odszkodowania
- wartość istniejących rezerw szkodowych.

Odpowiedź 20: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi szczegółowego rejestru szkód. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie informacje o zdarzeniach szkodowych zgodnie z informacjami uzyskanymi od Ubezpieczycieli zostały umieszczone w załączniku nr 6 do SIWZ. Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji edytowalnej (excel) zostanie udostępniony na stronie Zamawiającego, wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Województwa Lubuskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

21. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom OC, w tym z OC tyt. wykonywania zawodu.

Odpowiedź 21: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom OC, w tym z OC tyt. wykonywania zawodu.

22. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź 22: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

23. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód powstałych na skutek użycia przez Ubezpieczonego sprzętu pływającego w postaci śródlądowych lub morskich jednostek żaglowych, żaglowo-motorowych, motorowych, łodzi żaglowych.

Odpowiedź 23: Zamawiający potwierdza, że ochrona nie będzie obejmować szkód powstałych na skutek użycia przez Ubezpieczonego sprzętu pływającego w postaci śródlądowych lub morskich jednostek żaglowych, żaglowo-motorowych, motorowych, łodzi żaglowych.

24. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności w OC działalności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź 24: Zamawiający informuje, że OWU wykonawcy (w tym wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności tam określone) mają zastosowanie o ile nie są sprzeczne z zapisami w SIWZ.

25. Prosimy o wprowadzenie wyłączenia lub potwierdzenie że z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody z powodu odwołania imprez.

Odpowiedź 25: Zamawiający potwierdza, że z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody z powodu odwołania imprez.

26. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie czystych strat majątkowych/czystych strat finansowych będą mieć zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy, w tym dedykowanej temu ryzyku klauzuli ujętej w OWU.

Odpowiedź 26: Zamawiający informuje, iż w zakresie czystych strat majątkowych/czystych strat finansowych będą mieć zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy, w tym dedykowanej temu ryzyku klauzuli ujętej w OWU o ile nie są sprzeczne z zapisami SIWZ.

27. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź 27: Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

28. Prosimy o potwierdzenie, że w całym zakresie ubezpieczenia OC zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź 28: Zamawiający potwierdza, że w całym zakresie ubezpieczenia OC zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w całym zakresie ubezpieczenia OC Ubezpieczonym jest tylko Województwo Mazowieckie, zgodnie z wzorem Umowy załączonym do SIWZ (żadne inne podmioty, którym Zamawiający zleca np. wykonanie prac lub usług).

Odpowiedź 29: Zamawiający informuje, że w całym zakresie ubezpieczenia OC Ubezpieczonym jest tylko Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Z zastrzeżeniem jednak, że ochrona obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, zgodnie z pkt. 4.13. programu ubezpieczenia OC „odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, z prawem do regresu do podwykonawców. W przypadku powierzenia określonych czynności osobie fizycznej, regres jest wyłączony;”

30. Prosimy o informację, jakie rodzaj i zakres prac jest zlecany podwykonawcom, czy są to podwykonawcy znani a współpraca z nimi stała, czy wymaga się od nich posiadania ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością i jeśli tak, to z jaką sumą gwarancyjną.

Odpowiedź 30: Zamawiający informuje, że Wykonawcy, którym zlecane są prace, wyłaniani są zgodnie z ustawą PZP. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej) obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawartych umów na sumę ubezpieczenia adekwatną do wartości realizowanej umowy.

31. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy wszelkich szkód związanych z pojazdami szynowymi. (jeśli dotyczy, to prosimy o opis tego ryzyka wraz z wykazem pojazdów szynowych i informacją o ich wieku, stanie technicznym).

Odpowiedź 31: Zamawiający informuje, że nie posiada, nie zarządza i nie użytkuje jakichkolwiek pojazdów szynowych. W związku z powyższym Zamawiający nie oczekuje ochrony w związku z ich użytkowaniem, zarządzeniem nimi albo ich posiadaniem.

32. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje OC z tyt. treści reklamy.

Odpowiedź 32: Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje OC z tyt. treści reklamy.

33. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje czystych strat finansowych wynikających z działalności reklamowej.

Odpowiedź 33: Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje czystych strat finansowych wynikających z działalności reklamowej.

34. Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód powstałych w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych; polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

Odpowiedź 34: Zamawiający informuje, iż wykreśla z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rozszerzenie nr 4.21

„4.21. odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - limit odpowiedzialności 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;”.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców, na możliwość akceptacji klauzuli nr 47.

35. Prosimy o potwierdzenie że zmiany umowy ub. będą wymagały zgody obu jej stron.

Odpowiedź 35: Zamawiający potwierdza, że zmiany umowy ubezpieczenia będą wymagały zgody jej obu stron.

36. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odpowiedź 36: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

37. Prosimy o podanie informacji o stanie technicznym zarządzanych odcinków dróg w ujęciu procentowym.

Odpowiedź 37: Ocena stanu technicznego nawierzchni - 5 letni przegląd dróg wojewódzkich 2015 r.:

- stan bardzo dobry: 28%,
- stan dobry: 21%,
- stan ostrzegawczy: 22%,
- stan zły: 18%,
- stan bardzo zły: 4%,
- brak pasa: 7%

38. Prosimy po daniu informacji o budżecie przeznaczanym na remonty zarządzanych odcinków dróg w ostatnim roku oraz na okres 2 kolejnych lat.

Odpowiedź 38: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie podać środków finansowych na remont dróg na rok 2020 i 2021 z uwagi na toczące się uzgodnienia dotyczące budżetu na przyszły rok.

39. Prosimy o informację, czy Ubezpieczony stawia przed podwykonawcami odpowiadającymi za zimowe utrzymanie odcinków dróg wymóg posiadania polisy ub. OC – jeżeli tak prosimy o podanie szczegółów na temat minimalnej, wymaganej SG.

Odpowiedź 39: Zamawiający informuje, że Wykonawcy, którym zlecane są prace, wylaniani są zgodnie z ustawą PZP. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej) obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia adekwatną do wartości realizowanej umowy.

40. OC – punkt 4.21:

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.
Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź 40: Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 34 wyłączył z zakresu ubezpieczenia przedmiotowe rozszerzenie odpowiedzialności.

41. Prosimy o informacje na temat udziałów własnych / franszyz mających zastosowanie w szkodach z ub. OC w wykazanym w zaświadczeniu okresie odszkodowawczym.

Odpowiedź 41: Zamawiający informuje, iż we wskazanym okresie w ubezpieczeniach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze nie miały zastosowania franszyzy i udziały własne.

42. Prosimy o informację jakie działania prewencyjne zostały wprowadzone przez Zamawiającego w związku z powstałymi szkodami, które miały lub mają na celu zmniejszenie ilości szkód.

Odpowiedź 42: Zamawiający informuje, że w każdym roku dokonuje budowy nowych dróg, bieżących remontów, przebudowy dróg, budowy chodników, zmiany organizacji ruchu, stawiania nowej infrastruktury drogowej (znaki drogowe, aktywne znaki drogowe, bariery drogowe, radarowe wyświetlacze prędkości itp.) mając na celu poprawę bezpieczeństwa na administrowanych drogach wojewódzkich.

Poprzez prowadzone inwestycje następuje poprawa stanu technicznego dróg, widać to na porównaniu dróg z 2010 r. i 2015 r.:

STAN	2010 r.	2015 r.
bardzo dobry	28 %	28 %
dobry	9 %	21 %
ostrzegawczy	15 %	22 %
zły	26 %	18 %
bardzo zły	15 %	4 %
brak pasa	7 %	7 %

43. Załącznik nr 6, tabela nr 6b:

Prosimy o wyjaśnienie terminu „kolizja drogowa” w szkodach z zakresu ubezpieczenia mienia. Na czym polegało zdarzenie?

Odpowiedź 43: Zamawiający informuje, że dane dotyczące szkód pochodzą od ubezpieczycieli, którzy przekazują ogólne informacje o zaistniałych szkodach. Zamawiający nie prowadzi szczegółowego rejestru szkód pozwalającego z dokładnością określić szczegóły danej szkody. Niemniej jednak, można przypuszczać iż zdarzenie opisane jako kolizja drogowa w odniesieniu do ubezpieczenia mienia dotyczy uszkodzenia infrastruktury drogowej tj. barier drogowych, znaków.

44. Załącznik nr 6, tabela nr 6b:

Prosimy o przesłanie załącznika w formie edytowalnej (Excel).

Odpowiedź 44: Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej, załącznik nr 6 do SWIZ w wersji edytowalnej wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

Dotyczy Przetargu na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego

45. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek modyfikacji genetycznych

Odpowiedź 45: Zamawiający potwierdza wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek modyfikacji genetycznych

46. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie: sztormu, przyływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży

Odpowiedź 46: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie: sztormu, przyływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży

47. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakąkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź 47: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakąkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia.

48. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi;

Odpowiedź 48: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi

49. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z zakrzepnięciem lub zastygnięciem materiałów przerabianych, transportowanych bądź przechowywanych w postaci ciekłej w maszynach lub urządzeniach, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź 49: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z zakrzepnięciem lub zastygnięciem materiałów przerabianych, transportowanych bądź przechowywanych w postaci ciekłej w maszynach lub urządzeniach, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia

50. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów

Odpowiedź 50: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

51. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń

Odpowiedź 51: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

52. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;

Odpowiedź 52: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;

53. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź 53: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł

54. Prosimy o zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla budynków wyłączonych z użytkowania.

Odpowiedź 54: Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla budynków wyłączonych z użytkowania.

55. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy instalacyjne?

Odpowiedź 55: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

56. Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia został zgłoszony majątek znajdujący się za granicą RP?
Jeśli tak prosimy o wskazanie tego majątku

Odpowiedź 56: Zamawiający informuje, iż nie zgłosił do ubezpieczenia majątku znajdującego się poza granicami RP.

57. Proszę o potwierdzenie że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy

Odpowiedź 57: Zamawiający informuje, że ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy będą miały zastosowanie, o ile nie będą sprzeczne z treścią SIWZ.

58. Proszę o zgodę na ograniczenie zakresu odpowiedzialności dla dróg mostów i przepustów do ryzyk nazwanych: pożar; uderzenie pioruna; wybuch; upadek statku powietrznego, deszcz nawalny; dym, sadza; fala uderzeniowa; grad; huragan; lawina; osunięcia się ziemi; trzęsienia ziemi; uderzenia pojazdu; zalania, zalegania śniegu lub lodu; zapadania się ziemi.

Odpowiedź 58: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dróg mostów i przepustów do ryzyk nazwanych: pożar; pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna; wybuch; upadek statku powietrznego, deszcz nawalny; dym, podtopienie, sadza; szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta; fala uderzeniowa; grad; huragan; lawina; osunięcia się ziemi; trzęsienia ziemi; upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych; uderzenia pojazdu; zalania; zalegania i działalności śniegu lub lodu; zapadania się ziemi.

59. Prosimy o podanie łącznej wartości dróg mostów i przepustów zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź 59: Łączna wartość dróg, mostów i przepustów zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko wynosi: 3 174 895 312,96 zł brutto

60. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka powodzi dla dróg mostów i przepustów

Odpowiedź 60: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka powodzi dla dróg mostów i przepustów ubezpieczonych w ramach limitu 1 000 000 zł (w systemie na pierwsze ryzyko)

61. Prosimy o informacje czy od 1997 roku wystąpiły szkody powodziowe. Prosimy o wskazanie ich wartości.

Odpowiedź 61: Zamawiający informuje, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie jest zagrożony powodzią. Ponadto zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 20 lat według jego wiedzy ryzyko powodzi wystąpiło wyłącznie w odniesieniu do infrastruktury drogowej.

Odcinki dróg wojewódzkich objęte powodzią w 2010 r.: DW 278, DW 324. DW 292, DW 315, DW 321, DW 325. Wartość szkód określono na kwotę 9.999.996,10zł. Odszkodowania nie zostały wypłacone przez ubezpieczycieli

62. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 PLN dla OC za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora lub inwestora zastępczego wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

Odpowiedź 62: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, że w odniesieniu do rozszerzenia OC za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora lub inwestora zastępczego wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 wprowadza limit odpowiedzialności 500 000,00 zł

63. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód powodziowych w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 63: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla szkód powodziowych wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

64. Prosimy o zmniejszenie limitu do 2.000 zł w klauzuli pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń.

Odpowiedź 64: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

65. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 22.11.2019

Odpowiedź 65: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na 21.11.2019 r.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

66/ Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź 66: Zamawiający potwierdza powyższe.

67/ Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź 67: Zamawiający potwierdza powyższe.

68/ Prosimy o potwierdzenie, że protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) nie zawierają adnotacji o stanach nieprawidłowych. Jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

Odpowiedź 68: Zamawiający potwierdza powyższe.

69/ Prosimy o potwierdzenie, że

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;
- stosowane zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne technicznie i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.

Odpowiedź 69: Zamawiający potwierdza powyższe.

70/ Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Odpowiedź 70: Zamawiający informuje, że w wykazie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się jeden budynek wyłączony z eksploatacji: Budynek przeprawy promowej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Wodna, 67-115 Bytom Odrzański. Informacje o wartości, zabezpieczeniach, konstrukcji i stanie technicznym znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ (tabela budynki i budowle).

Budynek nie jest użytkowany ze względu na brak wykonawcy usługi przewozu łodzią przewozową. Zabezpieczenia przed nieuprawnionym wejściem kraty w oknach, budynek zamknięty na klucz.

Plany co do obiektu: do czasu wyłonienia wykonawcy usługi przewozu, budynek będzie pozostawał nieużytkowany.

71/ W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź 71: Zamawiający informuje, że budynek poddawany jest przeglądom technicznym, z mediów jest tylko prąd, gaśnica na wyposażeniu.

72/ W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź 72: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do budynku wyłączonego z eksploatacji (Budynek przeprawy promowej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Wodna, 67-115 Bytom Odrzański) zakres ubezpieczenia został ograniczony do ryzyk podstawowych (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9)

73/ Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź 73: Zamawiający potwierdza, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczenie do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

74/ Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów.

Odpowiedź 74: Zamawiający potwierdza powyższe.

75/ W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia dróg publicznych, mostów, przepustów wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych (pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie).

Odpowiedź 75: Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 58 ograniczył zakres ubezpieczenia dróg, mostów i przepustów (ubezpieczonych w ramach limitu 1 000 000,00 zł w systemie na pierwsze ryzyko) do ryzyk nazwanych (szczegóły w odpowiedzi na pytanie nr 58).

76/ w odniesieniu do ryzyka powodzi, podtopień, podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 5 000,00 PLN.

Odpowiedź 76: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadził limit odpowiedzialności 1 000 000 zł dla szkód powstałych w wyniku powodzi.

77/ W zakresie przedmiotu ubezpieczenia oświetlenie dojazdu do przeprawy promowej w m. Pomorsko, 14szt. Lamp LED 36W zasilanych panelami fotowoltaicznymi, bardzo proszę o informację jak zainstalowane są panele, na jakiej wysokości, jak są zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (grad, uderzenie pioruna), czy serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta oraz czy wystąpiły szkody na tym mieniu w przeszłości. Jeśli tak to jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości.

Odpowiedź 77: Zamawiający informuje, że panele solarne zamontowane są na szczycie słupa oświetleniowego, na wysokości ponad 5 metrów. Monokrystaliczny panel słoneczny pokryty jest warstwą szkła hartowanego o grubości 3,2 mm, posiada budowę modułową o stopniu ochrony IP67 i IK08 o zwiększonej wytrzymałości m.in. na warunki atmosferyczne. Oświetlenie dojazdów do przeprawy promowej w Pomorsku zostało oddane do użytku w sierpniu 2018 r. z okresem 60 miesięcznej gwarancji. Do chwili obecnej nie wystąpiły żadne szkody.

78/ Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez zwierzęta. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5.000 zł.

Odpowiedź 78: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę Wykonawców na fakt, iż odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta jest ograniczona limitem 50 000 zł (w ramach ryzyka dewastacji).

79/ Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka mrozu limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie ryzyka lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 79: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie dla ryzyka mrozu limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie ryzyka

80/ W odniesieniu do ryzyka mrozu prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź 80: Zamawiający potwierdza powyższe.

81/ W odniesieniu do kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

Odpowiedź 81: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza limit odpowiedzialności 20% szkody na koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

82/ Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10 000 zł.

Odpowiedź 82: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

83/ Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 83: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł dla szkód powstałych w wyniku kradzież zwykłej.

84/ W związku z dotychczasowym przebiegiem szkodowym Zamawiającego (119 szkód w latach 2016-2019), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 500 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź 84: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

85/ Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w trakcie napraw dokonywanych przez pracowników.

Odpowiedź 85: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w trakcie napraw dokonywanych przez pracowników, chyba że naprawy dokonywał informatyk.

86/ Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5 000 zł.

Odpowiedź 86: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

87/ Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu elektronicznego o rok produkcji (Wykaz sprzętu elektronicznego wraz z wyposażeniem zamontowanego na jednostkach pływających i przeprawach promowych).

Odpowiedź 87: Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi udostępnia uzupełnioną tabelę wykazu sprzętu elektronicznego wraz z wyposażeniem zamontowanym na jednostkach pływających i przeprawach promowych.

88/ W odniesieniu do paneli fotowoltaicznych zgłoszonych do ubezpieczenia w poz. Nr 5 Wykaz sprzętu elektronicznego wraz z wyposażeniem zamontowanego na jednostkach pływających i przeprawach promowych, suma ubezpieczenia 4 969,20 zł, prosimy o informację czy chodzi o oświetlenie dojazdu do przeprawy promowej w m. Pomorsko zgłaszanej do ubezpieczenia mienia o wartości 307 509,91 zł? Jeśli nie prosimy o bliższe informacje o jakie urządzenia chodzi.

Odpowiedź 88: Zamawiający informuje, że panele fotowoltaiczne o wartości 4 969,20 zł nie mają związku z oświetleniem dojazdów do przeprawy promowej w Pomorsku i są zamontowane na jednostce promowej jako wspomaganie do zasilania m.in. oświetlenia żeglugowego i monitoring.

89/ Dla sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 5 lat prosimy o wprowadzenie zapisu, że w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.

Odpowiedź 89: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę w odniesieniu do sprzętu ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, który w momencie przyjęcia do ubezpieczenia był starszy niż 5 lat.

90/ Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 90: Zamawiający informuje, że urządzenia wielofunkcyjne są objęte umową serwisową. Pozostały sprzęt serwisowany jest przez informatyków zatrudnionych przez Zamawiającego.

91/ Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami?

- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 91: Zamawiający informuje, iż w celu zapobieżeniu szkodom spowodowanym wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami stosuje listwy przeciwprzepięciowe oraz urządzenia UPS.

92/ Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?

Odpowiedź 92: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

93/ Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane?

Odpowiedź 93: Zamawiający informuje, iż ze względów bezpieczeństwa nie udziela szczegółowych informacji w tym zakresie.

94/ Czy Zamawiający posiada jednostki sprzętu elektronicznego które wymagają specjalnych warunków klimatyzacyjnych?

Jeśli tak prosimy o wskazanie jednostek z podaniem ich wartości

oraz informację czy system klimatyzacyjny w tych pomieszczeniach jest konserwowany zgodnie z wymaganiami producenta.

Odpowiedź 94: Zamawiający informuje, że serwerownie wyposażone są w klimatyzatory, które są serwisowane przez firmę zewnętrzną.

95/ Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- 300 zł dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego

- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania

- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)

- 10% wartości szkody, min. 500 zł dla zwiększonych kosztów działalności (koszty nieproporcjonalne)

Odpowiedź 95: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk

96/ W zakresie pokrycia szkód powstałych w czasie samoczynnego przemieszczania poza miejscem ubezpieczenia prosimy o wyłączenie szkód powstałych:

1) w pojazdach mechanicznych i środkach transportu podlegających obowiązkowi rejestracji i dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych,

2) wskutek wypadku przedmiotu ubezpieczenia tj. zdarzenia polegającego na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, wykojenie się lub spadnięcie, jeśli został on spowodowany złym stanem technicznym pojazdu lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia narkotycznego kierowcy.

Odpowiedź 96: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

97/ W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o wprowadzenie w odniesieniu do tych szkód franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 5.000,00 PLN

Odpowiedź 97: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

98/ Prosimy o zmianę definicji Wypadku ubezpieczeniowego na:

„Wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie bezpośrednio powodujące śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia ruchomego i nieruchomości, lub zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej szkody majątkowej

Odpowiedź 98: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

99/ Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregokolwiek Członka Władz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Zarządu Dróg Wojewódzkich posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

Odpowiedź 99: Zamawiający informuje, że według jego wiedzy roszczenia o które zapytuje Wykonawca nie były zgłaszane w okresie ostatnich 5 lat, ponadto zamawiający informuje, iż nie posiada żadnej wiedzy o tym, aby tego typu roszczenia miały być zgłoszone w przyszłości.

100/ Ad. 4.15. (str. 46 SIWZ) w odniesieniu do pokrycia dla szkód w pojazdach wnioskujemy o włączenie zapisu, że miejsce postoju pojazdu musi spełniać następujące warunki:

- a) stały nadzór;
- b) pomieszczenie albo plac ogrodzony parkanem z siatki drucianej, murowanym lub innym, oświetlony w porze nocnej;
- c) wjazd zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wyjazd pojazdem przez osobę nieuprawnioną.

Odpowiedź 100: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia zapis rozszerzenia 4.15 na następujący:

„odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (OC przechowawcy). Ochrona w tym zakresie dotyczy także szkód w pojazdach. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.). W odniesieniu do szkód w pojazdach ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem, że miejscem postoju pojazdu jest pomieszczenie lub plac ogrodzony jest parkanem z siatki drucianej, murowanym lub innym oraz wjazd zabezpieczony jest w sposób uniemożliwiający wyjazd pojazdem przez osobę nieuprawnioną”

limit odpowiedzialności 500 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;”

101/ Ad. 4.22. (str. 47 SIWZ) w odniesieniu do pokrycia dla szkód wyrządzonych w związku z pełnieniem funkcji inwestora lub inwestora zastępczego bardzo prosimy o informacje dodatkowe:

- jakie inwestycje planuje Zamawiający w okresie ubezpieczenia,
- przedmiot, wartość oraz czas realizacji tych inwestycji,
- czy będą organizowane w systemie generalnego wykonawcy.

Odpowiedź 101: Zamawiający w załączeniu przedstawia plan inwestycji, które są obecnie prowadzone.

102/ Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prosba o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

Odpowiedź 102: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje imprez z pokazami pirotechnicznymi. Zamawiający potwierdza, że pokazy pirotechniczne są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

103/ Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalność związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 103: Zamawiający potwierdza powyższe.

104/ Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź 104 : Zamawiający potwierdza że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

105/ Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres ubezpieczenia, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Odpowiedź 105 : Zamawiający w załączeniu przedstawia plan inwestycji, które są obecnie prowadzone. Ponadto stan dróg na podstawie przeprowadzonych 5-letnich przeglądów dróg w 2010 r. i 2015 r. przedstawiają się następująco:

Stan zarządzanych dróg:

STAN	2010 r.	2015 r.
bardzo dobry	28 %	28 %
dobry	9 %	21 %
ostrzegawczy	15 %	22 %
zły	26 %	18 %
bardzo zły	15 %	4 %
brak pasa	7 %	7 %

Inwestycje w latach 2016-18, budowy dróg, przebudowy lub rozbudowy dróg, remonty dróg:

- 2016 r.: 68,68 km na kwotę 49,51 mln zł,

- 2017 r.: 85,12 km na kwotę 78,33 mln zł,

- 2018 r.: 44,85 km na kwotę 38,28 mln zł.

Na inwestycje w 2019 r. planowana jest kwota 140,69 mln zł.

106/ Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje własnym zapleczem i sprzętem, czy powierza czynności z zakresu utrzymania, remontów i budowy dróg podmiotom zewnętrznym. Prosimy o wskazanie jakie czynności Zamawiający wykonuje samodzielnie.

Odpowiedź 106 : Zamawiający informuje, że remonty i budowy dróg wykonywane są przez podmioty zewnętrzne. Zamawiający zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg. Natomiast bieżące utrzymanie dróg wykonywane jest przez Zamawiającego oraz przy udziale firm zewnętrznych. Szczegóły na www.bip.zdw.zgora.pl. Wykaz sprzętu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

107/ Jakimi kryteriami kieruje się Zamawiający przy wyborze podwykonawców w zakresie powierzanych im czynności /prac.

Odpowiedź 107: Zamawiający informuje, iż w celu wyłonienia podwykonawców w zakresie powierzanych im prac/czynności przeprowadzane są postępowania przetargowe – szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl

108/ W związku z dotychczasowym przebiegiem szkodowym Zamawiającego (428 szkód w latach 2016-2019), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 500 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź 108: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Klauzule obligatoryjne

109/ Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk?

Odpowiedź 109 : Zamawiający informuje, że limity podane w klauzulach są wspólne dla wszystkich ryzyk określonych w danej klauzuli.

110/ Klauzula reprezentantów – prosimy o dopisanie do reprezentantów również zastępców Dyrektora, Naczelników oraz zastępców Naczelników poszczególnych Wydziałów Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Odpowiedź 110: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

111/ Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym oraz klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia liczona osobno dla każdego rodzaju mienia.

Prosimy o podanie do wiadomości inwestycji, których aktualnie szacowana wartość jednostkowa przekroczy 1.000.000 PLN, wraz z rodzajem i wartością inwestycji, przewidywanym terminem (rok, miesiąc) oddania do użytkowania lub zwiększenia wartości, oraz adresem lokalizacji.

Odpowiedź 111 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż:

- w klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym wprowadza limit odpowiedzialności dla tejże klauzuli na poziomie 20% (zamiast wcześniejszych 30%)

- w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu wprowadza limit odpowiedzialności dla tejże klauzuli na poziomie 20% (zamiast wcześniejszych 30%)

Zamawiający informuje, iż nie ma w planach tak dużych zakupów, których jednostkowa wartość przekroczy 1 000 000 zł.

112/ Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zapisu że zasada proporcji nie ma zastosowania w przypadkach określonych poniżej:

1) jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu,

2) dla szkód nie przekraczających 20.000 złotych,

3) dla szkód których koszt naprawy ustalony według przeciętnych cen towarów i usług jest większy niż suma ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem szkody.

Odpowiedź 112 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

113/ Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zapisu że w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od odbudowy lub naprawy ubezpieczonego w wartości ewidencyjnej brutto lub wartości odtworzeniowej mienia szkoda zostanie wyliczona według zasady przyjętej dla ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.

Odpowiedź 113 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

114/ Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zmianę zapisu, że klauzula ma zastosowanie do szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 10.000,00 zł.

Odpowiedź 114 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zmienia zapis klauzuli szybkiej likwidacji szkód na następujący:

Niniejsza klauzula ma zastosowanie do szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 30 000,00 zł. (wcześniej 50 000 zł)

115/ Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20.000 PLN dla kosztów robót pomocniczych związanych z naprawą i rozmrożeniem lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 115 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza limit w wysokości 30 000 zł dla kosztów robót pomocniczych związanych z naprawą i rozmrożeniem.

116/ Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o wprowadzenie zapisu, że podane w SIWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

W przypadku braku akceptacji dla wnioskowanej zmiany, prosimy udzielenie informacji o przypadkach nie przestrzegania przepisów, wraz z udostępnieniem dokumentów potwierdzających podjęte i planowane do podjęcia czynności mające wyeliminować taki stan faktyczny.

Odpowiedź 116 : : Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie do Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zapisu: Podane przez Zamawiającego w SIWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

117/ Klauzula zmian w odbudowie i klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie – prosimy o dodanie zapisu, że Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę o ile odszkodowanie nie byłoby wyższe niż wyliczone pierwotnie.

Odpowiedź 117 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

118/ Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i kradzieżowych, oraz że nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.).

Odpowiedź 118 : Zamawiający informuje, że wprowadza następujący zapis do Klauzuli miejsca ubezpieczenia: Niniejsza klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających minimalne określone prawem wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych tzn. takich na których wystąpiła powódź od 1997 r.

119/ Klauzula transportowania – prosimy o dodanie zapisu, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych oraz szkód w pojazdach.

Odpowiedź 119 : Zamawiający dodaje zapis do Klauzuli transportowania: W ramach niniejszej Klauzuli Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych a także szkód w pojazdach

120/ Klauzula wypowiedzenia umowy – prosimy o dodanie następujących powodów warunkujących uruchomienie Klauzuli:

- wystąpienie przypadku regulowanego art. 816 k.c.;

- wskaźnik szkodowości z danego rodzaju ubezpieczenia według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 40%; za wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do składki zarobionej.

Odpowiedź 120 : Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż artykuł 816 k.c. ma zastosowanie do umów ubezpieczenia określonych w SIWZ.

121/ Klauzula zalaniowa – prosimy o udzielenie informacji o stanach faktycznych, które według wiedzy Zamawiającego mogą powodować powstanie szkód regulowanych Klauzulą, w tym w szczególności adres lokalizacji, opis stanu technicznego, planowany zakres i termin realizacji prac remontowych/zabezpieczających.

W przypadku braku takich informacji lub posiadania jedynie informacji częściowych, prosimy o:

- przeniesienie klauzuli do grupy klauzul fakultatywnych albo

- wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w sytuacji gdy nieprawidłowy stan techniczny był znany Zamawiającego (lub powinien być znany przy zachowaniu należytej staranności) na co najmniej 14 dni przed dniem powstania szkody regulowanej Klauzulą.

Odpowiedź 121 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy na dzień dzisiejszy brak jest stanów mogących powodować powstanie szkód regulowanych Klauzulą. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku ujawnienia nieprawidłowości mogących prowadzić do szkód tego typu, Zamawiający w miarę posiadanej wiedzy oraz możliwości usuwa zaistniałe nieprawidłowości.

122/ Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o:

a) wyłączenie: szkód, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkód powstałych w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne

b) wprowadzenie zastrzeżenia odpowiedzialności pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Odpowiedź 122 : Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na następujące zmiany:

-klauzula szkód elektrycznych - wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcie zewnętrzne

-klauzula szkód elektrycznych -wprowadza się zastrzeżenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (np. odgromniki, warystory, ochronniki, filtry)

Na pozostałe proponowane zmiany Zamawiający nie wyraża zgody.

123/ Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o:

a) ograniczenie ochrony na warunkach niniejszej klauzuli do prac niewymagających pozwolenia na budowę;

b) wyłączenie szkód powstałych wskutek prac naruszających konstrukcję nośną ścian i dachu.

Odpowiedź 123 : Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

124/ Dodatkowo w odniesieniu do prac wymagających pozwolenia na budowę, prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczonym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

Odpowiedź 124 : Zamawiający informuje, iż plan inwestycji nie został jeszcze zatwierdzony i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać informacji, o które zapytuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami.

125/ Klauzula terroryzmu – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

Odpowiedź 125 : Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę wykonawcy na to, iż wskazana klauzula jest klauzulą fakultatywną.

126/ Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

Odpowiedź 126 : Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę wykonawcy na to, iż wskazana klauzula jest klauzulą fakultatywną.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk objętych postępowaniem:

127/ Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź 127 : Zamawiający informuje, iż nie prowadzi rejestru szkód, na podstawie którego można by określić w sposób precyzyjny czy wystąpiły szkody o jakie zapytuje Wykonawca. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy w okresie ostatnich 3 lat szkody takie nie wystąpiły.

128/ Zapisy SIWZ „Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy dane ryzyko nie jest ryzykiem limitowanym w OWU Wykonawców, a w treści SIWZ zostanie wprowadzony limit na to ryzyko, to w przypadku szkody będzie miał zastosowanie limit określony w SIWZ.

Odpowiedź 128 : Zamawiający potwierdza powyższe.

129/ Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy – część I zamówienia umowy § 13 – prosimy o dodanie zapisu, że zmiana postanowień może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

Odpowiedź 129 : Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

130/ Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy – część I zamówienia umowy § 5 – prosimy o potwierdzenie że obowiązki informacyjne będą realizowane tylko w zakresie wynikającym z obowiązku ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Odpowiedź 130 : Zamawiający potwierdza powyższe.

131/ Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 131: Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ – UWAGA: nie dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, gdzie zamawiający określił katalog wyłączeń mających zastosowanie.

132/ Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie określone limity odpowiedzialności są rozumiane jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 132 : Zmawiający informuje, iż limity odpowiedzialności są rozumiane jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, chyba że w SIWZ wprost wskazano inaczej.

133/ Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy (niż 18 listopada), przyjmując, iż czas potrzebny Ubezpieczycielowi na analizę wyjaśnień/odpowiedzi Zamawiającego oraz kompleksową i rzetelną ocenę możliwości złożenia oferty przetargowej i jej przygotowania, nie powinien być krótszy, niż cztery pełne dni robocze.

Odpowiedź 133 Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na 21.11.2019 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp., **przedłuża termin składania ofert na w/w postępowanie do dnia 21.11.2019 r. godz. 11:00.**

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.11.2019 r. o godz. 11:15** w pokoju nr 5-parter.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zgodnie z art.38 ust.4a pkt 1 ustawy Pzp, przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych *ogłoszenie o zmianie ogłoszenia* o nr 540245360 -N-2019 z dnia 14.11.2019r.

Podpisano:

Dyrektor – Paweł Tonder