




- UWAGA:**
1. Zwieńczenie osadnika musi spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000.
 2. Korpus osadnika musi stanowić monolityczną studnię.
 3. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45.
 4. Włączenia do osadnika wykonać poprzez przejścia szczelne dla rur litych PVC-U SN8 SDR34 montowane fabrycznie.
 5. Właz kanałowy DN 600 kl. C250 (w chodnikach i zieleńcach), dwu lub czterootworowy z wypełnieniem betonowym - typu BEGU.
 6. Wloty do osadników muszą być wyposażone w deflektor stalowy.

Zamawiający		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 tel. (0-68) 328-03-00 fax (0-68) 328-03-32 www.zdw.zgora.pl				
Jednostka projektowa		<div></div> <div>Egis Poland Sp. z o.o. Departament Projektowy we Wrocławiu 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel. +48 71 337 46 12, fax +48 71 364 33 95</div>				
OPERAT WODNOPRAWNY	Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
	Opracował	mgr inż. Daniel Podkalicki	308/DOŚ/10	instalacyjna sanitarna		
Nazwa zadania		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 297 OD KM 33+120,00 DO KM 34+380,00 W M. LESZNO DOLNE				
Nazwa opracowania		OPERAT WODNOPRAWNY				
Nazwa rysunku		SCHEMAT OSADNIKA				
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Rewizja	Nr rysunku
-	02.2013	ZDW-ZG-III/494/2010	OPERAT WODNOPRAWNY	PB	A	14