



UWAGA !

Przykanaliki wykonać z rur Dz 200 PVC-U klasy S litych SN8 SDR34
Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora

Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików ujęto w opisie technicznym

 SMP Projektanci Sp. j.		SMP Projektanci Sp. j. ul. Promienista 87A/1 60-141 Poznań www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl tel. 61 86 19 636, fax. 61 86 10 644 NIP 779-23-71-246 REGON 301375359	
Inwestor: Zarząd Województwa Lubuskiego Ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra			
Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Łowa od km 39+279 do km 41+170			
Branża: Kanalizacyjna		Stadium dokumentacji: PB/PW	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	inż. Agnieszka Rak	SLK/1159/POWS/06 Instalacyjna	
Opracował			
Opracował			
Sprawdzający	mgr. inż. Agnieszka Pach	7131-7132/137/PW/2002 Instalacyjna	
Tytuł rysunku: Wpust ściekowy			Nr 6
Nr umowy: ZDW-ZG-III/226/2010		Data opracowania: 01/2012	Skala: -