Klasa drogi - Z
Vp=50 km/h
kategoria ruchu - KR 4
podłoże gruntowe G1

PRZEKRÓJ NORMALNY 6-6
droga wojewódzka nr 296



* w strefie przejść dla pieszych należy zastosować kostkę brukową z wypustkami lokalizacyjnymi

Klasa drogi - Z
Vp=50 km/h
kategoria ruchu - KR 4
podłoże gruntowe G1

PRZEKRÓJ NORMALNY 7-7
droga wojewódzka nr 296



Klasa drogi - Z
Vp=50 km/h
kategoria ruchu - KR 4
podłoże gruntowe G1

PRZEKRÓJ NORMALNY 8-8
droga wojewódzka nr 296



PRZEKRÓJ NORMALNY 9-9
droga dojazdowa



PRZEKRÓJ NORMALNY
zatoka autobusowa



LEGENDA

1a-1d. Krawężnik betonowy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem

2. Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 3cm

3a-3b. Krawężnik betonowy wysepkowy 23x30x75cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem

4. Ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej

5. Krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem

6. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellońska 3
66-400 Gorzów Wlkp.
(13)

SM PROJEKTANCI S.C.
BIUP Projektanci Sp. j.
ul. Pomorska 83A/1
65-118 Zielona Góra
www.smprojektanci.pl
e-mail: biuro@smprojektanci.pl
tel. 68 453 00 44, 68 453 00 84
NIP 9730211344, REGON 367070368

Inwestor: Zarząd Województwa Lubuskiego
Al. Piastowska 7, 65-057 Zielona Góra

Nazwa i kolejny numer obiektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296
w m. Nowa od km 39+279 do km 41+170

Branża: DROGOWA | Etap postępowania inwestycyjnego: PB/PW

Sprawdzający:		Data: maj 2012	Nr uprawnień:
Projektował:	mgr inż. Marcin Matyjek		
Opracował:	mgr inż. Radosław Pietrzykowski		
Opracował:	Przemysław Wiśniak		
Sprawdził/Zatw.:	mgr inż. Lukasz Szuba		
Kierownik Proj.:			

Podpis: [signature]

Przekroje normalne

Nr arkusza: 4.2

Nr umowy: ZDW-DS-ROZB/2012 | Data zatwierdzenia: 31/2012 | Skala: 1:50