



**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE -
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
65-042 Zielona Góra
AL. Niepodległości 32
tel.(068) 328-03-00 fax. (068) 328-03-32,**

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

ZATWIERDZAM:

Z-ca Dyrektora
ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

Zielona Góra, 20.05.2020 r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:

ROZDZIAŁ I:	Instrukcja dla Wykonawców
ROZDZIAŁ II:	Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami: Załącznik nr 1 - oświadczenie Załącznik nr 2 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów
ROZDZIAŁ III:	Opis przedmiotu zamówienia
ROZDZIAŁ IV:	Formularz cenowy
ROZDZIAŁ V:	Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)
ROZDZIAŁ VI:	Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1843).

ROZDZIAŁ I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Identyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-35/2020

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

telefony: (0-68) 328-03-00,

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp.

3) Wartość zamówienia **nie przekracza** równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Temat: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

Przedmiotem zamówienia jest (**DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ**):

- frezowanie nawierzchni
- konserwacja i naprawa nawierzchni bitumicznych
- likwidacja odkształceń nawierzchni
- likwidacja przełomów drogowych
- naprawa głębokich wybojów i deformacji poboczy
- odwodnienie korpusu drogowego
- rozbiórka elementów dróg
- podbudowy
- elementy ulic
- nawierzchnie jezdni, chodniki, wjazdy

Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego:

a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,

b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu,

**zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich;*

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia **od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. (DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ)**

5. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A) nie podlegają wykluczeniu;

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

B) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

- 1) **jest ubezpieczony** od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż :

Zadanie nr 1: 180 000,00 zł

Zadanie nr 2: 150 000,00 zł

Zadanie nr 3: 137 000,00 zł

Zadanie nr 4: 137 000,00 zł

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o najwyższej wartości spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.

c) zdolności technicznej lub zawodowej;

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) **wykaże roboty budowlane*** wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.

*** przez robotę budowlaną zamawiający rozumie :**

dla Zadania nr 1 – OD Kłodawa

- wykonanie **2 robót o wartości min. 72 000,00 zł brutto każda**, w zakresie **konserwacji nawierzchni bitumicznej**,
- wykonanie **1 roboty o wartości min. 36 000,00 zł brutto**, w zakresie **konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi.**

dla Zadania nr 2 – OD Drezdenko

- wykonanie **2 robót o wartości min. 60 000,00 zł brutto każda**, w zakresie **konserwacji nawierzchni bitumicznej**,
- wykonanie **1 roboty o wartości min. 30 000,00 zł brutto**, w zakresie **konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi.**

dla Zadania nr 3 – OD Sulęcín

- wykonanie **2 robót o wartości min. 55 000,00 zł brutto każda**, w zakresie **konserwacji nawierzchni bitumicznej**,
- wykonanie **1 roboty o wartości min. 27 000,00 zł brutto**, w zakresie **konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi**.

dla Zadania nr 4 – OD Ośno Lubuskie

- wykonanie **2 robót o wartości min. 55 000,00 zł brutto każda**, w zakresie **konserwacji nawierzchni bitumicznej**,
- wykonanie **1 roboty o wartości min. 27 000,00 zł brutto**, w zakresie **konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi**.

DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:

Nie dopuszcza się sumowania robót w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie, tzn. jeden podmiot wykaże się wykonaniem roboty w zakresie konserwacji nawierzchni bitumicznych, a drugi podmiot wykonaniem roboty w zakresie konserwacji dróg.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o najwyższej wartości spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.

2) **wykaże osoby** skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.

- **kierownika budowy - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.**

Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.B) lit. b-c Instrukcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający informuje, iż sytuacja o której mowa w pkt 5.4 Instrukcji wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o którym mowa w pkt 5.4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.4.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

1.1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji - załącznik nr 1 do formularza oferty.

Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.**

1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu **zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.**

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6. ppkt 1.1 Instrukcji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (wzór - załącznik nr 2 do formularza oferty).

1.6. **Wykonawca w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, **przekáže zamawiającemu** oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.:

2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.1.1 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 5.1.B)b) Instrukcji.

2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

2.2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.3.1.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6:

3.1.

1) ppkt 2.3.1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.2. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1.1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuje się.

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

SPOSÓB KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI:

**A) ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO, OSOBIŚCIE, PRZEZ POSŁAŃCA,
LUB**

B) PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

A - DOTYCZY OFERT SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (dz.u. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), OSOBIŚCIE, ZA POŚREDNICTWEM POSŁAŃCA :

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.),osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 6-8.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. **Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1. Instrukcji Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą.**
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć **w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
7. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.1.5 Instrukcji należy złożyć **w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie

niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- 1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień i Administracji,
- 2) Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień i Administracji.

B- DOTYCZY OFERT SKŁADANYCH PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ :

I. Informacje ogólne.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, odbywa się przy użyciu:

a) **miniPortalu** pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl>,

b) **Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /ZDWZG/SkrytkaESP lub /ZDWZG/skrytka**, znajdującej się na platformie **ePUAP**, pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wsp/portal>,

c) **poczty elektronicznej na adres: zdw@zdw.zgora.pl**

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:

a) Instrukcji korzystania z miniPortalu pod adresem:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf>,

b) Regulaminie ePUAP pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się **datę ich przekazania na adres skrzynki ePUAP lub datę wpływu na ww. adres poczty elektronicznej Zamawiającego**.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz zostały wskazane na stronie internetowej tego zamówienia, pod adresem http://bip.zdw.zgora.pl/zamowienia_publiczne.

8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami;

- 1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień i Administracji,
- 2) Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień i Administracji.

II. Sposób komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem **dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)** lub za pośrednictwem **poczty elektronicznej na adres: zdw@zdw.zgora.pl**.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Informacje mogą być przekazywane z dowolnego adresu z domeny: **zdw.zgora.pl**.

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez

Wykonawcę za pośrednictwem **Formularza do komunikacji jako załączniki**. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: **zdw@zdw.zgora.pl**. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

8. Wymagania dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł)

Zadanie nr 2 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00 /100 zł)

Zadanie nr 3 – 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 00 /100 zł)

Zadanie nr 4 - 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 zł)

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku **GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011**, z dopiskiem na przelewie: „**Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3310-35/2020 na „ Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zad. nr**”

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

- 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
- 2) innej niż pieniądź – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

LUB

złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, za pomocą środka komunikacji elektronicznej. **Wadium nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.** Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert.

Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania oferty) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

7. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium lub wnieśli w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12. Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa ustawa Pzp.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli :

a) wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:

A-DOTYCZY OFERT SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (dz.u. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), OSOBIŚCIE, ZA POŚREDNICTWEM POSŁAŃCA :

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oferta winna zawierać:
 - 1) wypełniony formularz ofertowy,
 - 2) oświadczenie - zał. nr 1 do formularza oferty,
 - 3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
 - 4) dowód wniesienia wadium,
 - 5) wypełniony formularz cenowy,
 - 6) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9. Wykonawca **poniesie wszelkie koszty** związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32
oraz opisane:

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM : 04.06.2020 r. godz. 10:30

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

19. Do przeliczenia na zł wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż zł, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej Instrukcji. Przepisy ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

B- DOTYCZY OFERT SKŁADANYCH PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ :

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę stanowi wypełniony "Formularz Ofertowy".

3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu:

1) oświadczenie - zał. nr 1 do formularza oferty,

2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)

3) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź, z uwzględnieniem postanowień pkt 8 Instrukcji,

4) wypełniony formularz cenowy,

5) pełnomocnictwo wniesione w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Sposób

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

5. Dokumenty składane w formacie "pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES.

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący **tajemnicę przedsiębiorstwa**", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie zał. nr 1 do formularza oferty, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

13. Wykonawca **poniesie wszelkie koszty** związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Do przeliczenia na zł wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż zł, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej Instrukcji. Przepisy ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

A - DOTYCZY OFERT SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (dz.u. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), OSOBIŚCIE, ZA POŚREDNICTWEM POSŁAŃCA :

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie **w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze,**

Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia **04.06.2020 r. do godziny 10:00**

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

4. Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1 Instrukcji, zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wykonawcy.

5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania tj: **04.06.2020 r. o godz. 10:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w pokoju nr 5.**

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

B- DOTYCZY OFERT SKŁADANYCH PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ :

1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **04.06.2020 r. do godziny 10:00** za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, Al. Niepodległości 32, pokój 5, za pośrednictwem miniPortalu.**
3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają zmianom, z wyjątkiem zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (**rodzaj**) towaru / usługi, których **dostawa / świadczenie** będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż zł.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:

- a) kryterium: cena (C) - waga 60 %

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_o) \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_{min} - najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C_o - cena brutto oferty badanej (zł)

b) kryterium: Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (T) – waga 20 %

Zamawiający w kryterium *Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego* będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (T)	do 2 godzin	powyżej 2 do 3 godzin	powyżej 3 do 4 godzin
Punkty	20	10	0

z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w Formularzu oferty w pkt 2 Czasu reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje czas reakcji powyżej 3 do 4 godzin i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

c) gwarancja jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem usług: frezowania, rozbiórek itp.) (G) – waga 20%

Zamawiający wymaga min. 6 miesięcznego okresu gwarancji – maksymalny okres gwarancji może wynosić 18 miesięcy.

Zamawiający w kryterium *Gwarancja jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem usług: frezowania, rozbiórek itp.)* będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Gwarancja jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem usług: frezowania, rozbiórek itp.)	18 miesięcy	12 miesięcy	6 miesięcy
Punkty	20	10	0

z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

Jeżeli Wykonawca nie wykreśli w Formularzu oferty w pkt. 3 Gwarancja jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem usług: frezowania, rozbiórek itp.) Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje 6 miesięcy gwarancji, a oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$K_o = C + T + G$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium *Cena*

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium *Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego*

G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium *Gwarancja jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem usług: frezowania, rozbiórek itp.)*

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Nie dotyczy.

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Wzór umowy został podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postępowań **poniżej** kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

18) Podwykonawcy

1. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę **kluczowych części zamówienia na roboty budowlane** .

2. Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawców i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy, o ile są mu znane na etapie składania oferty.

3. Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

19) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być ona przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

20) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

21) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

22) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

23) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

ROZDZIAŁ II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAŁĄCZNIKI

.....
(miejsowość, data)

.....
(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ OFERTY

**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
65-042 ZIELONA GÓRA
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-35/2020) pod nazwą:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

MY NIŻEJ PODPISANI

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz
.....
.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym:

Nazwa zadania	Cena brutto zł (C)
ZADANIE NR 1* - OD Kłodawazł słownie: zł
ZADANIE NR 2* - OD Drezdenkozł słownie: zł
ZADANIE NR 3* - OD Sulęcínzł słownie: zł
ZADANIE NR 4* - OD Ośno Lubuskiezł słownie: zł

*niepotrzebne skreślić

2. **OŚWIADCZAMY**, iż czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wynosi:

Nazwa zadania	Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (T)		
ZADANIE NR 1* - OD Kłodawa	do 2 godzin	pow.2 do 3 godzin	pow.3 do 4 godzin*
ZADANIE NR 2* - OD Drezdenko	do 2 godzin	pow.2 do 3 godzin	pow.3 do 4 godzin*
ZADANIE NR 3* - OD Sulęcín	do 2 godzin	pow.2 do 3 godzin	pow.3 do 4 godzin*
ZADANIE NR 4* - OD Ośno Lubuskie	do 2 godzin	pow.2 do 3 godzin	pow.3 do 4 godzin*

*niepotrzebne skreślić

3. **OŚWIADCZAMY**, iż gwarancja jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem usług: frezowania, rozbiórek itp.) wynosi:

Nazwa zadania	Gwarancja jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem usług: frezowania, rozbiórek itp.)		
ZADANIE NR 1* - OD Kłodawa	18 miesięcy	12 miesięcy	6 miesięcy*
ZADANIE NR 2* - OD Drezdenko	18 miesięcy	12 miesięcy	6 miesięcy*
ZADANIE NR 3* - OD Sulęcín	18 miesięcy	12 miesięcy	6 miesięcy*
ZADANIE NR 4* - OD Ośno Lubuskie	18 miesięcy	12 miesięcy	6 miesięcy*

*niepotrzebne skreślić

4. **OŚWIADCZAMY**, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. **OŚWIADCZAMY**, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę.

6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. **OŚWIADCZAMY**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. **ROBOTY** objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

Nazwa zadania	Nazwa i adres Podwykonawcy (podać o ile to wiadome na etapie składania oferty)	Zakres powierzonych do wykonania usług
ZADANIE NR 1* - OD Kłodawa
ZADANIE NR 2* - OD Drezdenko
ZADANIE NR 3* - OD Sulęcín
ZADANIE NR 4* - OD Ośno Lubuskie

*niepotrzebne skreślić

11. **OŚWIADCZAMY**, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

Nazwa zadania	Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby	Zakres udostępnionych zasobów
ZADANIE NR 1* - OD Kłodawa	zdolności zawodowe* sytuacja ekonomiczna*
ZADANIE NR 2* - OD Drezdenko	zdolności zawodowe* sytuacja ekonomiczna*
ZADANIE NR 3* - OD Sulęcín	zdolności zawodowe* sytuacja ekonomiczna*
ZADANIE NR 4* - OD Ośno Lubuskie	zdolności zawodowe* sytuacja ekonomiczna*

*niepotrzebne skreślić

12. **OŚWIADCZAMY**, że na czas trwania umowy zapewnimy ciągłą dyspozycyjność i łączność przy pomocy telefonu kontaktowego nr, faksu nr lub email

13. **WADIUM** w kwocie:

na zadanie nr 1* – 7 000,00 zł zostało wniesione w dniu
w postaci.....

(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

na zadanie nr 2* – 6000,00 zł zostało wniesione w dniu
w postaci.....
(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

na zadanie nr 3* – 5 500,00 zł zostało wniesione w dniu
w postaci.....
(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

na zadanie nr 4* – 5 500,00 zł zostało wniesione w dniu
w postaci.....
(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek:
.....

14. **OŚWIADCZAMY**, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw* / małych przedsiębiorstw* / średnich przedsiębiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

15. **INFORMUJEMY****, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług

- dla zad. 1* -,
(podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 2* -,
(podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 3* -,
(podać nazwę, rodzaj)

- dla zad. 4* -,
(podać nazwę, rodzaj)

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:

- dla zad. 1* - zł netto*.

- dla zad. 2* - zł netto*.

- dla zad. 3* - zł netto*.

- dla zad. 4* - zł netto*.

*niepotrzebne skreślić.

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług,
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

16. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

17. **KORRESPONDENCJĘ** w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Firma:

Adres:

tel. fax e-mail:

18. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)

b)

*niepotrzebne skreślić

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez wykreślenie pkt 16 formularz oferty).

Podpisano:

.....
(czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)

.....
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przetarg nieograniczony: Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Zadanie nr 1 – OD Kłodawa
Zadanie nr 2 – OD Drezdenko
Zadanie nr 3 – OD Sulęcín
Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

Zadanie nr..... -.....

Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

Podpisano:

.....
(data, czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)

Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

Podpisano:

.....
(data, czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)

Oświadczam, że **spełniam warunki udziału** w postępowaniu określone w pkt 5B Instrukcji dla Wykonawców.

Podpisano:

.....
(data, czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)

Oświadczam*, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Podpisano:

.....
*(data, czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*

Oświadczam*, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami (niebędących podmiotami na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu):

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Podpisano:

.....
*(data, czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpisano:

.....
*(data, czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*

* niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW (opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

.....
(określenie zasobu* – zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310- 35/2020

Zadanie nr ...-.....

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

.....
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

.....
d) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą:

.....
_____ dnia ____ ____ roku

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podać właściwie

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wykazane zdolności dotyczą.

ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- specyfikacja techniczna , wykaz dróg – zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiającego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

II. Specyfikacja zamówienia

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
x	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI	x	x
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km	m ²	50.00
2	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm	m ²	50.00
3	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze	m ²	50.00
4	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3 za każdy następny 1cm	m ²	50.00
x	II. KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x
5	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	250.00
6	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	150.00

7	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	140.00
8	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	120.00
9	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.	Mg	2.00
10	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	20.00
11	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łąt , oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją	Mg	12.00
x	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI	x	x
12	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W , wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łącznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	10.00
x	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH	x	x
13	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²	50.00
14	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10.00
15	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m ²	30.00
16	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10.00
17	Odwiezenie gruzu samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	2.00
18	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km	m ³	2.00
19	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zagęszczeniem	m ³	2.00

20	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m ²	20.00
21	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	2.00
22	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50.00
23	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50.00
x	V. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY	x	x
24	Umocnienie poboczy warstwą kłińca gr. 10 cm, wraz z zamulaniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	10.00
x	VI. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x
25	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych (beton C-16/20)	szt.	1
26	Regulacja pionowa włączów kanałowych (beton C-16/20)	szt.	1
27	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20)	szt.	1
28	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych (beton C-16/20)	szt.	1
29	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi	szt.	1
30	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi	m	1
31	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi	m	1
32	Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)	szt.	1
33	Montaż włączów żeliwnych typu ciężkiego (z materiałem)	szt.	1
34	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)	szt.	1
x	VII. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	x	x
35	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	4
36	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
37	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3
38	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3
39	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3

40	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3
41	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego z wywozem i utylizacją	m ³	1
42	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
43	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
44	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją	mb	5
x	VIII. PODBUDOWY	x	x
45	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr. od 5 do 25cm wraz z zakupem, dowozem materiału, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m ³	2
46	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	5
47	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
48	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
49	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
50	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	5
51	Wykonanie koryta o średniej gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)	m ³	2
52	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta	m ³	1
53	Wywóz ziemi kat. II-IV lub materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	3
54	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu	szt.	1
x	IX. ELEMENTY ULIC	x	x
x	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe	x	x
55	Ustawienie krawężników betonowych wystających	mb	40
56	Regulacja krawężników betonowych	mb	30
57	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10
58	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30

59	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30
60	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10
61	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10
62	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5
63	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5
64	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	2
x	X. NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY	x	x
65	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30
66	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	40
67	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40
68	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	130
69	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20
70	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10
71	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10
72	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10
73	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10

III. Postanowienia ogólne

1. Realizacja robót następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne zlecenie w terminie określonym w zleceniu.

2. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, zakres oraz termin robót.
3. Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.
4. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego:
 - a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,
 - b) **w pozostałych sytuacjach** – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu,
**zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich;*
 - c) zlecenie, o którym mowa w pkt 4 a) i b), będące podstawą do realizacji robót, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.
5. Zamawiający zastrzega sobie aby roboty objęte zamówieniem w zakresie konserwacji nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem drogowym typu Patcher (poz. nr 10 formularza cenowego) były realizowane przez Wykonawcę wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.30 - z uwagi na konieczność wykonywania w/w robót w obecności przedstawiciela właściwego Obwodu Drogowego.
6. Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.
7. Zakres każdorazowych zleceń będzie obejmować naprawę nawierzchni o różnej powierzchni nawet do 1 m²
8. W zależności od potrzeb Zamawiającego dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamienne) w wyszczególnionym formularzu cenowym.
9. Ilości zamienne nie mogą wpłynąć na ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym.
Wymienione w formularzu cenowym ilości robót są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia, w zależności od posiadanych środków finansowych.
11. Wykaz dróg z kilometrażem w załączeniu
12. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania robót przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania.

IV. Sposób wykonania

Roboty budowlane prowadzone będą zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, opracowanych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych autorstwa Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

V. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w pkt. 1, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o *ochronie danych osobowych*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotników, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oświadczenia o:

- 1) posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium RP oraz
- 2) dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za kary nałożone przez uprawnione do tego organy. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w w/w ustawie, w szczególności odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo określonych w w/w ustawie.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktury będzie uregulowanie wszystkich płatności należnych Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych usług. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

11. Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu usług

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr.....)
wystawionym dnia..... przez
zafakturowano usługi wykonane przez następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy	Rodzaj usług	Wartość usług netto

.....
Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór) Załącznik nr 2

Miejscowość, data.....

.....
Pieczęćka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu....., zwanym/zwanej dalej „**Wykonawcą**”
w związku z zawarciem pomiędzy(Wykonawca) a
zwanym dalej „**Podwykonawcą**”, umowy podwykonawczej nr..... na wykonanie
..... w ramach zadania pn.
„.....”, zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych przez Zamawiającego usług na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi.

W imieniu Wykonawcy:

W imieniu Podwykonawcy:

.....

.....

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą Płatności dla podwykonawców

	Nazwa podwykonawcy	Zakres	Kwota umowna	FAKTURY						PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW				
				Lp.	Data wpływu	Numer	na kwotę	Termin zapłaty	Płatne przez Wykonawcę	Kwota	Data płatności	Czy na całość faktury	Czy w terminie	Ilość dni opóźnienia
1														
2														

W imieniu Wykonawcy:

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Zadanie nr 1 – OD Kłodawa
Zadanie nr 2 – OD Drezdenko
Zadanie nr 3 – OD Sulęcín
Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

II. Specyfikacja zamówienia

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
x	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI	x	x
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km	m ²	50.00
2	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm	m ²	50.00
3	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze	m ²	50.00
4	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3 za każdy następny 1cm	m ²	50.00
x	II. KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x
5	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	250.00
6	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	150.00

7	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	140.00
8	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	120.00
9	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.	Mg	2.00
10	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	20.00
11	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łąt , oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją	Mg	12.00
x	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI	x	x
12	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W , wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łącznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	10.00
x	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH	x	x
13	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²	50.00
14	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10.00
15	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m ²	30.00
16	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10.00
17	Odwiezenie gruzu samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	2.00
18	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km	m ³	2.00
19	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zagęszczeniem	m ³	2.00

20	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m ²	20.00
21	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	2.00
22	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50.00
23	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50.00
x	V. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY	x	x
24	Umocnienie poboczny warstwą kłińca gr. 10 cm, wraz z zamulaniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	10.00
x	VI. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x
25	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych (beton C-16/20)	szt.	1
26	Regulacja pionowa włączów kanałowych (beton C-16/20)	szt.	1
27	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20)	szt.	1
28	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych (beton C-16/20)	szt.	1
29	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi	szt.	1
30	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi	m	1
31	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi	m	1
32	Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)	szt.	1
33	Montaż włączów żeliwnych typu ciężkiego (z materiałem)	szt.	1
34	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)	szt.	1
x	VII. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	x	x
35	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	4
36	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
37	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3
38	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3
39	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3

40	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3
41	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego z wywozem i utylizacją	m ³	1
42	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
43	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
44	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją	mb	5
x	VIII. PODBUDOWY	x	x
45	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem,dowozem materiału, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m ³	2
46	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	5
47	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnowanie piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
48	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnowanie piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
49	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnowanie piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
50	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	5
51	Wykonanie koryta o średniej gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)	m ³	2
52	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta	m ³	1
53	Wywóz ziemi kat. II-IV lub materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	3
54	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu	szt.	1
x	IX. ELEMENTY ULIC	x	x
x	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe	x	x
55	Ustawienie krawężników betonowych wystających	mb	30
56	Regulacja krawężników betonowych	mb	30
57	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10
58	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30

59	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30
60	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10
61	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10
62	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5
63	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5
64	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	2
x	X. NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY	x	x
65	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	40
66	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	30
67	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	30
68	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	110
69	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	40
70	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10
71	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10
72	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10
73	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10

III. Postanowienia ogólne

1. Realizacja robót następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne zlecenie w terminie określonym w zleceniu.

2. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, zakres oraz termin robót.
3. Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.
4. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego:
 - a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,
 - b) **w pozostałych sytuacjach** – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu,
**zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich;*
 - c) zlecenie, o którym mowa w pkt 4 a) i b), będące podstawą do realizacji robót, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.
5. Zamawiający zastrzega sobie aby roboty objęte zamówieniem w zakresie konserwacji nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem drogowym typu Patcher (poz. nr 10 formularza cenowego) były realizowane przez Wykonawcę wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.30 - z uwagi na konieczność wykonywania w/w robót w obecności przedstawiciela właściwego Obwodu Drogowego.
6. Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.
7. Zakres każdorazowych zleceń będzie obejmować naprawę nawierzchni o różnej powierzchni nawet do 1 m²
8. W zależności od potrzeb Zamawiającego dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamienne) w wyszczególnionym formularzu cenowym.
9. Ilości zamienne nie mogą wpłynąć na ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym.
Wymienione w formularzu cenowym ilości robót są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia, w zależności od posiadanych środków finansowych.
11. Wykaz dróg z kilometrażem w załączeniu
12. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania robót przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania.

IV. Sposób wykonania

Roboty budowlane prowadzone będą zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, opracowanych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych autorstwa Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

V. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w pkt. 1, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o *ochronie danych osobowych*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotników, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oświadczenia o:

- 1) posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium RP oraz
- 2) dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za kary nałożone przez uprawnione do tego organy. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w w/w ustawie, w szczególności odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo określonych w w/w ustawie.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktury będzie uregulowanie wszystkich płatności należnych Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych usług. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

11. Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu usług

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr.....)
wystawionym dnia..... przez
zafakturowano usługi wykonane przez następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy	Rodzaj usług	Wartość usług netto

.....
Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór) Załącznik nr 2

Miejscowość, data.....

.....
Pieczęćka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu....., zwanym/zwanej dalej „**Wykonawcą**”
w związku z zawarciem pomiędzy(Wykonawca) a,
zwanym dalej „**Podwykonawcą**”, umowy podwykonawczej nr..... na wykonanie
..... w ramach zadania pn.
„.....”, zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych przez Zamawiającego usług na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi.

W imieniu Wykonawcy:

W imieniu Podwykonawcy:

.....

.....

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą

Płatności dla podwykonawców

	Nazwa podwykonawcy	Zakres	Kwota umowna	FAKTURY					PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW					
				Lp.	Data wpływu	Numer	na kwotę	Termin zapłaty	Płatne przez Wykonawcę	Kwota	Data płatności	Czy na całość faktury	Czy w terminie	Ilość dni opóźnienia
1														
2														

W imieniu Wykonawcy:

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

II. Specyfikacja zamówienia

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
x	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI	x	x
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km	m ²	50.00
2	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm	m ²	50.00
3	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze	m ²	50.00
4	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3 za każdy następny 1cm	m ²	50.00
x	II. KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x
5	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	300.00
6	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	170.00
7	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	140.00

8	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem-receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m2	120.00
9	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.	Mg	2.00
10	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	18.00
11	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łat , oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją	Mg	12.00
X	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI	X	X
12	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min. asf. na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W , wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łącznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	10.00
X	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH	X	X
13	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²	50.00
14	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10.00
15	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m ²	30.00
16	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10.00
17	Odwiezenie gruzu samochodami samowładowymi na składowisko Wykonawcy	m ³	2.00
18	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km	m ³	2.00
19	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zagęszczeniem	m ³	2.00
20	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m ²	20.00
21	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	2.00
22	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50.00
23	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50.00

x	V. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY	x	x
24	Umocnienie poboczy warstwą kłińca gr. 10 cm, wraz z zamulaniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	10.00
x	VI. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x
25	Regulacja pionowa krutek ściekowych ulicznych (beton C-16/20)	szt.	1
26	Regulacja pionowa włączów kanałowych (beton C-16/20)	szt.	1
27	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20)	szt.	1
28	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych (beton C-16/20)	szt.	1
29	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi	szt.	1
30	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi	m	1
31	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi	m	1
32	Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)	szt.	1
33	Montaż włączów żeliwnych typu ciężkiego (z materiałem)	szt.	1
34	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)	szt.	1
x	VII. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	x	x
35	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	4
36	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
37	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3
38	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3
39	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3
40	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3
41	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego z wywozem i utylizacją	m ³	1
42	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3

43	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
44	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją	mb	5
x	VIII. PODBUDOWY	x	x
45	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr. od 5 do 25cm wraz z zakupem, dowozem materiału, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m ³	2
46	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	5
47	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
48	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
49	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
50	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	5
51	Wykonanie koryta o średniej gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)	m ³	2
52	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta	m ³	1
53	Wywóz ziemi kat. II-IV lub materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	3
54	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu	szt.	1.00
x	IX. ELEMENTY ULIC	x	x
x	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe	x	x
55	Ustawienie krawężników betonowych wystających	mb	30
56	Regulacja krawężników betonowych	mb	30
57	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10
58	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30
59	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30
60	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10
61	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10

62	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5
63	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5
64	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	2
x	X. NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY	x	x
65	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	40
66	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	30
67	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	30
68	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	110
69	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	40
70	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10
71	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10
72	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10
73	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10

III. Postanowienia ogólne

1. Realizacja robót następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne zlecenie w terminie określonym w zleceniu.
2. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, zakres oraz termin robót.
3. Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.
4. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego:

- a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,
- b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu,
- *zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich;*
- c) zlecenie, o którym mowa w pkt 4 a) i b), będące podstawą do realizacji robót, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.
5. Zamawiający zastrzega sobie aby roboty objęte zamówieniem w zakresie konserwacji nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem drogowym typu Patcher (poz. nr 10 formularza cenowego) były realizowane przez Wykonawcę wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.30 - z uwagi na konieczność wykonywania w/w robót w obecności przedstawiciela właściwego Obwodu Drogowego.
 6. Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.
 7. Zakres każdorazowych zleceń będzie obejmować naprawę nawierzchni o różnej powierzchni nawet do 1 m²
 8. W zależności od potrzeb Zamawiającego dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamienne) w wyszczególnionym formularzu cenowym.
 9. Ilości zamienne nie mogą wpłynąć na ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym.
Wymienione w formularzu cenowym ilości robót są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia, w zależności od posiadanych środków finansowych.
 11. Wykaz dróg z kilometrażem w załączeniu
 12. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania robót przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania.

IV. Sposób wykonania

Roboty budowlane prowadzone będą zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, opracowanych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych autorstwa Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

V. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w pkt. 1, na umowę o pracę.
4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o *ochronie danych osobowych*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotników, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oświadczenia o:

- 1) posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium RP oraz
- 2) dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za kary nałożone przez uprawnione do tego organy. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w w/w ustawie, w szczególności odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo określonych w w/w ustawie.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktury będzie uregulowanie wszystkich płatności należnych Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych usług. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

11. Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu usług

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr.....)
wystawionym dnia..... przez
zafakturowano usługi wykonane przez następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy	Rodzaj usług	Wartość usług netto

.....
Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór) Załącznik nr 2

Miejscowość, data.....

.....
Pieczęćka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu....., zwanym/zwanej dalej „**Wykonawcą**”
w związku z zawarciem pomiędzy(Wykonawca) a
zwanym dalej „**Podwykonawcą**”, umowy podwykonawczej nr..... na wykonanie
..... w ramach zadania pn.
„.....”, zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych przez Zamawiającego usług na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi.

W imieniu Wykonawcy:

W imieniu Podwykonawcy:

.....

.....

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą

Płatności dla podwykonawców

	Nazwa podwykonawcy	Zakres	Kwota umowna	FAKTURY						PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW				
				Lp.	Data wpływu	Numer	na kwotę	Termin zapłaty	Płatne przez Wykonawcę	Kwota	Data płatności	Czy na całość faktury	Czy w terminie	Ilość dni opóźnienia
1														
2														

W imieniu Wykonawcy:

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

II. Specyfikacja zamówienia

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
x	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI	x	x
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km	m ²	50.00
2	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm	m ²	50.00
3	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze	m ²	50.00
4	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3 za każdy następny 1cm	m ²	50.00
x	II. KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x
5	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	300.00
6	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	170.00

7	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m2	140.00
8	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m2	120.00
9	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.	Mg	2.00
10	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	20.00
11	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łąt , oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją	Mg	12.00
x	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI	x	x
12	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W , wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łącznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	10.00
x	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH	x	x
13	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²	50.00
14	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10.00
15	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m ²	30.00
16	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10.00
17	Odwiezenie gruzu samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	2.00
18	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km	m ³	2.00
19	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zagęszczeniem	m ³	2.00

20	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m ²	20.00
21	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	2.00
22	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50.00
23	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50.00
x	V. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY	x	x
24	Umocnienie poboczny warstwą kłińca gr. 10 cm, wraz z zamulaniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	10.00
x	VI. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x
25	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych (beton C-16/20)	szt.	1
26	Regulacja pionowa włączów kanałowych (beton C-16/20)	szt.	1
27	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20)	szt.	1
28	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych (beton C-16/20)	szt.	1
29	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi	szt.	1
30	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi	m	1
31	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi	m	1
32	Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)	szt.	1
33	Montaż włączów żeliwnych typu ciężkiego (z materiałem)	szt.	1
34	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)	szt.	1
x	VII. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	x	x
35	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	4
36	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
37	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3
38	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3
39	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3

40	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3
41	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego z wywozem i utylizacją	m ³	1
42	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
43	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3
44	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją	mb	5
x	VIII. POBUDOWY	x	x
45	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem,dowozem materiału, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m ³	2
46	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	5
47	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnowanie piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
48	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnowanie piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
49	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnowanie piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1
50	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	5
51	Wykonanie koryta o średniej gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)	m ³	2
52	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta	m ³	1
53	Wywóz ziemi kat. II-IV lub materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi na składowisko Wykonawcy	m ³	3
54	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu	szt.	1
x	IX. ELEMENTY ULIC	x	x
x	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe	x	x
55	Ustawienie krawężników betonowych wystających	mb	30
56	Regulacja krawężników betonowych	mb	30
57	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10
58	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30

59	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30
60	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10
61	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10
62	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5
63	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5
64	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	2
x	X. NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY	x	x
65	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50
66	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	30
67	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	30
68	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	100
69	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	10
70	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10
71	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10
72	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10
73	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10

III. Postanowienia ogólne

1. Realizacja robót następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne zlecenie w terminie określonym w zleceniu.

2. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, zakres oraz termin robót.
3. Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.
4. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego:
 - a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,
 - b) **w pozostałych sytuacjach** – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu,
**zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich;*
 - c) zlecenie, o którym mowa w pkt 4 a) i b), będące podstawą do realizacji robót, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.
5. Zamawiający zastrzega sobie aby roboty objęte zamówieniem w zakresie konserwacji nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem drogowym typu Patcher (poz. nr 10 formularza cenowego) były realizowane przez Wykonawcę wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.30 - z uwagi na konieczność wykonywania w/w robót w obecności przedstawiciela właściwego Obwodu Drogowego.
6. Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.
7. Zakres każdorazowych zleceń będzie obejmować naprawę nawierzchni o różnej powierzchni nawet do 1 m²
8. W zależności od potrzeb Zamawiającego dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamienne) w wyszczególnionym formularzu cenowym.
9. Ilości zamienne nie mogą wpłynąć na ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym.
Wymienione w formularzu cenowym ilości robót są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia, w zależności od posiadanych środków finansowych.
11. Wykaz dróg z kilometrażem w załączeniu
12. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania robót przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania.

IV. Sposób wykonania

Roboty budowlane prowadzone będą zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, opracowanych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych autorstwa Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

V. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.
2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w pkt. 1, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o *ochronie danych osobowych*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotników, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oświadczenia o:

- 1) posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium RP oraz
- 2) dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za kary nałożone przez uprawnione do tego organy. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w w/w ustawie, w szczególności odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo określonych w w/w ustawie.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, warunkiem opłacenia faktury będzie uregulowanie wszystkich płatności należnych Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych usług. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

11. Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z wykonawcą - płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu usług

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr.....)
wystawionym dnia..... przez
zafakturowano usługi wykonane przez następujących Podwykonawców:

Nazwa Podwykonawcy	Rodzaj usług	Wartość usług netto

.....

Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość, data.....

.....
Pieczęćka firmowa

Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu....., zwanym/zwanej dalej „**Wykonawcą**”
w związku z zawarciem pomiędzy(Wykonawca) a,
zwanym dalej „**Podwykonawcą**”, umowy podwykonawczej nr..... na wykonanie
..... w ramach zadania pn.
„.....”, zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,

oświadczam, iż:

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych przez Zamawiającego usług na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi.

W imieniu Wykonawcy:

W imieniu Podwykonawcy:

.....

.....

Zestawienie przedłożonych dowodów w rozliczeniu z Wykonawcą

Płatności dla podwykonawców

	Nazwa podwykonawcy	Zakres	Kwota umowna	FAKTURY					PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW					
				Lp.	Data wpływu	Numer	na kwotę	Termin zapłaty	Płatne przez Wykonawcę	Kwota	Data płatności	Czy na całość faktury	Czy w terminie	Ilość dni opóźnienia
1														
2														

W imieniu Wykonawcy:

.....

ROZDZIAŁ IV:

KOSZTORYS OFERTOWY – FORMULARZ CENOWY

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**
Zadanie nr 1 – OD Kłodawa
Zadanie nr 2 – OD Drezdenko
Zadanie nr 3 – OD Sulęcín
Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
		nazwa	ilość		
X	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI	X	X	X	X
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km	m ²	50,00		
2	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm	m ²	50,00		
3	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze	m ²	50,00		
4	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3 za każdy następny 1cm	m ²	50,00		
X	II. KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	X	X	X	X
5	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	250,00		
6	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	150,00		

7	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	140,00		
8	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	120,00		
9	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.	Mg	2,00		
10	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	20,00		
11	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łąt , oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją	Mg	12,00		
x	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI	x	x	x	x
12	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W , wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łącznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	10,00		
x	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH	x	x	x	x
13	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²	50,00		
14	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10,00		
15	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m ²	30,00		
16	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10,00		
17	Odwiezenie gruzu samochodami samowładowymi na składowisko Wykonawcy	m ³	2,00		
18	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km	m ³	2,00		

19	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zagęszczeniem	m ³	2,00		
20	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m ²	20,00		
21	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	2,00		
22	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50,00		
23	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50,00		
x	V. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY	x	x	x	x
24	Umocnienie poboczy warstwą kłińca gr. 10 cm, wraz z zamulaniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	10,00		
x	VI. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
25	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych (beton C-16/20)	szt.	1		
26	Regulacja pionowa włączów kanałowych (beton C-16/20)	szt.	1		
27	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20)	szt.	1		
28	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych (beton C-16/20)	szt.	1		
29	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi	szt.	1		
30	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi	m	1		
31	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi	m	1		
32	Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)	szt.	1		
33	Montaż włączów żeliwnych typu ciężkiego (z materiałem)	szt.	1		
34	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)	szt.	1		
x	VII. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
35	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	4		
36	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
37	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3		

38	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
39	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
40	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
41	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego z wywozem i utylizacją	m ³	1		
42	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
43	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
44	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją	mb	5		
X	VIII. PODBUDOWY	X	X	X	X
45	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem, dowozem materiału, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m ³	2		
46	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	5		
47	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
48	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
49	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
50	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	5		
51	Wykonanie koryta o średniej gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)	m ³	2		
52	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta	m ³	1		
53	Wywóz ziemi kat. II-IV lub materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	3		
54	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu	szt.	1		
X	IX. ELEMENTY ULIC	X	X	X	X
X	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe	X	X	X	X

55	Ustawienie krawężników betonowych wystających	mb	40		
56	Regulacja krawężników betonowych	mb	30		
57	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10		
58	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30		
59	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30		
60	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10		
61	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10		
62	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5		
63	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5		
64	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	2		
x	X. NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY	x	x	x	x
65	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30		
66	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	40		
67	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	40		
68	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	130		
69	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	20		
70	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10		
71	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10		
72	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10		

73	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10		
74	Razem wartość netto (suma poz. 1-73) zł				
75	Podatek VAT (23% poz. 74) zł				
76	Ogółem wartość brutto (suma poz. 74 i 75) zł				

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
		nazwa	ilość		
X	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI	X	X	X	X
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km	m ²	50,00		
2	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm	m ²	50,00		
3	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze	m ²	50,00		
4	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3 za każdy następny 1cm	m ²	50,00		
X	II. KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	x	x	x	x
5	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	250,00		

6	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	150,00		
7	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzwyz (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	140,00		
8	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	120,00		
9	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.	Mg	2,00		
10	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	20,00		
11	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łąt , oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją	Mg	12,00		
x	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI	x	x	x	x
12	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W , wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łącznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	10,00		
x	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH	x	x	x	x
13	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²	50,00		
14	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10,00		
15	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m ²	30,00		

16	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10,00		
17	Odwiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	2,00		
18	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km	m ³	2,00		
19	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zagęszczeniem	m ³	2,00		
20	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m ²	20,00		
21	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	2,00		
22	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50,00		
23	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50,00		
x	V. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY	x	x	x	x
24	Umocnienie poboczny warstwą kłińca gr. 10 cm, wraz z zamulaniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	10,00		
x	VI. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
25	Regulacja pionowa krutek ściekowych ulicznych (beton C-16/20)	szt.	1		
26	Regulacja pionowa włazów kanałowych (beton C- 16/20)	szt.	1		
27	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20)	szt.	1		
28	Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych (beton C-16/20)	szt.	1		
29	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi	szt.	1		
30	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi	m	1		
31	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi	m	1		
32	Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)	szt.	1		
33	Montaż włazów żeliwnych typu ciężkiego (z materiałem)	szt.	1		
34	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)	szt.	1		
x	VII. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
35	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	4		

36	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
37	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
38	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
39	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
40	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
41	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego z wywozem i utylizacją	m ³	1		
42	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
43	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
44	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją	mb	5		
x	VIII. PODBUDOWY	x	x	x	x
45	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem,dowozem materiału, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m ³	2		
46	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	5		
47	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
48	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
49	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
50	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	5		
51	Wykonanie koryta o średniej gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)	m ³	2		
52	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta	m ³	1		
53	Wywóz ziemi kat. II-IV lub materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	3		

54	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu	szt.	1		
X	IX. ELEMENTY ULIC	X	X	X	X
X	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe	X	X	X	X
55	Ustawienie krawężników betonowych wystających	mb	30		
56	Regulacja krawężników betonowych	mb	30		
57	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10		
58	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30		
59	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30		
60	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10		
61	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10		
62	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5		
63	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5		
64	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	2		
X	X. NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY	X	X	X	X
65	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	40		
66	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	30		
67	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	30		
68	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	110		
69	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	40		

70	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10		
71	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10		
72	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10		
73	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10		
74	Razem wartość netto (suma poz. 1-73) zł				
75	Podatek VAT (23% poz. 74) zł				
76	Ogółem wartość brutto (suma poz. 74 i 75) zł				

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**
Zadanie nr 1 – OD Kłodawa
Zadanie nr 2 – OD Drezdenko
Zadanie nr 3 – OD Sulęcín
Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

Zadanie nr 3– OD Sulęcín

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto zł.	Wartość netto zł
		nazwa	ilość		
X	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI	X	X	X	X
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km	m ²	50,00		
2	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm	m ²	50,00		
3	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze	m ²	50,00		
4	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3 za każdy następny 1cm	m ²	50,00		
X	II. KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	X	X	X	X
5	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	300,00		

6	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	170,00		
7	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wzwwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	140,00		
8	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	120,00		
9	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.	Mg	2,00		
10	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	18,00		
11	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łąt , oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją	Mg	12,00		
x	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI	x	x	x	x
12	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W , wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łącznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	10,00		
x	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH	x	x	x	x
13	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²	50,00		
14	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10,00		
15	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m ²	30,00		
16	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10,00		

17	Odwiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	2,00		
18	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km	m ³	2,00		
19	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zagęszczeniem	m ³	2,00		
20	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m ²	20,00		
21	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	2,00		
22	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50,00		
23	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50,00		
x	V. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY	x	x	x	x
24	Umocnienie poboczy warstwą kłińca gr. 10 cm, wraz z zamuleniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	10,00		
x	VI. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
25	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych (beton C-16/20)	szt.	1		
26	Regulacja pionowa włazów kanałowych (beton C-16/20)	szt.	1		
27	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20)	szt.	1		
28	Regulacja pionowa włazów studzienek telefonicznych (beton C-16/20)	szt.	1		
29	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi	szt.	1		
30	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi	m	1		
31	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi	m	1		
32	Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)	szt.	1		
33	Montaż włazów żeliwnych typu ciężkiego (z materiałem)	szt.	1		
34	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)	szt.	1		
x	VII. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
35	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	4		

36	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
37	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
38	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
39	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
40	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
41	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego z wywozem i utylizacją	m ³	1		
42	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
43	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
44	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją	mb	5		
X	VIII. PODBUDOWY	X	X	X	X
45	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem, dowozem materiału, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m ³	2		
46	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	5		
47	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
48	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
49	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
50	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	5		
51	Wykonanie koryta o średniej gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)	m ³	2		
52	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta	m ³	1		
53	Wywóz ziemi kat. II-IV lub materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	3		
54	Wykonanie sączków żwirowych grub.15 cm, szer.40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu	szt.	1,00		

X	IX. ELEMENTY ULIC	X	X	X	X
X	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe	X	X	X	X
55	Ustawienie krawężników betonowych wystających	mb	30		
56	Regulacja krawężników betonowych	mb	30		
57	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10		
58	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30		
59	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30		
60	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10		
61	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10		
62	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5		
63	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5		
64	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	2		
X	X. NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY	X	X	X	X
65	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	40		
66	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	30		
67	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	30		
68	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	110		
69	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	40		
70	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10		

71	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10		
72	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10		
73	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10		
74	Razem wartość netto (suma poz. 1-73) zł				
75	Podatek VAT (23% poz. 74) zł				
76	Ogółem wartość brutto (suma poz. 74 i 75) zł				

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**
Zadanie nr 1 – OD Kłodawa
Zadanie nr 2 – OD Drezdenko
Zadanie nr 3 – OD Sulęcín
Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

Zadanie nr 4– OD Ośno Lubuskie

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
		nazwa	ilość		
X	I. FREZOWANIE NAWIERZCHNI	X	X	X	X
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na odl. do 20 km	m ²	50,00		
2	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.1 za każdy następny 1cm	m ²	50,00		
3	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem materiału na średnią odl. 20 km i wbudowaniem frezowin w pobocze	m ²	50,00		
4	Frezowanie nawierzchni dodatek do poz.3 za każdy następny 1cm	m ²	50,00		
X	II. KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	X	X	X	X
5	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	300,00		

6	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 4 cm, wraz z frezowaniem oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem - receptura do akceptacji)	m ²	170,00		
7	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie mechaniczne (układarką mas bitumicznych) przy szerokości od 1,3 m wwyż (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji - oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	140,00		
8	Konserwacja nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W na głębokość średnio 5 cm, (bez frezowania nawierzchni, z obcięciem) - wykonanie ręczne przy szerokości do 1,3 m (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem- receptura do akceptacji- oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją)	m ²	120,00		
9	Uzupełnienie lokalnych ubytków i wybojów mieszankami mineralno-bitumicznymi na bazie asfaltu upłynnionego (na zimno) - wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.	Mg	2,00		
10	Konserwacja nawierzchni grysami i kationowymi, modyfikowanymi emulsjami asfaltowymi remonterem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	20,00		
11	Naprawy cząstkowe nawierzchni wykonane mieszanką mineralno-asfaltową (receptura do akceptacji) przewożoną pojazdami wyposażonymi w termosy wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łąt , oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zawałowaniem masy bitumicznej walcem i uszczelnieniem krawędzi emulsją	Mg	12,00		
x	III. LIKWIDACJA ODKSZTAŁCEŃ NAWIERZCHNI	x	x	x	x
12	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką min.asf.na gorąco, beton asfaltowy AC 11S lub AC 16W , wykonane mechanicznie (układarką mas bitumicznych) - łącznie z rozebraniem, oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	Mg	10,00		
x	IV. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH	x	x	x	x
13	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²	50,00		
14	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10,00		
15	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m ²	30,00		

16	Rozebranie istniejącej podbudowy betonowej dodatek za każdy następny 1 cm	m ²	10,00		
17	Odwiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	2,00		
18	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat.II-IV z transportem urobku na odl. do 20km	m ³	2,00		
19	Roboty ziemne - nasypy wraz z dowozem , wbudowaniem i zagęszczeniem	m ³	2,00		
20	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m ²	20,00		
21	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	2,00		
22	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 7 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50,00		
23	Podbudowa bitumiczna grub. warstwy 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	50,00		
x	V. NAPRAWA GŁĘBOKICH WYBOJÓW I DEFORMACJI POBOCZY	x	x	x	x
24	Umocnienie poboczny warstwą kłińca gr. 10 cm, wraz z zamulaniem i zagęszczeniem (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	10,00		
x	VI. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
25	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych (beton C-16/20)	szt.	1		
26	Regulacja pionowa włączów kanałowych (beton C- 16/20)	szt.	1		
27	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych (beton C-16/20)	szt.	1		
28	Regulacja pionowa włączów studzienek telefonicznych (beton C-16/20)	szt.	1		
29	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i syfonem z robotami ziemnymi	szt.	1		
30	Kanały z rur PCV o średnicy 200-300mm z robotami ziemnymi	m	1		
31	Wykonanie przykanalika o średnicy 160-200 mm z robotami ziemnymi	m	1		
32	Montaż kratki ściekowej żeliwnej do wpustu ulicznego(z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)	szt.	1		
33	Montaż włączów żeliwnych typu ciężkiego (z materiałem)	szt.	1		
34	Wymiana skrzynki żeliwnej zaworów c.o. i gaz (z materiałem)	szt.	1		
x	VII. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
35	Ręczne rozebranie chodników (ścieków) z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	4		

36	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm lub 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
37	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
38	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie betonowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
39	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
40	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacją	mb	3		
41	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego z wywozem i utylizacją	m ³	1		
42	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8-10cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
43	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 14-17cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją	m ²	3		
44	Rozebranie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15-20 cm z wywozem i utylizacją	mb	5		
x	VIII. POBUDOWY	x	x	x	x
45	Warstwy podsypkowe (wyrównawcze, odsączające, mrozochronne) wykonane z piasku o gr.od 5 do 25cm wraz z zakupem,dowozem materiału, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m ³	2		
46	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm (wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem)	m ²	5		
47	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej (chudy beton) , pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
48	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
49	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	1		
50	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (wraz z zakupem i dowozem)	m ³	5		
51	Wykonanie koryta o średniej gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV (bez wywozu urobku)	m ³	2		
52	Rozplantowanie na miejscu ziemi pozyskanej z koryta	m ³	1		
53	Wywóz ziemi kat. II-IV lub materiałów z rozbiórki samochodami samowytładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	3		

54	Wykonanie sączków żwirowych grub. 15 cm, szer. 40cm i długości 2 m każdy w poboczu drogi wraz z wykopem i ponownym zasypaniem materiałem pochodzącym z wykopu	szt.	1		
X	IX. ELEMENTY ULIC	X	X	X	X
X	Krawężniki, obrzeża, ścieki, murki oporowe	X	X	X	X
55	Ustawienie krawężników betonowych wystających	mb	30		
56	Regulacja krawężników betonowych	mb	30		
57	Regulacja krawężników kamiennych	mb	10		
58	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30		
59	Regulacja obrzeży betonowych	mb	30		
60	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10		
61	Przełożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	10		
62	Ułożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5		
63	Przełożenie ścieków z kostki betonowej brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie bet C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	5		
64	Wykonanie murków oporowych z betonu o wys. do 1.00 m z robotami towarzyszącymi	m ³	2		
X	X. NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKI, WJAZDY	X	X	X	X
65	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50		
66	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	30		
67	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	30		
68	Przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	100		
69	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 10-15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)	m ²	10		
70	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10		

71	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10		
72	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	10		
73	Przełożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał inwestora)	m ²	10		
74	Razem wartość netto (suma poz. 1-73) zł				
75	Podatek VAT (23% poz. 74) zł				
76	Ogółem wartość brutto (suma poz. 74 i 75) zł				

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczęć + podpis)*

ROZDZIAŁ V:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/

UMOWA ZDW-ZG-RDWKŁ-..../2020 (projekt)

zawarta w dniu _____ w Zielonej Górze pomiędzy **Województwem Lubuskim**, w którego imieniu działa **Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32** zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Z-cę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami - mgr inż. Grzegorza Szulca
działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 11.01.2017r. (ZDW-ZG-WO-105-4/17)

przy kontrasygnacie

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego – Elżbiety Pietraszyńskiej,
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

a z siedzibą w....., wpisana do
.....pod numeremzwana dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
.....-

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu 5 350 tys. EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-35/2020) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019r., poz. 1843), strony zawierają umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące roboty budowlane:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

DOTYCZY ZADAŃ 1-4

Zadanie nr....-.....

2. Szczegółowy zakres wykonania robót został ujęty w formularzu cenowym, specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik do umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.**

2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy przed rozpoczęciem robót zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

3. Roboty wymienione w §1 ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:

1) **w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego**, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił **godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy)** od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /mailowo/ telefonicznie*,

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

2) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, poczty elektronicznej.

* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.

4. Zlecenie, o którym mowa w ust. 3 pkt.1) i pkt.2) niniejszej umowy, będące podstawą do realizacji robót, będzie zawierać: zakres, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.

OBOWIĄZKI STRON

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w pkt. 1, na umowę o pracę.

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
- 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotników, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oświadczenia o:

- 1) posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium RP oraz
- 2) dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za kary nałożone przez uprawnione do tego organy. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w w/w ustawie, w szczególności odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo określonych w w/w ustawie.

10. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:

- a) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
- b) przepisami prawa,
- c) zasadami sztuki budowlanej,
- c) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,
- d) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

2) protokolarnego przejścia terenu realizacji umowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu prac oraz ewentualne szkody na rzecz osób trzecich,

3) zgłaszania rozpoczęcia prac w odpowiednim Obwodzie Drogowym, osobie odpowiedzialnej za nadzór nad ich realizacją,

4) przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia prac przed ich zniszczeniem,

5) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

6) uczestniczenia w czynnościach odbiorowych,

7) usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady,

8) uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi za wady, na wezwanie Zamawiającego,

9) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na terenie prac,

10) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu odpowiedniego sprzętu, personelu, w warunkach organizacyjnych umożliwiających realizację zadania. Na wypadek niesprawności sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z użyciem sprzętu zastępczego,

11) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,

12) uporządkowania terenu każdorazowo po zakończeniu zleconych prac i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

11. Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia,
- 2) protokolarnego przekazania terenu budowy,
- 3) zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
- 4) odbioru należyście wykonanego przedmiotu umowy,
- 5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy ważną polisę nr zawartą w potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej) obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż : **Zadanie 1 – 180 000,00 zł, Zadanie nr 2- 150 000,00 zł, zadanie nr 3- 137 000,00 zł, zadanie nr 4 – 137 000,00 zł.** Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę ubezpieczenia.
W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia polisy, zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 5.

1. Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego w osobach:
 - 1) **Remigiusz Szpakowski - Inspektor Nadzoru w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kłodawie (zad. 1-4)**
 - 2) **Rafał Bogdała – kierownik Obwodu Drogowego w Kłodawie, kontakt: 663-550-323 (zad. 1)**
 - 3) **Agnieszka Cholewińska – kierownik Obwodu Drogowego w Drezdenku, kontakt: 663-550-322 (zad. 2)**
 - 4) **Wojciech Mazurczak – kierownik Obwodu Drogowego w Sulęcinie, kontakt: 663-550-327 (zad. 3)**
 - 5) **Artur Noszczyński – kierownik Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim, kontakt: 663-550-325 (zad. 4)**
2. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robót będzie:
.....-tel.....
- kierownik robót działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.
4. Zmiana osób wskazanych do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy nie jest traktowana jako zmiana umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, jedynie pisemnego niezwłocznego powiadomienia stron.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, dostępu do terenu robót oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane prace lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

PODWYKONAWCY

§ 6.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części zamówienia:
 - 1/nie dotyczy.....
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5.
5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregośkolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu **projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji**

dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części dokumentacji, której dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać:
 - 1) określenie stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
 - 2) wartość wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
 - 3) wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,
 - 4) W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie procedury zamówień publicznych, a które spowodowały, że Wykonawca nie ma możliwości zawarcia umowy z Podwykonawcą na warunkach określonych w punkcie. 2 i 3 dopuszcza się odstępnie od zapisów ust.7 w zakresie punktu 2 i 3. Warunkiem dopuszczenia odstąpienia wymienionego jest przedłożenie przez Wykonawcę Umowy o Podwykonawstwo wraz z następującymi dokumentami:
 - (a) opis okoliczności utrudniających zawarcie umowy z podwykonawcą,
 - (b) oświadczenie Wykonawcy, że zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z konieczności zapłaty różnicy wynikającej z różnicy pomiędzy ceną jednostkową w jego ofercie, a ceną jednostkową wynikającą z oferty podwykonawcy oraz zobowiązuje się do zapłaty tejże różnicy podwykonawcy,
 - (c) oświadczenie Podwykonawcy, że wyraża zgodę na przejęcie całości odpowiedzialności za zapłatę różnicy pomiędzy ceną jednostkową w jego ofercie, a ceną jednostkową wynikającą z oferty Wykonawcy przez Wykonawcę i tym samym zwalnia Zamawiającego z tej odpowiedzialności.
 - 5) zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności wobec podwykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia wynikającego z różnicy cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen jednostkowych w umowie podwykonawczej.”
 - 6) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób rozliczenia robót zgodnie z przedmiotową umową;
 - 7) termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa;
 - 8) sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodnie z niniejszą umową;
 - 9) do umowy należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/iłość powierzonych mu robót budowlanych.
8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy podwykonawczej nastąpi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy, a w szczególności w przypadku:
 - 1) niespełnienia przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy podwykonawczej, określonych w ust. 7,
 - 2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,
 - 3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę,
 - 4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,
 - 5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,
 - 6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.
9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.
10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.
11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów

- płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót.
14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
 15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen jednostkowych wynikających z formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaofferowanych przez Wykonawcę.
 16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.
 17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło z innych powodów.
 18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
 19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 20. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości poniżej 50 000 zł, ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
 22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi, które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.
 23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do:
 - 1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane;
 - 2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty budowlane, przy czym dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy.

ODBIÓR ROBÓT

§ 7.

1. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru robót i potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego o gotowości terenu do odbioru, w ciągu 14 dni powinien zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Zgłoszenie do odbioru przesłane drogą elektroniczną powinno być potwierdzone pisemnie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 dołączyć:
 - 1) obmiar powykonawczy,
 - 2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały,

- 3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,
- 4) rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
3. Nie wykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 powoduje bezskuteczność zawiadomienia.
4. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w formularzu cenowym według zasad określonych w Specyfikacji Technicznej.
5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne,
 - 2) dokonać odbioru żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.
 - 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający dokonuje odbioru i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości,
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
7. Komisja sporządza protokół odbioru robót. Podpisany protokół odbioru robót bez istotnych uwag jest podstawą do dokonania rozliczeń stron.
8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wybór Wykonawcy zastępczego tak co do sposobu jak i ustalenia wynagrodzenia jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę.
9. Za dzień faktycznego odbioru uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu robót.
10. Do czasu zakończenia czynności odbiorowych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

WYNAGRODZENIE

§ 8.

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę nettozł
(słownie:)
- a z podatkiem VAT **23%** tj.zł
kwota bruttozł
(słownie:)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi usług przedstawionemu w formularzu cenowym, które było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji uproszczonej.
3. Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:
 - 1) protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót;
 - 2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
 - 3) pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty.
4. Wartość wykonywanych w tym okresie robót będzie obliczana w ten sposób, że ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z formularza cenowego, a ilości wykonanych w tym okresie robót z obmiaru.
5. W zależności od potrzeb Zamawiającego dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamienne) w wyszczególnionym formularzu cenowym. Ilości zamienne nie mogą wpłynąć na ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym. Wymienione w formularzu cenowym ilości robót są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych.
Wykonawcy nie przysługują w związku z powyższym żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze.
7. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

WIERZYTELNOŚCI

§ 9

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zabezpieczenia zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR

§ 10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego protokołu częściowego odbioru robót. Protokoły będą zawierały wielkości rzeczywiste wykonanych robót oraz potwierdzenie wykonania robót przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego w § 5 umowy.
2. Warunkiem zapłaty faktur Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom **i załączenie przez Wykonawcę do faktury** oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę oraz oświadczeń podwykonawców potwierdzających dokonanie zapłaty. . Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.
3. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i dokonanych płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
5. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 Zamawiający wstrzyma zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie. Termin zapłaty faktury biegnie na nowo od chwili dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami.. Terminem płatności faktury jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
8. Do faktury Wykonawca dołącza podpisany przez strony komplet dokumentów rozliczeniowych (protokół odbioru, obmiar powykonawczy, rozliczenie finansowe w tym z podwykonawcami).
9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy
.....
10. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
11. **Wykonawca oświadcza, że wskazany do rozliczeń rachunek bankowy jest ujęty w Białej liście podatników VAT.**
12. Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
13. FV należy wystawiać na:
Województwo Lubuskie, NIP: 973-05-90-332

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65 - 042 Zielona Góra

14. Adres, na który należy przysyłać faktury VAT:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze; Al. Niepodległości 32; 65-042 Zielona Góra.

15. Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (<https://efaktura.gov.pl/>).

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Górze:

TYP numeru PEPPOL - NIP,

Numer PEPPOL: 9730010122,

skrótowa nazwa skrzynki: ZDWZG.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

§ 11

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności ust. 2 poniżej

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.:

a) niesprzyjające warunki atmosfery (długotrwałe opady deszczu, mróz, porywiste wiatry),

b) klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi),

c) niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy;

d) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;

e) ujawnienia niewybuchów i niewypalów wymagających wstrzymania prac i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby;

f) w sytuacji wystąpienia okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

g) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;

h) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania,

i) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą;

j) wykonania przewidzianych umowa robót budowlanych przed terminem umownym

2) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu, sposobu realizacji itp.):

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację.

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie wysokości tego podatku;

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

d) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

e) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;

f) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy z zastrzeżeniem treści § 5 ust. 4 powyżej.

g) zmiany danych rejestrowych,

h) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

i) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

j) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

KARY UMOWNE

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:
 - 1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy - w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za przekroczenie terminugodzinnego, za każdą godzinę spóźnienia w realizacji przedmiotu zlecenia,
 - 2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 3 pkt 2) niniejszej umowy - w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia,
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 4) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2% wartości zlecenia brutto za każdy dzień przerwy,
 - 5) za brak ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy i nieprzedłużenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem prolongaty ubezpieczenia – w wysokości 1000,00zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 - 6) za brak każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 3000,00zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że przez podwykonawcę rozumie się zarówno podmiot wykonujący roboty budowlane, jak i usługodawcę oraz dostawcę.
 - 7) za nieprzedłożenie każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z § 6 ust.6 kopii umowy podwykonawczej lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł; (słownie: jeden tysiąc 00/100zł) za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem § 15 ust.1 w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
4. Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe, za opóźnienie w transakcjach handlowych.
5. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
6. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o ile nie zostaną zapłacone w terminie określonym w ust.7
7. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia noty księgowej Wykonawcy przez Zamawiającego.

GWARANCJA

§ 13

1. Wykonawca udziela gwarancji na robotę objętą umową (z wyłączeniem: frezowania, rozbiórek itp.):
miesiący (zgodnie z ofertą Wykonawcy) liczonych od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady ujawnione w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

§ 14

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może, oprócz innych przyczyn wskazanych w umowie, odstąpić od niniejszej umowy w sytuacji:

- 1) w przypadku świadczenia usługi przez osobę w stanie intoksykacji tj.: w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji,
 - 2) w przypadku 3-krotnego niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 3 pkt. 1 – 2,
 - 3) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w umowie powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie będącej podstawą odstąpienia.

INTERPRETACJA UMOWY

§ 15

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posilkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 - 1) formularz ofertowy,
 - 2) formularz cenowy,
 - 3) opis przedmiotu zamówienia,
 - 4) Specyfikacja techniczna,
 - 5) polisa OC,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

przy kontrasygnacie:

ROZDZIAŁ VI:

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. dane inspektora ochrony danych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udostępnione są na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie**

Zadanie nr 1 – OD Kłodawa

Zadanie nr 2 – OD Drezdenko

Zadanie nr 3 – OD Sulęcín

Zadanie nr 4 – OD Ośno Lubuskie

nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-35/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1843*), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.