



# **UWAGA !**

Przykanaliki wykonać z rur Dz 200 PVC-U klasy S litych SN8 SDR34  
Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora

Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików ujęto w opisie technicznym

**SMP**  
Projektanci Sp. j.

SMP Projektanci Sp. j.  
ul. Promienista 87A/1  
60-141 Poznań  
www.smp.poznan.pl  
e-mail: biuro@smp.poznan.pl  
tel. 61 86 19 636, fax. 61 86 10 644  
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor: Zarząd Województwa Lubuskiego  
Ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296  
w m. Łowa od km 39+279 do km 41+170

Branża: Kanalizacyjna

Stadium dokumentacji: PB/PW

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	inż. Agnieszka Rak	SLK/1159/POWS/06 instalacyjna	
Opracował			
Opracował			
Sprawdzający	mgr. inż. Agnieszka Pach	7131-7132/137/PW/2002 instalacyjna	
Tytuł rysunku: Wpust ściekowy			Nr 6
Nr umowy: ZDW-ZG-III/226/2010		Data opracowania: 01/2012	Skala: -