





Nr studni	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$N$	$N_0$	$N_1$	$N_2$	$H_1$	$H_2$
	[mm]			[m n.p.m.]				[cm]	
D36	315	315	315	133,83	130,14	131,94	130,24	369	170

- UWAGA:
- Blok betonowy wykonać pod kolanem i króćcem zgodnie z rysunkiem.
  - Elementy PVC przed obetonowaniem zabezpieczyć folią PE.
  - Warstwa wyrównawcza pod studnią i kaskadą powinna stanowić jedną całość.
  - Piasek wokół elementów kaskady zewnętrznej należy bardzo starannie zagęścić ze względu na brak obetonowania.
  - Rury i kształtki w systemie PVC-U SN8 SDR34.

Zamawiający		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 tel. (0-68) 328-03-00      fax (0-68) 328-03-32 www.zdw.zgora.pl				
Jednostka projektowa		<div></div> <div>Egis Poland Sp. z o.o. Departament Projektowy we Wrocławiu 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel. +48 71 337 46 12, fax +48 71 364 33 95</div>				
Branża		Zespół projektowy	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
SANITARNA	Projektant	mgr inż. Daniel Podkaliccki	308/DOŚ/10	instalacyjna sanitarna		
	Sprawdzający	mgr inż. Mateusz Bartkowski	121/DOŚ/10	instalacyjna sanitarna		
Nazwa zadania		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 297 OD KM 33+120,00 DO KM 34+380,00 W M. LESZNO DOLNE				
Nazwa opracowania		BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
Nazwa rysunku		SCHEMAT KASKADY RUROWEJ ZEWNĘTRZNEJ				
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Rewizja	Nr rysunku
1:25	01.2013	ZDW-ZG-III/494/2010	SANITARNA	PB i PW	A	12