

Ogłoszenie nr 500035406-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.

**Zielona Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 590344-N-2017

Data: 19/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 609282000000, ul. Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 280 300, e-mail m.szpakowska@zdw.zgora.pl, faks 683 280 332.

Adres strony internetowej (url): www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; 2. Roboty ziemne wykonane mechanicznie zdjęcie humusu; 3. Koryta wykonywane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie, z odwozem gruntu z rozbiorki na odkład Wykonawcy; 4. Rozebranie barier energochłonnych stalowych z odwiezieniem na OD Sulecin (bariery własnością zamawiającego); 5. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej lub odcinającej); 6. Podbudowa z kruszywa łamanego; 7. Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej; 8. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi; 9. Ułożenie obrzeża chodnikowego; 10. Ułożenie krawężnika betonowego; 11. Humusowanie poboczy; 12. Ustawienie Bariery wygradzeniowej; 13. Ułożenie ścieku podchodnikowego; 14. Wykonanie dobudowy nasypu z gruntu; 15. Rozbiorka przyczółka betonowego (murek oporowy); 16. Wykonanie przyczółka betonowego (murek oporowy); 17. Mechaniczne ścinanie drzew wraz z frezowaniem pni wraz z uprzętnieniem terenu i wywozem gałęzi i dłuźyc wraz z karczowaniem pni i zasypaniem dołów po karczowaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 2. Roboty ziemne wykonane mechanicznie zdjęcie humusu gr 10 cm 3. Koryta wykonywane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 25 cm, z odwozem gruntu z rozbiorki na odkład Wykonawcy (zjazdy) 5 szt nowych jeden pozostaje bez zmian 4. Rozebranie barier energochłonnych stalowych z odwiezieniem na OD Sulecin (bariery własnością zamawiającego 5. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej lub odcinającej) gr. 10 cm 6. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 20 cm (pod zjazdy) 7. Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k. szary na podsypce cem.-piaskowej 8. Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k. czerwony na podsypce cem.-piaskowej zjazdy 9. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi – uzupełnienie masą bitumiczną na gorąco nawierzchni wokół krawężników; gr. w-wy 4 cm 10. Ułożenie obrzeża chodnikowego 30x8 wraz wyk. Koryta na ławie z betonu z oporem 11. Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na ławie betonowej wystający wraz z wykonaniem koryta 12. Humusowanie poboczy gr. Do 20 cm 13. Ustawienie Bariery wygradzeniowej U-12a – barwy żółtej, - wygradzenie od skarpy 14. Ułożenie ścieku podchodnikowego 15. Wykonanie robót ziemnych związanych z odsunięciem rowu 16. Wykonanie dobudowy nasypu z gruntu kat. II (formowanie korpusu drogi) 17. Umocnienie skarp i dna

rowu płytami otworowymi (ażurowe) 18. Rozbiórka przyczółka betonowego (murek oporowy) 19. Wykonanie przyczółka betonowego (murek oporowy) 20. Mechaniczne ścinanie drzew wraz z frezowaniem pni na gł. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem gałęzi i dłuźyc o średnicy 66-90 cm wraz z karczowaniem pni i zasypianiem dołów po karczowaniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 60

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 45

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia: wg oferty Wykonawcy, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia podpisania umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia: wg oferty Wykonawcy, jednak nie dłuższy niż 45 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-04, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-09, godzina: 10:00,

Drukuj