

TABELA NR 1 - BUDYNKI I BUDOWLE - ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE)	czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? (TAK/NIE)	czy jest to budynek zabytkowy, podlegający	rok budowy	suma ubezpieczenia	rodzaj wartości	zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) (2)	lokalizacja (adres)	Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek		
											mury	stropy	dach (konstrukcja i pokrycie)
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich	biurowy	TAK	NIE	TAK	1890	2 037 189,13 zł	księgowa brutto	gaśnice, hydranty, ochrona elektroniczna całego budynku - firma ochroniarska z grupą interwencyjną	al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra	konstrukcja murowana	nad piwnicą ceramiczne, pozostałe drewniane	wielopoliaciowy o konstrukcji drewnianej i układzie płatwiowo-jętkowym; pokrycie dachu blachą gładką cynkowo-tytanową, obróbki blacharskie jw.
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich	garaż samochodowy	TAK	NIE	NIE	1937	49 000,00 zł	odtworzeniowa	gaśnica, ochrona elektroniczna całego budynku - firma ochroniarska z grupą interwencyjną		konstrukcja murowana	stropodach betonowy	stropodach betonowy, pokrycie papą zgrzewalną, obróbki blacharskie z blachy cynkowej
3	parking samochodowy						140 015,26 zł	księgowa brutto					
4	ogrodzenie						60 300,53 zł	księgowa brutto					
5	budynek adminiistracyjno - socjalny	pobyt pracowników	TAK	NIE	NIE	2002	3 240 000,00 zł	odtworzeniowa	p-poż: gaśnice 12szt, hydranty 3szt, przeciwkradzieżowe :alarmy	ul. Nowa 1, 65-339 Zielona Góra	konstrukcja tradycyjna	żelbetowy	plyty dachowe żelbetowe , pokrycie papą
6	wiata gospodarcza, zasieki	postój samochodu specjalistycznego	TAK	NIE	NIE	2009	83 000,00 zł	odtworzeniowa	p-poż: gaśnice 1szt, przeciwkradzieżowe :alarmy		konstrukcja stalowa i lekka obudowa		konstrukcja stalowa i lekka obudowa
7	place, drogi, parkingi						118 235,00 zł	księgowa brutto					
8	budynek socjalno - administracyjny	pobyt pracowników	TAK	NIE	NIE	2003	533 000,00 zł	odtworzeniowa	p-poż: gaśnice 2szt, przeciwkradzieżowe :alarmy	ul. Towarowa 4, Babimost 66-110	blocczi gazobetonowe	Konstrukcja drewniana, płyty G-K	Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy trapezowej
9	garaż dwustanowiskowy przy budynku socjalnym	postój samochodów	TAK	NIE	NIE	2003	112 000,00 zł	odtworzeniowa	p-poż: gaśnice 4szt, przeciwkradzieżowe :alarmy		blocczi gazobetonowe	Konstrukcja drewniana, płyty G-K	Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy trapezowej
10	budynek magazynu soli	składowanie soli drogowej	TAK	NIE	NIE	2004	857 692,09 zł	księgowa brutto	p-poż: gaśnice 1szt,		żelbetowe i konstrukcja nośna - słupy stalowe osłonięte blachą trapezową		drewniane więzary dachowe, pokrycie - blacha trapezowa
11	budynek garażowy z wiatą gospodarczą	postój samochodu i przechowanie sprzętu	TAK	NIE	NIE	2007	282 883,80 zł	księgowa brutto	p-poż: gaśnice 1szt, przeciwkradzieżowe :alarmy		blocczi gazobetonowe	Konstrukcja drewniana, płyty G-K	drewniany więzar dachowy, pokrycie blacha trapezową
12	zasieki	przechowanie materiałów sypkich	TAK	NIE	NIE	2009	216 634,29 zł	księgowa brutto	nie dotyczy		konstrukcja żelbetowa		
13	place, drogi, parkingi						652 626,79 zł	księgowa brutto					
14	ogrodzenie						110 883,44 zł	księgowa brutto					
15	budynek administracyjno - biurowy	pobyt pracowników i postój samochodów oraz przechowanie sprzętu	TAK	NIE	NIE	użytkowany od 1999 budowa z lat 70-tych	1 117 000,00 zł	odtworzeniowa	p-poż: gaśnice 7szt, hydranty 1szt, przeciwkradzieżowe :alarmy	Bobrowice 115B, 66-627 Bobrowice	konstrukcja tradycyjna	Konstrukcja drewniana, płyty G-K	Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy trapezowej
16	budynek magazynu soli	składowanie soli drogowej	TAK	NIE	NIE	2009	635 376,00 zł	księgowa brutto	p-poż: gaśnice 1szt,		żelbetowe		konstrukcja drewniana pokrycie z gontów papowych
17	budynek magazyn - wiata	przechowanie sprzętu i materiałów drogowych, garażowanie samochodów	TAK	NIE	NIE	użytkowany od 1999 budowa z lat 70-tych	556 000,00 zł	odtworzeniowa	p-poż: gaśnice 2szt,		konstrukcja stalowa, osłona ścian blachą i siatką		więzary stalowe, pokrycie blachą trapezową
18	place, drogi, parkingi						1 118 335,23 zł	księgowa brutto					
19	ogrodzenie						184 056,81 zł	księgowa brutto					
20	Administracyjno-socjalny	administracyjno-biurowe, sojalne załogi	TAK	NIE	NIE	1989	1 440 000,00 zł	odtworzeniowa	p-poż - gaśnice proszkowe - szt. 3, przeciw kradzieżowe - alarm		pustaki - cgła	betonowy	plaski, pokryty papą termozgrzewalną
21	Warsztatowo-magazynowy	magazynowe, warsztaowe, garażowe, gospdarczo-socjalne	TAK	NIE	NIE	1989	774 000,00 zł	odtworzeniowa	p-poż - gaśnice proszkowe - szt.5, przeciw kradzieżowe - alarm		pustaki - cgła	betonowy	plaski, pokryty papą termozgrzewalną

22	Magazyn soli	magazynowo-składowe, produkcja solanki	TAK	NIE	NIE	2002	487 000,00 zł	odtworzeniowa	p.poż - gaśnica proszkow - szt. 1, przeciw kradzieżowe - brak	ul.Szprotawska 30, 67-120 Koźuchów	żelbetowe oporowe dla budynku do wysokości 4 m, ściana powyżej z rygli stalowych i słupów, z osłoną w postaci blachy trapezowej powlekanej lakierem poliesterowym	stropodach w postaci wiązarów kratowych drewnianych, płatwie drewniane	dwuspadowy, pokryty blachą trapezową ocynk powlekanej lakierem poliesterowym
23	linia energetyczna						16 118,00 zł	księgowa brutto					
24	ogrodzenie						142 713,79 zł	księgowa brutto					
25	Budynek obsługi promu	gospodarczo-usługowe	NIE	NIE	NIE	brak danych	47 000,00 zł	odtworzeniowa	p.poż - brak, przeciw kradzieżowe - kraty	ul. Wodna, 67-115 Bytom Odrzański	cegła	betonowy	plaski, pokryty papą asfaltową
26	Budynek administacyjno-socjalny + garaż dwustanowiskowy powiązany z budynkiem podcieniem i wspólnym dachem	administracyjno-socjalne	TAK	NIE	NIE	2008	1 260 324,41 zł	księgowa brutto	gaśnice, wyjścia ewakuacyjne,alarm, ogrodzenie		konstrukcja tradycyjna		
27	Magazyn materiałów różnych	magazynowe	TAK	NIE	NIE	1999 (przyjęcie na stan)	1 224 000,00 zł	odtworzeniowa	gaśnice, alarm-magazyn sprzętu, zamek +klódka		konstrukcja ścian z profili zimnogiętych i kształtowników stalowych, obudowa ścian zewnętrznych z płyty "obornickiej"		dach pokryty blachą ocynkowaną
28	Magazyn soli	magazynowe	TAK	NIE	NIE	2009	635 254,00 zł	księgowa brutto	gaśnice, sztaby-klódka		ściany żelbetowe		dachówka bitumiczna wzmocniona włóknem szklanym
29	Ogrodzenie placu	ochronne	TAK	NIE	NIE	1999 (przyjęcie na stan)	18 709,70 zł	księgowa brutto	-				
30	Drogi dojazdowe i wewnętrzne placu	komunikacja	TAK	NIE	NIE	1999 (przyjęcie na stan)	49 421,29 zł	księgowa brutto	ogrodzenie				
31	Plac utwardzony ze ścianami	plac składowy	TAK	NIE	NIE	1999 (przyjęcie na stan)	96 342,62 zł	księgowa brutto	ogrodzenie				
32	Budynek administracyjno-magazynowy	Biurowe, socjalne, magazynowo-archiwalne	tak	nie	nie	brak danych	739 000,00 zł	odtworzeniowa	instrukcje p.poż, gaśnice, system alarmowy		brak danych	betonowy	stropodach betonowy niewentylowany pokryty papą, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.
33	Garaż samochodów osobowych	Garaż - warsztat	tak	nie	nie	2010 - rok zakończenia budowy	165 676,64 zł	księgowa brutto	instrukcje p.poż, gaśnice, system alarmowy	ul. Kolonia 14, 67-410 Ślawa	z bloczków porobetonowych klasy 5	płyty prefabrykowane kanałowe o gr. 24 cm.	stropodach z płyt prefabrykowanych kanałowych gr. 24 cm
34	Magazyn Soli (wartość obejmuje również wytwornicę solanki)	Magazyn	tak	nie	nie	2010 - rok zakończenia budowy	738 390,00 zł	księgowa brutto	instrukcje p.poż, gaśnice		ściana oporowa z podwójnie krzyżowo zbrojonego zbrojenia pierścienia betonowego o grubości 300 mm - ściany z betonu B30	konstrukcja drewniana w kształcie kopuły	konstrukcja drewniana deskowana pokryta papą izolacyjną, na której ułożono dachówki z materiału asfaltowego wzmocnionego włóknem szklanym
35	Ogrodzenie terenu - siatka metalowa na podmurówce ogradzająca 3 strony terenu	Ogrodzenie	tak	nie	nie	1999	67 905,43 zł	księgowa brutto	-		-	-	-
36	Budynek administracyjno-socjalny z dwustanowiskowym garażem na samochody osobowe	Budynek administracyjno-socjalny z dwustanowiskowym garażem na samochody osobowe	TAK	NIE	NIE	2006	680 000,00 zł	odtworzeniowa	gaśnice (5 szt.), czujniki i urządzenia alarmowe - sygnał - agencja ochrony		gazobeton 24 cm + ocieplenie 10 cm	stropodach - drewniana kratownica	dach dwuspadowy z blachodachówki
37	Budynek magazynowy wraz z wiatą	Budynek magazynowy wraz z wiatą	TAK	NIE	NIE	2008	269 924,99 zł	księgowa brutto	gaśnice (2 szt.), czujniki i urządzenia alarmowe - sygnał - agencja ochrony		gazobeton 24 cm + ocieplenie 10 cm	dach o konstrukcji drewnianej - więzary krokwiowy wzmocniony kłami, które tworzą belki stropowe	dach o konstrukcji drewnianej - więzary krokwiowy wzmocniony kłami, dwuspadowy pokrycie - blachodachówka

38	Magazyn soli drogowej	Magazyn soli drogowej	TAK	NIE	NIE	2009	639 524,00 zł	księgowa brutto	gaśnice (2 szt.)	ul. Lotników Alianckich 27B, 68-100 Żagań	ściana oporowa wykonana w technologii żelbetowej z podwójnie zbrojonego zbrojenia krzyżowego o kształcie pierścienia o gr. 300 mm zbrojonego betonem B30	dach o konstrukcji drewnianej - więzary krokwiowy wzmocniony klamrami, które tworzą belki stropowe	dach ze sklejki wodoodpornej o wysokiej wytrzymałości, pokrycie dachowe: drewniana konstrukcja dachu pokryta warstwą papy izolacyjnej, na której położone są dachówki asfaltowe wzmocnione włóknem szklanym
39	Linia energetyczna niskiego napięcia oraz oświetlenie zewnętrzne	Linia energetyczna niskiego napięcia oraz oświetlenie zewnętrzne				2006	63 741,88 zł	księgowa brutto					
40	Ogrodzenie	Ogrodzenie				2006	127 733,59 zł	księgowa brutto					
41	Plac utwardzony	Plac utwardzony				2010	112 690,18 zł	księgowa brutto					
42	Budynek biurowo-socjalny	obiekt biurowy - użyteczności publicznej	TAK	NIE	NIE	2007	1 817 048,24 zł	księgowa brutto	gaśnice GP = 4 szt. (doszła 1 szt. - pom. archiwum, gaśnice GP = 3 szt., gaśnica UGS 1 szt. (serwerownia), alarm wewnętrzny w obiekcie HERTZ system - agencja ochrony, hydrant, czujka gazu	ul. Owocowa 2, 66-415 Kłodawa	Technologia murowana tradycyjna, łącznik szklany, tynk strukturalny, cokoł tynk żywiczny, okleina drewniana	sufity podwieszane	wiązary kratowe deskowe kratowe, pokryte dachówką cementową
43	Wiata	magazynowo - garażowe	TAK	NIE	NIE	2007	329 000,00 zł	odtworzeniowa	gaśnice GP = 1 szt.		nie dotyczy - konstrukcja szkieletowa słupowo-ryglowo-żelbetowa	nie dotyczy	wiązary kratowe deskowe kratowe, pokryte dachówką cementową
44	Budynek magazynowo-garażowy	garażowo - magazynowe	TAK	NIE	NIE	2007	684 000,00 zł	odtworzeniowa	gaśnice GP = 3 szt.		ściany murowane z gazobetonu	nie dotyczy	wiązary kratowe deskowe kratowe, pokryte dachówką cementową
45	Magazyn soli ze zbiornikami na solankę i wytwornicą solanki S2004	magazynowe	TAK	NIE	NIE	2008	581 160,94 zł	księgowa brutto	—		ściany żelbetowe z przyporami rygiel po obwodzie budynku stalowy pod oparcie dźwigarów dachowych	nie dotyczy	Dźwigary dachowe o profilu HEA 160 opartym na słupach stalowych HEA 240 utwierdzonych w przyporach żelbetowych. Poszycie szkieletu stalowego deskami gr. 25 mm impregnowanymi z pokryciem dachówką cementową.
46	Plac - kostka granitowa, nawierzchnia bitumiczna, kostka polbruk	manewrowe					991 780,21 zł	księgowa brutto					
47	Ogrodzenie						113 125,21 zł	księgowa brutto					
48	Sieć sanitarna zewnętrzna						201 398,33 zł	księgowa brutto					
49	Sieć elektryczna zewnętrzna						127 557,78 zł	księgowa brutto					
50	Budynek biurowo-socjalny	administracyjno-socjalne	TAK	NIE	NIE	2003	213 870,41 zł	księgowa brutto	gaśnice GP = 2 szt., alarm wewnętrzny w obiekcie HERTZ system - agencja ochrony Hydrant na placu obwodu	ul. I Brygady, 66-530 Drezdenko	Ściany murowane ocieplone styropianem M20, tynk zewnętrzny strukturalny	stropodach wentylowany	dach jednospadowy pokryty blachą trapezową
51	Budynek magazynowy - wiata stalowa	magazynowe; składowe	TAK	NIE	NIE	2003	161 000,00 zł	odtworzeniowa	gaśnice GP = 4 szt.		konstrukcja stalowa z kształtowników, pokrycie z blachy ocynkowanej trapezowej	nie dotyczy	konstrukcja stalowa z kształtowników, dach dwuspadowy symetryczny, pokrycie z blachy ocynkowanej trapezowej
52	Magazyn soli ze zbiornikami na solankę i wytwornicą solanki	magazynowe	TAK	NIE	NIE	2008	855 282,49 zł	księgowa brutto	gaśnice GP = 2 szt.		ściany żelbetowe z przyporami rygiel po obwodzie budynku stalowy pod oparcie dźwigarów dachowych	nie dotyczy	Dźwigary dachowe o profilu HEA 180 opartym na słupach stalowych HEA 240 utwierdzonych w przyporach żelbetowych. Poszycie szkieletu stalowego deskami gr. 25 mm impregnowanymi z pokryciem dachówką cementową.
53	Budynek magazynowy (stary budynek administracyjno-socjalny)	magazynowe-składowe	TAK	NIE	NIE	1999	163 000,00 zł	odtworzeniowa	gaśnice GP = 1 szt.		konstrukcja stalowa, obudowa ścian z płyty "obornickiej"	nie dotyczy	dach dwuspadowy, pokrycie dachu blachą trapezową
54	Plac i drogi wewnętrzne						198 859,82 zł	księgowa brutto					
55	Parking						63 239,41 zł	księgowa brutto					
56	Instalacja wodno-kanalizacyjna						14 119,20 zł	księgowa brutto					
57	Ogrodzenie placu						14 831,00 zł	księgowa brutto					
58	linia kablowa						6 851,12 zł	księgowa brutto					
59	Wiata stalowa	magazynowe	TAK	NIE	NIE	2010	74 755,50 zł	księgowa brutto	—	OD Drezdenko ul. I Brygady, 66-530 Drezdenko	konstrukcja stalowa z kształtowników stalowych	nie dotyczy	blacha falista ocynkowana

60	Budynek administracyjno-socjalno-warsztatowy	funkcja remontowa, naprawcza, socjalna	TAK / NIE - część warsztatu wyłączona jest z eksploatacji do czasu naprawy uszkodzonych filarów	NIE	NIE	2003	1 852 000,00 zł	odtworzeniowa	gaśnice GP = 7 szt. alarm wewnętrzny w obiekcie HERTZ system - agencja ochrony,	ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcín	mury z cegły, tynk zewnętrzny cementowy gładki	stropodach z płyt panwiowych, niewentylowany	dach płaski pokryty papą
61	Budynek wiaty	magazynowe	TAK	NIE	NIE	2015	305 000,00 zł	odtworzeniowa	—		nie dotyczy obiekt wolnostojący o konstrukcji stalowej oparty na słupach stalowych z poszyciem 3 ścian bocznych blachą trapezową	nie dotyczy	dach jednospadowy konstrukcja stalowa, pokrycie blachą trapezową Pruszyński
62	Magazyn soli wraz z wytwornicą solanki	magazynowe	TAK	NIE	NIE	2015	1 158 722,95 zł	księgowa brutto	gaśnice GP = 1 szt.		konstrukcja: żelbetonowa ściana oporowa o podwójnym krzyżowym zbrojeniu, posadowiona na płycie asfaltowej	nie dotyczy	dach w kształcie kopuły, drewniany, pokrycie gont bitumiczny
63	Zasiek	magazynowe	TAK	NIE	NIE	2015		księgowa brutto	—		żelbeton	nie dotyczy	nie dotyczy
64	Ogrodzenie						7 585,96 zł	księgowa brutto					
65	Biuro-socjalny	funkcja administracyjna, socjalna, warsztatowa	TAK	NIE	NIE	2003	1 030 000,00 zł	odtworzeniowa	gaśnice GP = 8 szt. Alarm wewnętrzny w obiekcie HERTZ system - agencja ochrony Hydrant na placu obwodu = 1 szt., hydrant za ogrodzeniem = 1 szt.	ul. Sulęcińska, 69-220 Ośno Lubuskie	pustaki, ocieplony styropianem, tynk strukturalny,	strop kanałowy, stropodach niewentylowany, betonowy	dach dwuspadowy pokryty papą
66	Wiatka magazynowa	magazynowe	TAK	NIE	NIE	2016	246 000,00 zł	odtworzeniowa	gaśnice GP = 2 szt.		konstrukcja żelbetonowa prefabrykowana	nie dotyczy	konstrukcja drewniana oparta na słupach żelbetonowych, pokrycie z blach trapezowych
67	Magazyn soli wraz z wytwornicą solanki	magazynowe	TAK	NIE	NIE	2016	925 415,00 zł	księgowa brutto	gaśnice GP = 2 szt.		konstrukcja: żelbetonowa ściana oporowa o podwójnym krzyżowym zbrojeniu, posadowiona na płycie asfaltowej	nie dotyczy	dach w kształcie kopuły, drewniany, pokrycie gont bitumiczny
68	Zasiek	magazynowe	TAK	NIE	NIE	2016			-		żelbeton	nie dotyczy	nie dotyczy
69	Wiatka magazynowa (wartość obejmuje wiatę na sprzęt oraz zadaszenie)	magazynowe, składowe	TAK	NIE	NIE	2003	110 000,00 zł	odtworzeniowa	—	OD Ośno Lubuskie ul. Sulęcińska, 69-220 Ośno Lubuskie	konstrukcja stalowa, słupowo-ryglowa, z kształtowników zimnogiętych, obudowa ścian z blachy trapezowej powlekanej	nie dotyczy	dach dwuspadowy, pokrycie blachą trapezową powlekana
70	oświetlenie dojazdu do przeprawy promowej w m. Pomorsko, 14szt. Lamp LED 36W zasilanych panelami fotowoltaicznymi						307 509,91 zł	księgowa brutto		Pomorsko			
RAZEM							34 452 812,37 zł						

lp.	odległość od najbliższej rzeki lub innego zbiornika wodnego (proszę podać od czego)	informacja o przeprowadzonych remontach i modernizacji budynków starszych niż 50 lat (data remontu, czego dotyczył remont, wielkość poniesionych nakładów na remont)	Opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku (PROSZĘ WYBRAĆ: <i>bardzo dobry, dobry, dosteczny, zły (do remontu)</i> lub <i>nie dotyczy</i> (element budynku nie występuje))						powierzchnia użytkowa (w m²) (3)	ilość kondygnacji	czy budynek jest podpiwniczony?	czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE)
			konstrukcja i pokrycie dachu	instalacja elektryczna	sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i kominowa				
1	13 km (rz. Odra)		dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	498	druk kondygnacji, podpiwniczony z poddaszem użytkowym	TAK	NIE
2	13 km (rz. Odra)		dobry	dobry		dobry		dobry	17	1	NIE	NIE
3												
4												
5	13 km (Odra)		dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	975,20	2 i 1	TAK	NIE
6	13 km (Odra)		dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	78,91		NIE	NIE
7									1 143,75			
8	6 km (j. Wojnowskie)		dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	160,50	1	NIE	NIE
9	6 km (j. Wojnowskie)		dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	nie dotyczy	dobry	44,20	1	NIE	NIE
10	6 km (j. Wojnowskie)		dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	288,80		NIE	NIE
11	6 km (j. Wojnowskie)		dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	87,20	1	NIE	NIE
12	6 km (j. Wojnowskie)		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	304,00		NIE	NIE
13	6 km (j. Wojnowskie)											
14	6 km (j. Wojnowskie)											
15	1 km (rz. Bóbr)		dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	336,10	1	NIE	NIE
16	1 km (rz. Bóbr)		dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	183,17		NIE	NIE
17	1 km (rz. Bóbr)		dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	dobry	480,00		NIE	NIE
18	1 km (rz. Bóbr)											
19	1 km (rz. Bóbr)											
20	brak akwenów wodnych w pobliżu obiektu	nie dotyczy	brdzo dobry	brdzo dobry	brdzo dobry	brdzo dobry	brdzo dobry	brdzo dobry	433,4	1	częściowo	NIE
21	brak akwenów wodnych w pobliżu obiektu	nie dotyczy	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	dobra	brak	wentylacyjna - bardzo dobry, komin - brak	346	1	NIE	NIE

22	brak akwenów wodnych w pobliżu obiektu	nie dotyczy	dobra	dobra	sieć wodna - dobra, kanalizacji brak	drzewiowa - dobra, okien - brak	brak	wentylacyjna - bardzo dobry, komina - brak	218	1	NIE	NIE
23												
24												
25	rzeka Odra, odległość - 40 m	brak danych	dobra	dobra	brak	dostateczna	brak	brak	10	1	NIE	NIE
26	Zalew 1300,0m	nie dotyczy	bardzo dobry	bardzo dobry	dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	176,19	1	NIE	NIE
27	Zalew 1300,0m	nie dotyczy	dostateczny	doastateczny	brak	dobry	brak	wentylacja w jednym pomieszczeniu stan dobry, w pozostałych brak	pow. zabudowy 641,70 m2	1	NIE	NIE
28	Zalew 1300,0m	nie dotyczy	bardzo dobry	dobry	dobry	dobry	brak	dobry	183,17	1	NIE	NIE
29	Zalew 1300,0m	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	nie dotyczy	nie dotyczy
30	Zalew 1300,0m	nie dotyczy	nie dotyczy	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	nie dotyczy	nie dotyczy
31	Zalew 1300,0m	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-	-	nie dotyczy	nie dotyczy
32	Okolo 600 metrów w lini prostej od prywatnych stawów. Okolo 700 metrów w lini prostej od rzeki Czernicy. Okolo 1,7 kilometra od Jeziora Ślawskiego. W bezpośredniej odległości od budynków(około 5-50 metrów) znajduje się zbiornik na wody opadowe z terenu Obwodu Drogowego, który pełni funkcję zbiornika p.poż.	brak danych	dobry	bardzo dobry	sieć wodociągowa - bardzo dobry, sieć kanalizacyjna w budynku- bardzo dobry, brak sieci kanalizacji ściekowej; bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe- dobry; sieć centralnego ogrzewania-dobry; kocioł centralnego ogrzewania: zły.	dobry	dobry	dobry	222,3	1 - parter	tak	NIE
33		brak danych	dobry	bardzo dobry	brak	bramy garażowe - dostateczny	brak	dobry	50,4	brak	nie	NIE
34		brak danych	dobry	bardzo dobry	sieć wodociągowa - dobry	brama wjazdowa + drzwi do pomieszczenia solarni - dobry	brak	bardzo dobry	188,67	brak	nie	NIE
35		brak danych	dobry	-	-	-	-	-	ok. 18000	-	-	-
36	rzeka Bóbr - 1320 m, rzeka Czerna - 1080 m		dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	204,7	1	NIE	NIE
37	rzeka Bóbr - 1320 m, rzeka Czerna - 1080 m		dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	nie dotyczy	dobry	87,2	1	NIE	NIE

38	rzeka Bóbr - 1320 m, rzeka Czerna - 1080 m		dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	nie dotyczy	dobry	183,17	1	NIE	NIE
39												
40												
41												
42	300 m do jeziora Kłodawskiego	nie dotyczy	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	512,60	1	nie	nie
43	300 m do jeziora Kłodawskiego	nie dotyczy	dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	314,54	1	nie	nie
44	300 m do jeziora Kłodawskiego	nie dotyczy	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry - stolarka drzewiowa aluminiowa	nie dotyczy	dobry - przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad dach	306,00	1	nie	nie
45	300 m do jeziora Kłodawskiego	nie dotyczy	dobry	dobry	dobry	dostateczny - stolarka drzewiowa aluminiowa, drzwi techniczne wewnątrz budynku do wymiany (skorodowane)	nie dotyczy	nie dotyczy	243,50	1	nie	nie
46												
47												
48												
49												
50		nie dotyczy	dobry	dobry	dobry	dobry - stolarka PVC	dobry	dobry	64,30	1	nie	nie
51	100 m do rzeczi Stara Noteć	nie dotyczy	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry - wrota stalowe obite blachą	nie dotyczy	nie dotyczy	149,30	1	nie	nie
52	100 m do rzeczi Stara Noteć	nie dotyczy	dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	243,50	1	nie	nie
53	100 m do rzeczi Stara Noteć	nie dotyczy	dobry	dobry	dobry	dobry - stolarka okienna pvc	nie dotyczy	dobry - przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad dach	72,90	1	nie	nie
54												
55												
56												
57												
58												
59	100 m do rzeczi Stara Noteć	nie dotyczy	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	powierzchnia zabudowy 66 m2	1	nie	nie

[illegible]